TONE®

前田金属工業株式会社

本社営業部　TEL (06)973-9735　FAX (06)976-4896
〒537 大阪市東成区深江北3丁目14番3号

MAEDA METAL INDUSTRIES, LTD.
NO.14-3, Fukae-Kita 3-Chome, Higashinari-Ku, Osaka 537

札幌営業所　TEL(011)782-4544　FAX(011)783-2711
〒065 札幌市東区北40条東19丁目2番12号

仙台営業所　TEL(022)241-5571　FAX(022)241-8020
〒981-11 仙台市太白区中田町字境6番地

東京営業所　TEL(03)3446-3911　FAX(03)3446-3915
〒150 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号

名古屋営業所　TEL(052)741-0043　FAX(052)741-0092
〒464 名古屋市千種区今池2丁目2番36号

金沢営業所　TEL(0762)91-3381　FAX(0762)91-4216
〒921 金沢市間明町2丁目244番地

大阪営業所　TEL(06)973-9737　FAX(06)976-4896
〒537 大阪市東成区深江北3丁目14番3号

広島営業所　TEL(082)873-4951　FAX(082)873-4952
〒731-01 広島市安佐南区八木7丁目5番23号

福岡営業所　TEL(092)411-7125　FAX(092)411-2620
〒812 福岡市博多区堅粕4丁目25番21号

●TONE作業工具のお求めは、信頼のできる当店で。

▶製品の仕様は、ご使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■カタログの掲載価格には、消費税が含まれていません。
■本カタログは、1993年12月に作成しました。

TONE®

TOOL CATALOG 9312

TONE

9312

TOOL CATALOG

MAEDA METAL INDUSTRIES, LTD.

I

ご使用上の注意

ソケット類

1. ハンドソケット類、インパクトソケット類、ビットソケット類は、それぞれの規格に当てはめられて制作されたものです。従って、規格に応じた範囲内で使用して下さい。
2. ソケットは、ボルト、ナット寸法に合ったものを使用して下さい。
3. アダプターを使用する場合、大きい差込角のハンドルで小さい差込角のソケットにトルクを加えますと、強度の範囲を越え破損する場合があります。適正な能力範囲でお使い下さい。
4. エクステンションバーを使用される場合、一本の長いエクステンションバーのかわりに短いエクステンションバーを何本もつなぎ合わせて使用しないで下さい。
5. ソケットは定期的にチェックし、きれいに保管して下さい。
6. ひび割れ、摩耗が見られるソケットはおとりかえ下さい。

ハンドル類

1. ラチェットハンドルをハンマー代わりに使用しないで下さい。
2. ラチェットハンドル、その他ハンドル類にパイプなどを、接続して柄を長くして使用しないで下さい。

インパクトソケット類

1. インパクトソケットは、エアインパクトレンチ、電動インパクトレンチに御使用してください。
2. インパクトソケットやインパクトハンドルはピンと0リングで必ず固定して下さい。
3. 正しいサイズのピンと0リングを御使用して下さい。
4. 回転しているインパクトソケットには絶対にさわらないでください。

PRECAUTIONS FOR USE

Sockets

1 The hand sockets, impact sockets and bit sockets are manufactured according to the respective standards. Therefore, the user is kindly requested to use them within the range of the standards.
2 Select sockets suitable to the dimensions of bolts and nuts.
3 When using an adaptor, the socket may be broken in some cases because of an excess of torque if you apply a torque to a socket of amall input across by using a handle of large input across. Take good care to keep the applied torque within the range of capacity of the socket.
4 When using extension bar, avoid using a combination of several short extension bars instead of one long extension bar.
5 Check the sockets regularly to keep them clean.
6 Replace any socket presenting some crack or wear with a new one.

Handles

1 Avoid using the ratchet handle as a substitute for a hammer.
2 Avoid connecting a pipe, etc. to the ratchet handle or other handles to extend their length.

Impact sockets

1 Use impact sockets for air impact wrench and electric impact wrench.
2 Be sure to fix any impact socket or impact handle with pin and O ring.
3 Select a pin and an O ring of correct size for the fixing mentioned above.
4 Never touch any impact socket which is rotating.

カタログ表示について

機工VANに対応する為、このカタログでは下記2つの表示方法をとっております。
機工コードは「機工VANセンター」に登録済みです。

A

機工コード	統一	製品番号	
○○○○○	☆	○○○○○	
○○○○○	☆	○○○○○	
○○○○○	☆	○○○○○	

作業工具業界では商品によって統一コードを設定しております。上記Aの中で統一欄に☆印のあるものは業界統一コードで当社の品番はその右に記載しています。
機工VANセンターを通してのご注文・ご照会名等はこの統一コードをご使用下さい。お電話・FAXの場合は当社製品番号で結構です。

B

機工コード	(製品番号)
○○○○○	

上記Bは作業工具業界と統一コードが設定されていないものです。当社の製品番号がそのまま機工コードになっております。

CONTENTS

PAGE INDEX

▶数字品番/頁数

▶アルファベット品番/頁数

PAGE INDEX

▶製品名・規格/頁数

PAGE INDEX

PAGE INDEX

FT500D

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. **FT500D**

- セット重量：14.0kg Set Weight
- ケース寸法：460×240×225(ハンドル高さ311) Case Size　A:1

メーカー希望小売価格 ¥132,000 Finetool

ツールセット/TOOL SET	
ソケット　6角(pt.) 12角(pt.)	5.5 7 8 10 12 13 14 17 19 21 22
ディープソケット　6角(pt.)	8 10 12 13 14 17
プラグ用ソケット(マグネット付)	16 18 20.6
ラチェットハンドル スピンナハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.F R H-30 K No.F N S-30 No.F E X 30-075　No.F E X 30-150 No.F B J-30
片目片ロスパナ	8×8 10×10 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19
モンキーレンチ コンビネーションプライヤ ラジオペンチ	No.F M W-250 No.F C P-200 No.F R P-150
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー	⊖75 ⊖100⊖150〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕〔丸軸プラスチック柄〕
ブラックジャフトハンマー	No.F B H-05
六角棒L型レンチ	4 5 6 8 10
ツールチェスト(ケース)	No.2221　50pcs.

FT3115

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. **FT3115**

- セット重量：1.96kg Set Weight
- ケース寸法：315×136×54 Case Size　A:5

メーカー希望小売価格 ¥27,000 Finetool

ソケット内容/Socket 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 5.5 7 8 10 12		ラチェットハンドル	No.FRH-30K	
12角(pt.) 13 14 17 19 21 22		スピンナハンドル	No.FNS-30	
	11	エクステンションバー	No.FEX30-075	5
			No.FEX30-150	
		ボールジョイント	No.FBJ-30	

FT4145

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. **FT4145**

- セット重量：4.26kg Set Weight
- ケース寸法：432×166×54 Case Size　A:5

メーカー希望小売価格 ¥37,000 Finetool

ソケット内容/Socket 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 8 10 12		ラチェットハンドル	No.FRH-40K	
12角(pt.) 13 14 17 19 21 22		スピンナハンドル	No.FNS-40	
24 26 27 30 32	14	エクステンションバー	No.FEX40-075	5
			No.FEX40-150	
		ボールジョイント	No.FBJ-40	

ALL ABOUT THE FINE TOOL

ファインツールのすべて

SOCKET ソケット　STRONG DRIVE

ストロングドライブ

面接触のため■印の所に隙間が生じないので図内の矢印のように応力が分散し、パワーアップ。また、ボルト・ナットの角が変形しにくい。

ファインツール ストロングドライブのソケット

従来のソケット

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行なって下さい。

RATCHET HANDLE ラチェットハンドル

ソケットホールド機構(PAT.P)

一度、ソケット等を取り付けると、外れて落ちない便利さと作業性の良さを持つ。着脱は、プッシュボタンでワンタッチ。また、ラチェットハンドルの頭部が非常に小さくデザインされており、狭い箇所での使用もラクラク。

ADJUSTABLE WRENCH モンキーレンチ

バックラッシュレスウォーム機構(PAT.)

二分割されたウォーム(バックラッシュレスウォーム)で、下アゴのラックをはさみ込むことにより、隙間を取り去るのでガタが生じない。

ファインツールモンキーレンチ　隙間が生じない

従来のモンキーレンチ

隙間が生じる

PAT. No.1746988

DOUBLE COATING

ダブルコーティング

シルバーカラーにちょっと目立つ憎い奴…。これが六角棒L型レンチです。使用目的にぴったりの材料・熱処理・表処理。そして、デザインの全てが新しいレンチです。例えば、硬質クロムメッキ、さらにチタンコーティングで品質をアップ…。ゴールドカラーが、またうれしい。

BEAUTY & SHINE

美と輝き(PAT.)

ファインツールは総みがき仕上げで、美を超えた輝きに触れた感じがする。また、人間工学から生まれたハンドル部は、使う人の手にフィットする不思議なすばらしさと軽さ…。

ONE POINT

ワンポイント

ファインツールの外径にほどほどのカットライン(ローレット加工)を刻み、さらにグレードアップ。また、早回しに大変便利なファインツールとの出会い…。

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

F3S-08

F3D-19

F3S-13L

F3P-20.6

F4S-10

F4P-20.6

差込角 3/8" 9.5mm

Fine tool

ソケットレンチ用ソケット(F3Sは6角、F3Dは12角)/ SOCKET (6pt. & 12pt.)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm		D1mm	D2mm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
F3S-5.5	6pt.	5.5	8.7	17.0	5.0	27.0	6	20	¥660
F3S-07	6pt.	7	10.7	17.0	7.0	27.0	6	20	¥700
F3S-08	6pt.	8	11.7	17.0	7.0	27.0	6	20	¥700
F3S-10	6pt.	10	14.3	17.0	8.0	28.0	6	25	¥820
F3S-12	6pt.	12	16.8	18.5	9.0	28.0	6	30	¥820
F3D-13	12pt.	13	18.0	19.5	10.0	29.0	6	30	¥940
F3D-14	12pt.	14	19.3	18.0	10.0	29.0	6	30	¥940
F3D-17	12pt.	17	23.5	22.0	11.0	31.0	6	60	¥1,020
F3D-19	12pt.	19	25.8	22.0	12.0	32.0	6	65	¥1,020
F3D-21	12pt.	21	28.0	24.0	13.0	34.0	6	80	¥1,140
F3D-22	12pt.	22	29.8	25.0	14.0	34.0	6	90	¥1,140

差込角 3/8" 9.5mm

Fine tool

ソケットレンチ用ディープソケット(6角)/ DEEP SOCKET (6pt.)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm		D1mm	D2mm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
F3S-08L	6pt.	8	11.7	17.0	9.0	54.0	6	35	¥1,280
F3S-10L	6pt.	10	14.3	17.0	10.0	54.0	6	40	¥1,460
F3S-12L	6pt.	12	16.8	18.5	12.0	54.0	6	55	¥1,460
F3S-13L	6pt.	13	18.0	19.5	14.0	54.0	6	65	¥1,600
F3S-14L	6pt.	14	19.3	18.0	14.0	54.0	6	65	¥1,740
F3S-17L	6pt.	17	23.5	22.0	16.0	54.0	6	100	¥1,780

差込角 3/8" 9.5mm

Fine tool

プラグ用ソケット(6角マグネット付)/ PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm		D1mm	D2mm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
F3P-16	6pt.	16	21.3	19.0	10.0	64.0	6	110	¥2,300
F3P-18	6pt.	18	23.5	21.0	10.0	64.0	6	140	¥2,600
F3P-20.6	6pt.	20.6	26.5	24.5	10.5	64.0	6	160	¥2,800

差込角 3/8" 9.5mm

Fine tool

プラグ用ソケット(6角マグネット付)/ PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm		D1mm	D2mm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
F4P-16	6pt.	16	21.0	20.0	10.0	64.0	6	110	¥2,400
F4P-18	6pt.	18	23.5	21.0	10.0	64.0	6	140	¥2,700
F4P-20.6	6pt.	20.6	26.5	24.5	10.5	64.0	6	160	¥2,900

F4D-21

差込角 1/2" 12.7mm

Fine tool

ソケットレンチ用ソケット(F4Sは6角、F4Dは12角)/ SOCKET (6pt. & 12pt.)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm		D1mm	D2mm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
F4S-08	6pt.	8	11.8	22.0	9.0	36.0	6	40	¥940
F4S-10	6pt.	10	14.3	22.0	10.0	36.0	6	45	¥1,020
F4S-12	6pt.	12	16.8	22.0	10.0	36.0	6	45	¥1,020
F4D-13	12pt.	13	18.0	22.0	10.0	36.0	6	45	¥1,020
F4D-14	12pt.	14	19.5	22.0	12.0	36.0	6	50	¥1,020
F4D-17	12pt.	17	23.5	22.0	13.0	39.0	6	60	¥1,060
F4D-19	12pt.	19	26.0	24.0	14.0	39.0	6	85	¥1,060
F4D-21	12pt.	21	28.4	25.0	15.0	39.0	6	85	¥1,160
F4D-22	12pt.	22	30.0	26.0	15.0	41.0	6	100	¥1,160
F4D-24	12pt.	24	32.0	28.0	17.0	42.0	6	120	¥1,220
F4D-26	12pt.	26	34.5	28.0	19.0	43.0	6	125	¥1,220
F4D-27	12pt.	27	36.0	29.0	19.0	43.0	6	140	¥1,260
F4D-30	12pt.	30	40.0	29.0	21.0	45.0	6	175	¥1,440
F4D-32	12pt.	32	42.0	32.0	21.0	45.0	6	200	¥1,660

FRH30K

Fine tool

ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)/ RATCHET HANDLE (with SOCKETHOLD)

機工コード (製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Dmm	hmm	Hmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
FRH30K	9.5(3/8)	27.0	17.0	27.3	185.0	6	220	¥6,600
FRH-40K	12.7(1/2)	35.0	21.9	36.6	250.0	6	510	¥7,500

FNS30

Fine tool

スピナハンドル/SPINNER HANDLE

機工コード (製品番号)	差込角mm Input Across	Dmm	ℓ mm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
FNS-30	9.5(3/8)	20.0	235.5	250.0	6	205	¥4,260
FNS-40	12.7(1/2)	27.0	361.5	380.0	6	560	¥5,260

FEX30-150

Fine tool

エクステンションバー/EXTENSION BAR

機工コード (製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Dmm	dmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
FEX30-075	9.5(3/8)	17.0	12.5	75.0	6	50	¥1,240
FEX30-150	9.5(3/8)	17.0	12.5	150.0	6	110	¥1,440
FEX40-075	12.7(1/2)	23.5	16.5	75.0	6	115	¥1,860
FEX40-150	12.7(1/2)	23.5	16.5	150.0	6	200	¥1,960

FBJ30

Fine tool

ボールジョイント/BALL JOINT

機工コード (製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
FBJ-30	9.5(3/8)	19.0	44.0	6	55	¥2,900
FBJ-40	12.7(1/2)	25.0	60.0	6	105	¥3,500

※入数は通常仕様、入数は店舗仕様の梱包入数です。／Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

FLS800

機工コード SET No. **FLS800**

●セット重量:2.08kg Set Weight
●ケース寸法:432×166×54 Case Size

:3

Fine tool

スパナセット(ロングタイプ)/SPANNER SET (LONG TYPE)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 17×19 19×21	8	¥24,000

スパナ(ロングタイプ)/SPANNER (LONG TYPE)								
機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
FLS-5.507	5.5×7	12.5	15.5	115.0	10	6	20.0	¥1,500
FLS-0810	8×10	17.0	21.0	135.0	10	6	36.0	¥1,520
FLS-1012	10×12	21.0	25.5	145.0	10	6	50.0	¥2,000
FLS-1113	11×13	23.0	27.5	155.0	10	6	68.0	¥2,240
FLS-1214	12×14	25.5	28.5	170.0	10	6	85.0	¥2,320
FLS-1417	14×17	28.5	35.0	195.0	10	6	115.0	¥2,540
FLS-1719	17×19	36.0	39.5	215.0	10	6	160.0	¥2,800
FLS-1921	19×21	39.5	44.0	235.0	10	6	215.0	¥2,940

FLS-1719

FMS700

機工コード SET No. **FMS700**

●セット重量:1.96kg Set Weight
●ケース寸法:432×166×54 Case Size

:3

片目片口スパナセット/COMBINATION WRENCH SET		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×8 10×10 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19	7	¥30,500

Fine tool

片目片口スパナ/COMBINATION WRENCH						
機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Lmm	g	メーカー希望小売価格
FMS-08	8×8	17.0	13.0	130.0	30	¥2,220
FMS-10	10×10	21.0	15.5	155.0	50	¥2,520
FMS-12	12×12	25.5	18.0	180.0	70	¥2,700
FMS-13	13×13	27.5	19.0	195.0	80	¥2,940
FMS-14	14×14	28.5	21.0	205.0	100	¥2,980
FMS-17	17×17	35.0	25.0	235.0	150	¥3,420
FMS-19	19×19	39.0	27.5	260.0	190	¥3,640

※[A]は通常仕様、[B]は店飾仕様の梱包入数です。／[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

FM458

FM45-1921

FMW-250

FCP-200

FRP-150

機工コード SET No. **FM458**

● セット重量:2.55kg Set Weight
● ケース寸法:432×166×54 Case Size
Ⓐ:3

Fine tool

めがねレンチセット/OFFSET WRENCH SET

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数	メーカー希望小売価格
8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 17×19 19×21 22×24	8	¥39,800

Fine tool

めがねレンチ/OFFSET WRENCH

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	L mm	Ⓐ	Ⓑ	g	メーカー希望小売価格
FM45-0810	8×10	13.0	15.5	184.0	10	6	55.0	¥3,260
FM45-1012	10×12	15.5	18.0	194.0	10	6	72.0	¥3,680
FM45-1113	11×13	16.5	19.0	198.0	10	6	70.0	¥3,760
FM45-1214	12×14	18.0	21.0	220.0	10	6	100.0	¥3,820
FM45-1417	14×17	21.0	25.0	248.0	10	6	150.0	¥4,180
FM45-1719	17×19	25.0	27.5	280.0	10	6	185.0	¥4,800
FM45-1921	19×21	27.5	29.5	307.0	10	6	240.0	¥5,120
FM45-2224	22×24	31.5	34.5	323.0	10	6	330.0	¥6,100

Fine tool

モンキレンチ/ADJUSTABLE WRENCH

機工コード(製品番号)	D mm	A mm	T mm	L mm	g	メーカー希望小売価格
FMW-250	71.3	29.0	14.5	259.0	390	¥8,960

Fine tool

コンビネーションプライヤ/COMBINATION PLIER

機工コード(製品番号)	切断可能径 mm	T mm	L mm	g	メーカー希望小売価格
FCP-200	2.6	11.0	203.0	210	¥2,450

Fine tool

ラジオペンチ/NEEDLE NOSE PLIER

機工コード(製品番号)	切断可能径 mm	T mm	L mm	g	メーカー希望小売価格
FRP-150	1.2	10.0	164.0	150	¥4,520

FPMD-150
FPPD-003

Fine tool

ドライバー(貫通)/SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸径mm	A mm	L mm	g	メーカー希望小売価格
FPMD-075	⊖0.8×5.5	5.5	75.0	167.0	80	¥1,220
FPMD-100	⊖1.0×6.0	6.0	100.0	198.0	120	¥1,440
FPMD-150	⊖1.2×8.0	8.0	150.0	258.0	190	¥2,060
FPPD-001	⊕No.1	5.5	75.0	167.0	80	¥1,220
FPPD-002	⊕No.2	6.0	100.0	198.0	120	¥1,440
FPPD-003	⊕No.3	8.0	150.0	258.0	190	¥2,060

FPSD-M2 FPSD-P2

Fine tool

スタビードライバー/STUBBY DRIVER

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸径mm	A mm	L mm	g	メーカー希望小売価格
FPSD-M2	⊖0.8×6.0	6.0	25.0	81.0	40	¥760
FPSD-P2	⊕No.2	6.0	25.0	81.0	40	¥760

FAL-08

Fine tool

六角棒L型レンチ/HEX KEY WRENCH (L-TYPE)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	H mm	L mm	g	メーカー希望小売価格
FAL-04	4	25.0	146.0	20	¥660
FAL-05	5	28.0	165.0	35	¥860
FAL-06	6	32.0	186.0	55	¥1,180
FAL-08	8	36.0	206.0	110	¥1,520
FAL-10	10	40.0	235.0	190	¥2,010

FBH-05

Fine tool

ブラックシャフトハンマー/BALL PAIN HAMMER

機工コード(製品番号)	規格	L mm	g	メーカー希望小売価格
FBH-05	0.5ポンド(Ⅰb.)	287.0	420	¥3,200

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店飾仕様の梱包入数です。/Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

SMS700

SMS-17

サビを切る!

今まで工具の素材としてステンレス鋼は、
不向きであるといわれておりましたが、
数多いステンレス鋼の中から工具としての
諸条件をクリアーさせる
ハイグレード・ステンレス鋼を選定し、
作られたツールです。

機工コード SET No. **SMS700** ●セット重量:1.15kg Set Weight A:6

サスツール(ステンレス製)片目片ロスパナ SUS TOOL SUS TOOL (STAINLESS STEEL) COMBINATION WRENCH		
入組内容/Contents	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×8 10×10 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19	7	¥33,200

サスツール(ステンレス製)片目片ロスパナ SUS TOOL
SUS TOOL (STAINLESS STEEL) COMBINATION WRENCH

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Lmm	B	g	メーカー希望小売価格
SMS-08	8× 8	18.0	13.0	120.0	6	20	¥3,560
SMS-10	10×10	22.0	15.5	140.0	6	30	¥3,780
SMS-12	12×12	26.5	18.0	160.0	6	60	¥4,340
SMS-13	13×13	28.8	19.0	170.0	6	70	¥4,520
SMS-14	14×14	30.5	21.0	180.0	6	90	¥4,800
SMS-17	17×17	37.0	25.5	210.0	6	130	¥5,500
SMS-19	19×19	41.0	28.0	235.0	6	180	¥6,140

45億年の眠りからさめ、

いま甦るチタンツール。
耐食性、耐熱性、非磁性に優れ
軽く、強く新登場!

TMS700

NEW

機工コード SET No. **TMS700** ●セット重量:1.15kg Set Weight A:6

チタン片目片ロスパナ TITANIUM ALOYY COMBINATION WRENCH		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×8 10×10 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19	7	¥98,000

TMS-19

NEW

チタンツール片目片ロスパナ/TITANUM ALOYY COMBINATION WRENCH

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Lmm	g	メーカー希望小売価格
TMS-08	8×8	19.0	13.0	120.0	17	———
TMS-10	10×10	23.0	15.5	140.0	24	———
TMS-12	12×12	27.4	18.0	160.0	35	———
TMS-13	13×13	29.4	19.0	171.0	46	———
TMS-14	14×14	31.9	21.0	180.0	62	———
TMS-17	17×17	38.4	25.0	210.0	87	———
TMS-19	19×19	41.9	27.5	235.0	113	———

※セット販売のみです。

TONE

TORQUE WRENCH

トルクレンチ

TORQUE WRENCH, PRESET TYPE

プレセット形トルクレンチ

コンビナート・電設・自動車・重機・航空機など
トルク設定の必要な箇所での組立・整備・点検に最適です。

各部名称

特長

プレセット形はトルクレンチの主力品種として使用されているタイプで、組立・整備用として同一トルク値の繰返し作業が「カチッ」という音で確認できます。

仕様

トルク精度：±3%（JIS誤差率測定法による）
Accuracy of torque : ±3%
(by relative error measuring method of JIS)
トルク負荷方向：右回転方向のみ
Torque load : Right turn direction only

プレセット形トルクレンチ/TORQUE WRENCH, PRESET TYPE

機工コード（製品番号）	トルク能力範囲 Range Min〜Max	1目盛 Increments	表示単位	A mm inch	D mm	L mm	入数	kg	メーカー希望小売価格
T2L60 ケース寸法:285×65×55 Case Size(mm)	10〜 60	1	kgf・cm	6.35(1/4)	25	264	1	0.46	¥28,600
T3L200 ケース寸法:285×65×55 Case Size(mm)	40〜 200	2	kgf・cm	9.52(3/8)	34	277	1	0.51	¥30,100
T4L900 ケース寸法:385×65×55 Case Size(mm)	200〜 900	5	kgf・cm	12.7(1/2)	34	378	1	0.68	¥34,700
T4L2000 ケース寸法:485×80×55 Case Size(mm)	400〜2000	10	kgf・cm	12.7(1/2)	49	477	1	0.91	¥43,400
T6L3000 ケース寸法:630×80×80 Case Size(mm)	6〜 30	0.2	kgf・m	19.05(3/4)	49	621	1	1.6	¥55,000
T6L4000 ケース寸法:795×105×80 Case Size(mm)	8〜 40	0.25	kgf・m	19.05(3/4)	69	745	1	3.6	¥78,200
T6L6000 ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	10〜 60	0.5	kgf・m	19.05(3/4)	69	999	1	4.1	¥107,600
T6L8000 ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	16〜 80	0.5	kgf・m	19.05(3/4)	69	999	1	4.8	¥140,400

※8,000kgf・cmを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 8,000kgf・cm is required.
※No.T2L60〜T6L3000はハンドル（Ⅰタイプ）、No.T6L4000〜T6L8000はハンドル（Ⅱタイプ）です。
※No.T2L60〜T6L3000 are of handle Ⅰ type, while No.T6L4000〜T6L8000 are of handle Ⅱ type.

プレセット形トルクレンチ（N・m仕様）/TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (N'm)

機工コード（製品番号）	トルク能力範囲 Range Min〜Max	1目盛 Increments	表示単位	A mm inch	D mm	L mm	入数	kg	メーカー希望小売価格
T2LN6 ケース寸法:285×65×55 Case Size(mm)	1〜 6	0.1	N・m	6.35(1/4)	25	264	1	0.46	¥31,500
T3LN20 ケース寸法:285×65×55 Case Size(mm)	4〜 20	0.2	N・m	9.52(3/8)	34	277	1	0.51	¥33,100
T4LN100 ケース寸法:385×65×55 Case Size(mm)	20〜100	0.5	N・m	12.7(1/2)	34	378	1	0.68	¥38,200
T4LN200 ケース寸法:485×80×55 Case Size(mm)	40〜200	1	N・m	12.7(1/2)	49	477	1	0.91	¥47,700
T6LN300 ケース寸法:630×80×80 Case Size(mm)	60〜300	2	N・m	19.05(3/4)	49	621	1	1.6	¥60,500
T6LN400 ケース寸法:795×105×80 Case Size(mm)	80〜400	2.5	N・m	19.05(3/4)	69	745	1	4.0	¥86,000
T6LN600 ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	100〜600	5	N・m	19.05(3/4)	69	999	1	5.2	¥118,400
T6LN800 ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	160〜800	5	N・m	19.05(3/4)	69	999	1	5.2	¥154,400

※800N・mを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 8,000N'm is required.
※No.T2LN6〜T6LN300はハンドル（Ⅰタイプ）、No.T6LN400〜T6LN800はハンドル（Ⅱタイプ）です。
※No.T2LN6〜T6LN300 are of handle Ⅰ type, while No.T6LN400〜T6LN800 are of handle Ⅱ type.

使用手順および注意事項

ソケットレンチ用ソケットを差込角に正しく差込み、また切換レバーの位置を確認してください。
トルク値をセットしてください。
（ロックハンドルをUNLOOK方向（右回し）に回し、ゆるめてください。
ハンドルを左右にまわし、主目盛と副目盛を使用して、
ご希望のトルク値に設定してください。）

下の図のようにハンドルの中心部を握り「カチッ」と音がするまでゆっくりとはずみをつけないように負荷してください。

（注）必ず回転方向でご使用ください。
(Note) Be sure to use in the right turn direction.

ハンドル（Ⅰタイプ）/Handle (Type-Ⅰ)

ハンドル（Ⅱタイプ）/Handle (Type-Ⅱ)

（注）負荷する場合、上の図のようにハンドルの中心部に力が集中するようにし、トルクレンチをこじることなく90度の角度で負荷してください。けっして下の図のようにパイプ等でハンドルを長くして使用しないでください。オーバートルクになりやすく、作業も不安定となります。

（No.T3L200使用でのトルク設定例）

トルク値のセットがおわれば、ロックハンドルを左にまわし、ハンドルがまわらないことを確認してください。これで、はじめてトルク値の設定が完了します。

■取扱い上の注意/Operating Precautions

使用されるトルクレンチのトルク能力範囲をご確認いただき、最大トルク以上で使用しないでください。
また、「カチッ」という音と軽いショックを発した後は、それ以上負荷しないでください。オーバートルクになるだけではなく、精度および耐久力が低下し、故障の原因となる場合があります。
トルクレンチには、ソケットレンチ用ソケットを直結して使用してください。アダプター・エクステンションバー等を継いで使用されますと精度が低下し、正確なトルク値を示さない場合があります。

Check the torque capacity range of the torque wrench to be used and avoid using at a torque larger than the rated maximum torque. Stop applying any further load after a "click" noise is heard with a slight shock. It not only produces an excessive torque but may also deteriorate the accuracy and durability, eventually leading to a trouble in some cases. Directly connect a socket for socket wrench when using the torque wrench. If you use the torque wrench by connecting an adaptor, extension bar, etc., it may cause a drop of accuracy making it impossible to indicate the correct torque value in some cases.

■保　管/Storage

ご使用後は、故障・精度不良・サビ等の原因となるゴミ・ほこり・泥・油・水分などの汚れを取り除き、付属の専用ケースに保管してください。また長期間ご使用にならない場合は、最小トルクの目盛に設定し、ヘッド部に薄く防錆油を塗布し、乾燥した場所に保管してください。

After using the torque wrench, remove dirt such as dust, mud, oil, moisture, etc. which are liable to cause failure, drop of accuracy, rust, etc. and store the wrench in the attached special case. If you are not using the tool for an extended period of time, set at the scale of minimum torque, apply an anti- rust oil lightly at the head and store in a dry place.

■修理・検定

ヘッド部の破損・目盛部の変形・「カチッ」という音とショックがなくなった場合、修理・検定が必要です。（いずれも有償です）
取扱いにつきましては、お買い上げくださいました販売店、または当社最寄りの事業所までお問い合わせください。

※入数アイコンは通常仕様、POPアイコンは店飾仕様の梱包入数です。／ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications. While Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (LOCK HOLD)

プレセット形トルクレンチ(ロックホールド機構付)(PAT.)

すばやい、着脱。しっかりホールド。
プレセット形トルクレンチはTONEオリジナル
ロックホールド機構を装着。

各部名称

特長

プッシュロッドボタンをスライドさせ押し込むとソケットをワンタッチ着脱できます。
レンチのドライブ角のホール位置とソケットのボール溝(ピン孔)にフィットするとソケットをホールドします。

仕様/Specifications

トルク精度:±3%(JIS誤差率測定法による)
Accuracy of torque : ±3%
(by relative error measuring method of JIS)
トルク負荷方向:右回転方向のみ
Torque load : Right turn direction only

プレセット形トルクレンチ(ロックホールド機構付)/TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (LOCK HOLD)

機工コード(製品番号)	トルク能力範囲 Range Min~Max	1目盛 Increments	表示単位	A mm inch	D mm	L mm	梱包入数 (A)	kg	メーカー希望小売価格
T3L200H ケース寸法:285×65×55 Case Size(mm)	40~200	2	kgf•cm	9.52(3/8)	34	277	1	0.51	¥37,000
T4L900H ケース寸法:385×65×55 Case Size(mm)	200~900	5	kgf•cm	12.7(1/2)	34	378	1	0.68	¥42,000
T4L2000H ケース寸法:485×80×55 Case Size(mm)	400~2000	10	kgf•cm	12.7(1/2)	49	477	1	0.91	¥51,000
T6L3000H ケース寸法:630×80×80 Case Size(mm)	6~30	0.2	kgf•m	19.05(3/4)	49	621	1	1.6	¥63,000
T6L4000H ケース寸法:795×105×80 Case Size(mm)	8~40	0.25	kgf•m	19.05(3/4)	69	745	1	4.0	¥86,500
T6L6000H ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	10~60	0.5	kgf•m	19.05(3/4)	69	999	1	5.2	¥115,500
T6L8000H ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	16~80	0.5	kgf•m	19.05(3/4)	69	999	1	5.2	¥149,000

※8,000kgf•cmを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 8,000kgf•cm is required.
※No.T3L200H~T6L3000Hはハンドル(Ⅰタイプ)、No.T6L4000H~T6L8000Hはハンドル(Ⅱタイプ)です。
※No.T3L200H~T6L3000H are of handle Ⅰ type, while No.T6L4000H~T6L8000H are of handle Ⅱ type.

プレセット形トルクレンチ(ロックホールド機構付N•m仕様)/TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (LOCK HOLD-N'm)

機工コード(製品番号)	トルク能力範囲 Range Min~Max	1目盛 Increments	表示単位	A mm inch	D mm	L mm	梱包入数 (A)	kg	メーカー希望小売価格
T3LN20H ケース寸法:285×65×55 Case Size(mm)	4~20	0.1	N•m	9.52(3/8)	34	277	1	0.51	¥40,700
T4LN100H ケース寸法:385×65×55 Case Size(mm)	20~100	0.2	N•m	12.7(1/2)	34	378	1	0.68	¥46,300
T4LN200H ケース寸法:485×80×55 Case Size(mm)	40~200	0.5	N•m	12.7(1/2)	49	477	1	0.91	¥56,100
T6LN300H ケース寸法:630×80×80 Case Size(mm)	60~300	1	N•m	19.05(3/4)	49	621	1	1.6	¥69,000
T6LN400H ケース寸法:795×105×80 Case Size(mm)	80~400	2	N•m	19.05(3/4)	69	745	1	4.0	¥95,000
T6LN600H ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	100~600	5	N•m	19.05(3/4)	69	999	1	5.2	¥128,000
T6LN800H ケース寸法:1050×105×80 Case Size(mm)	160~800	5	N•m	19.05(3/4)	69	999	1	5.2	¥164,000

※800kgf•cmを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 800N'm is required.
※No.T3LN20H~T6LN300Hはハンドル(Ⅰタイプ)、No.T6LN400H~T6LN800Hはハンドル(Ⅱタイプ)です。
※No.T3LN20H~T6LN300H are of handle Ⅰ type, while No.T3LN400H~T6LN800H are of handle Ⅱ type.

トルク値の設定使用手順および注意事項については、プレセット形トルクレンチ(P25)を参照して下さい。

■ソケットの装置

●レンチの差込角とソケットの差込角が一致することを確認して下さい。

●他のメーカーのソケットをご使用の場合、一部使用できない場合もありますのでTONEのソケットをご使用下さい。

●ソケットは、差込角が「ボール溝、ピン孔」タイプいずれにも使用できます。※ボール溝、ピン孔の位置のあわないソケットは、ホールドしません。

●プッシュロッドボタンが元の位置に戻ることを確認して装着完了です。

■ソケットの取り外し

①片手でレンチを持ち、他方の手でソケットを持ちます。
②プッシュロッドボタンをスライドさせ 押し込みソケットを取り外す。(図2参照)
(注)ソケットを取り外しの際必ずソケットを持って下さい。プッシュロッドボタンを押し込んだ時、ソケットは自重で落下する事がありますので下部や足元に十分ご注意下さい。

■取扱い上の注意/Operating Precautions

使用されるトルクレンチのトルク能力範囲をご確認いただき、最大トルク以上で使用しないでください。
また、「カチッ」という音と軽いショックを発した後は、それ以上負荷しないでください。オーバートルクになるだけではなく、精度および耐久力が低下し、故障の原因となる場合があります。
トルクレンチには、ソケットレンチ用ソケットを直結して使用してください。アダプター・エクステンションバー等を継いで使用されますと精度が低下し、正確なトルク値を示さない場合があります。

Check the torque capacity range of the torque wrench to be used and avoid using at a torque larger than the rated maximum torque. Stop applying any further load after a "click" noise is heard with a slight shock. It not only produces an excessive torque but may also deteriorate the accuracy and durability, eventually leading to a trouble in some cases. Directly connect a socket for socket wrench when using the torque wrench. If you use the torque wrench by connecting an adaptor, extension bar, etc., it may cause a drop of accuracy making it impossible to indicate the correct torque value in some cases.

■保　管/Storage

ご使用後は、故障・精度不良・サビ等の原因となるゴミ・ほこり・泥・油・水分などの汚れを取り除き、付属の専用ケースに保管してください。また長期間ご使用にならない場合は、最小トルクの目盛に設定し、ヘッド部に薄く防錆油を塗布し、乾燥した場所に保管してください。

After using the torque wrench, remove dirt such as dust, mud, oil, moisture, etc. which are liable to cause failure, drop of accuracy, rust, etc. and store the wrench in the attached special case. If you are not using the tool for an extended period of time, set at the scale of minimum torque, apply an anti- rust oil lightly at the head and store in a dry place.

■修理・検定

ヘッド部の破損・目盛部の変形・「カチッ」という音とショックがなくなった場合、修理・検定が必要です。(いずれも有償です)
取扱いにつきましては、お買い上げくださいました販売店、または当社最寄りの事業所までお問い合わせください。

※(A)は通常仕様、(B)は店飾仕様の梱包入数です。/(A) Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While (B) Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TORQUE WRENCH, DIAL TYPE

ダイヤル形トルクレンチ

実験・研究用および検査用として
実トルク値の測定に最適です。
また、一般締め付け作業用としても使用できます。

各部名称

特長

ダイヤル形は、置針を指針に合わせ、負荷すれば置針の移動により、実トルク値が誤差なく目で読み取れます。また、ダイヤルインジケータにはプロテクタが付いておりますので、目盛・目盛盤の変形、よごれを保護します。

仕様/Specifications

トルク精度:±3%(JIS誤差率測定法による)
Accuracy of torque : ±3%
(by relative error measuring method of JIS)

トルク負荷方向:左右回転可(左右トルク測定可)
Torque load : Rotatable to left and right
(Torque measurable in both letf and right diections)

ダイヤル形トルクレンチ/TORQUE WRENCH, DIAL TYPE

機工コード(製品番号)	トルク能力範囲 Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	Amm inch	Dmm	Lmm	(A)	kg	メーカー希望小売価格
T3D175 ケース寸法:345×100×80 Case Size(mm)	25～175	2.5	kgf･cm	9.52(3/8)	74	265	1	0.6	¥39,400
T3D300 ケース寸法:345×100×80 Case Size(mm)	50～300	5	kgf･cm	9.52(3/8)	74	265	1	0.6	¥40,800
T3D700 ケース寸法:345×100×80 Case Size(mm)	100～700	10	kgf･cm	9.52(3/8)	74	315	1	0.7	¥42,200
T4D2000 ケース寸法:560×100×80 Case Size(mm)	2～ 20	0.25	kgf･m	12.7(1/2)	74	530	1	1.3	¥47,000
T4D3500 ケース寸法:560×100×80 Case Size(mm)	5～ 35	0.5	kgf･m	12.7(1/2)	74	530	1	1.3	¥70,300
T6D8500 ケース寸法:820×1054×90 Case Size(mm)	10～ 85	1	kgf･m	19.05(3/4)	80	1180	1	3.4	¥115,500

※8,500kgf･cmを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 8,500kgf･cm is required.
※No.T6D8500はハンドル(IIタイプ)です。
※No.T68500 is of handle II type.

ダイヤル形トルクレンチ(N･m仕様)/TORQUE WRENCH, DIAL TYPE (N'm)

機工コード(製品番号)	トルク能力範囲 Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	Amm inch	Dmm	Lmm	(A)	kg	メーカー希望小売価格
T3DN15 ケース寸法:345×100×80 Case Size(mm)	2.5～ 15	0.25	N･m	9.52(3/8)	74	265	1	0.6	¥43,300
T3DN35 ケース寸法:345×100×80 Case Size(mm)	5～ 35	0.5	N･m	9.52(3/8)	74	265	1	0.6	¥44,900
T3DN70 ケース寸法:345×100×80 Case Size(mm)	10～ 70	1	N･m	9.52(3/8)	74	315	1	0.7	¥46,300
T4DN200 ケース寸法:560×100×80 Case Size(mm)	25～ 200	2.5	N･m	12.7(1/2)	74	530	1	1.3	¥51,700
T4DN350 ケース寸法:560×100×80 Case Size(mm)	50～ 350	5	N･m	12.7(1/2)	74	530	1	1.3	¥77,300
T6DN800 ケース寸法:820×1054×90 Case Size(mm)	100～ 800	10	N･m	19.05(3/4)	80	1180	1	3.4	¥127,000
T8DN1300 ケース寸法:820×1054×90 Case Size(mm)	200～1300	25	N･m	25.4(1)	84	1810	1	8.0	¥353,000

※1,300N'mを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 1,300N'm is required.
※No.T3DN15～T4DN350はハンドル(Iタイプ)、No.T6DN800～T8DN1300はハンドル(IIタイプ)です。
※No.T3DN15～T4DN350 are of handle I type, while No.T6DN800～T8DN1300 are of handle II type.

使用手順および注意事項

ソケットレンチ用ソケットを差込角に正しく差込んでください。
指針が「ゼロ」の位置にあるかを確認してください。「ゼロ」になっていない場合は、ゼロ調整ダイヤルで合わせてください。(図1～図2)
置針は、置針調整つまみをまわし、右トルク(右回転方向)の場合は、指針の右側に合わせてください。(図3)
左トルク(左回転方向)の場合は、指針の左側に合わせてください。

(注)負荷する場合、下の図のようにハンドルの中心部に力が集中するようにし、トルクレンチをこじることなく90度の角度で負荷してください。けっしてパイプ等でハンドルを長くして使用しないでください。オーバートルクになりやすく、作業も不安定となります。

ハンドル(Iタイプ)/Handle (Type-I)

ハンドル(IIタイプ)/Handle (Type-II)

負荷方向は左右とも回転可/Rotation in both left and right directions is possible for loading

上の図のようにハンドルの中心部を握りゆっくりとはずみをつけないように負荷し、真上から目盛を読取ってください。

※400kgf･cmの測定例

負荷しますと置針が指針におされていっしょに動きます。

400kgf･cmまで達しますと負荷をやめてください。自動的に指針が「ゼロ」の位置に戻りますが、置針は最大値(400kgf･cm)を指したまま止まっています。この値が測定値となります。これでトルク測定は完了です。

■取扱い上の注意/Operating Precautions

使用されるトルクレンチのトルク能力範囲をご確認いただき、最大トルク以上で使用しないでください。精度および耐久力が低下し、故障の原因となる場合があります。
トルクレンチには、ソケットレンチ用ソケットを直結して使用してください。アダプター・エクステンションバー等を継いで使用されますと、精度が低下し正確なトルク値を示さない場合があります。

Check the torque capacity range of the torque wrench to be used and avoid using at a torque larger than the rated maximum torque. Stop applying any further load after a "click" noise is heard with a slight shock. It not only produces an excessive torque but may also deteriorate the accuracy and durability, eventually leading to a trouble in some cases. Directly connect a socket for socket wrench when using the torque wrench. If you use the torque wrench by connecting an adaptor, extension bar, etc., it may cause a drop of accuracy making it impossible to indicate the correct torque value in some cases.

■保　管/Storage

ご使用後は、故障・精度不良・サビ等の原因となるゴミ・ほこり・泥・油・水分などの汚れを取り除き付属ケースに保管してください。

After using the torque wrench, remove dirt such as dust, mud, oil, moisture, etc. which are liable to cause failure, drop of accuracy, rust, etc. and store the wrench in the attached special case.

■修理・検定

ダイヤル部分が破損したり、無負荷時の指針の位置が正位置(使用手順および注意事項ー図1・図2の位置)から移動していたり、負荷時に指針が動かなかった場合は修理・検定が必要です。(いずれも有償です)
取扱いにつきましては、お買上げくださいました販売店、または当社最寄りの事業所までお問い合わせください。

TORQUE WRENCH, DUBLE ROYND BEAM TYPE

プレート形トルクレンチ

実験・研究用および検査用として
実トルク値の測定に最適です。
また、一般締め付け作業用としても使用できます。

各部名称

特長

プレート形は、置針を指針に合わせ負荷すれば置針の移動により実トルク値がひと目で読み取れます。また、構造上摩耗部分が少なく耐久性に優れ長寿命です。

仕様/Specifications

トルク精度：±3%(JIS誤差率測定法による)
Accuracy of torque : ±3%
(by relative error measuring method of JIS)

トルク負荷方向：左右回転可(左右トルク測定可)
Torque load : Rotatable to left and right
(Torque measurable in both left and right directions)

プレート形トルクレンチ/TORQUE WRENCH, DOUBLE ROUND BEAM TYPE

機工コード(製品番号)	トルク能力範囲 Range Min~Max	1目盛 Increments	表示単位	A mm inch	D mm	L mm	(A)	kg	メーカー希望小売価格
T3F28 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	4～28	1	kgf・cm	9.52(3/8)	70	239	1	0.2	¥10,200
T3F60 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	10～60	2	kgf・cm	9.52(3/8)	70	223	1	0.2	¥13,000
T3F120 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	20～120	5	kgf・cm	9.52(3/8)	70	238	1	0.3	¥13,500
T3F240 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	40～240	10	kgf・cm	9.52(3/8)	70	281	1	0.3	¥14,900
T3F350 ケース寸法:415×90×80 Case Size(mm)	50～350	10	kgf・cm	9.52(3/8)	70	378	1	0.4	¥15,200
T3F700 ケース寸法:415×90×80 Case Size(mm)	100～700	25	kgf・cm	9.52(3/8)	70	398	1	0.5	¥16,300
T4F1400 ケース寸法:582×120×75 Case Size(mm)	2～14	0.5	kgf・m	12.7(1/2)	96	498	1	0.8	¥20,600
T4F2100 ケース寸法:582×120×75 Case Size(mm)	3～21	1	kgf・m	12.7(1/2)	96	487	1	0.85	¥22,200
T6F2800 ケース寸法:582×120×75 Case Size(mm)	4～28	1	kgf・m	19.05(3/4)	96	560	1	1.1	¥25,900
T6F4200 ケース寸法:860×200×115 Case Size(mm)	6～42	1	kgf・m	19.05(3/4)	178	830	1	2.7	¥45,100

※4,200kgf・cmを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。※T6F4200については置針は付いておりません。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 4,200kgf・cm is required.
※No.T3F28～T3F240はハンドル(Ⅰタイプ)、No.T3F350～T6F4200はハンドル(Ⅱタイプ)です。
※No.T3F28～T3L240 are of handle Ⅰ type, while No.T3F350～T3L4200 are of handle Ⅱ type.

プレート形トルクレンチ(N・m仕様)/TORQUE WRENCH, DOUBLE ROUND BEAM TYPE (N'm)

機工コード(製品番号)	トルク能力範囲 Range Min~Max	1目盛 Increments	表示単位	A mm inch	D mm	L mm	(A)	kg	メーカー希望小売価格
T3FN2.5 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	0.4～2.5	0.1	N・m	9.52(3/8)	70	239	1	0.2	¥11,200
T3FN6 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	1～5	0.2	N・m	9.52(3/8)	70	223	1	0.2	¥14,300
T3FN12 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	2～12	0.5	N・m	9.52(3/8)	70	238	1	0.3	¥14,900
T3FN22 ケース寸法:300×90×55 Case Size(mm)	4～22	1	N・m	9.52(3/8)	70	281	1	0.3	¥16,400
T3FN34 ケース寸法:415×90×80 Case Size(mm)	5～34	1	N・m	9.52(3/8)	70	378	1	0.4	¥16,700
T3FN70 ケース寸法:415×90×80 Case Size(mm)	10～70	2.5	N・m	9.52(3/8)	70	398	1	0.5	¥17,900
T4FN140 ケース寸法:582×120×75 Case Size(mm)	20～140	5	N・m	12.7(1/2)	96	498	1	0.8	¥22,700
T4FN210 ケース寸法:582×120×75 Case Size(mm)	30～210	10	N・m	12.7(1/2)	96	487	1	0.9	¥24,400
T6FN280 ケース寸法:582×120×75 Case Size(mm)	40～280	10	N・m	19.05(3/4)	96	560	1	1.1	¥28,500

※280N'mを超過する能力が必要な場合は、TONEパワーレンチの併用をおすすめします。
※A combined use of TONE POWER WRENCH is recommended when a capacity exceeding 280N'm is required.
※No.T3FN2.5～T3FN22はハンドル(Ⅰタイプ)、No.T3FN34～T6FN280はハンドル(Ⅱタイプ)です。
※No.T3FN2.5～T3FN22 are of handle Ⅰ type, while No.T3FN34～T6FN280 are of handle Ⅱ type.

使用手順および注意事項

ソケットレンチ用ソケットを差込角に正しく差込んでください。
指針が「ゼロ」の位置にあるか、プレート台に着かないで浮いているかを確認してください。
置針をスライドさせ指針に合わせてください。(図右)
(指針の下に置針を入れて合せる)

(合わせた図)右回転方向の場合

※左回転方向の場合は、左の置針を合わせる。

(注)入力する場合、下の図のようにハンドルの中心(ピン)に力が集中するようにし、トルクレンチをこじることなく90度の角度で負荷してください。けっしてハンドルがサポートに接しないようにしてください。

ハンドル(Ⅰタイプ)/Handle (Type-Ⅰ)

ハンドル(Ⅱタイプ)/Handle (Type-Ⅱ)

下の図のようにハンドルの中心部を握り、ゆっくりはずみをつけないように負荷し、真上から目盛を読取ってください。

負荷方向は左右とも回転可/Rotation in both left and right directions is possible for loading.

※200kgf・cmの測定例

負荷しますと置針が指針におされていっしょに動きます。200kgf・cmまで達しますと負荷をやめてください。自動的に指針が「ゼロ」の位置に戻りますが置針は最大値(200kgf・cm)を指したまま止まっています。この値が測定値となります。これでトルク測定は完了です。

■取扱い上の注意/Operating Precautions

使用されるトルクレンチのトルク能力範囲をご確認いただき、最大トルク以上で使用しないでください。精度および耐久力が低下し、故障の原因となる場合があります。
トルクレンチには、ソケットレンチ用ソケットを直結して使用してください。アダプター・エクステンションバー等を継いで使用されますと、精度が低下し正確なトルク値を示さない場合があります。

Check the torque capacity range of the torque wrench to be used and avoid using at a torque larger than the rated maximum torque. Stop applying any further load after a "click" noise is heard with a slight shock. It not only produces an excessive torque but may also deteriorate the accuracy and durability, eventually leading to a trouble in some cases. Directly connect a socket for socket wrench when using the torque wrench. If you use the torque wrench by connecting an adaptor, extension bar, etc., it may cause a drop of accuracy making it impossible to indicate the correct torque value in some cases.

■保　管/Storage

ご使用後は、故障・精度不良・サビ等の原因となるゴミ・ほこり・泥・油・水分などの汚れを取り除き付属ケースに保管してください。また長期間ご使用にならない場合は、ヘッド部に薄く防錆油を塗布し乾燥した場所に保管してください。

After using the torque wrench, remove dirt such as dust, mud, oil, moisture, etc. which are liable to cause failure, drop of accuracy, rust, etc. and store the wrench in the attached special case. If you are not using the tool for an extended period of time, set at the scale of minimum torque, apply an anti- rust oil lightly at the head and store in a dry place.

■修理・検定

指針・軸・目盛プレートが変形した場合、修理・検定が必要です。(いずれも有償です)
取扱いにつきましては、お買い上げくださいました販売店、または当社最寄りの事業所までお問い合わせください。

※(A)は通常仕様、(A)は店飾仕様の梱包入数です。/(A) Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While (A) Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TORQUE WRENCH
トルクレンチ

TORQUE WRENCH, ADJUSTABLE WRENCH TYPE

モンキー形トルクレンチ(PAT.)

モンキー形トルクレンチは、プレセット形なので同一トルク設定が可能です。ガス漏れや、オイル漏れ等の原因である締めすぎや、締付け不足を防げるレンチです。

機工コード (製品番号)	トルク能力範囲 Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	Dmm	Amm	Tmm	Lmm	[A]	kg	メーカー希望小売価格
MWL 250 ケース寸法:285× 65× 55 Case Size(mm)	50～ 250	2.5	kgf･cm	54.0	10.0～27.0	11.0	280	1	410	¥44,800
MWL 500 ケース寸法:285× 65× 55 Case Size(mm)	150～ 500	5	kgf･cm	54.0	10.0～27.0	11.0	280	1	0.42	¥47,900
MWL1000 ケース寸法:385× 65× 55 Case Size(mm)	200～1000	10	kgf･cm	69.0	17.0～38.0	13.0	370	1	0.68	¥52,800
MWL1500 ケース寸法:485× 80× 55 Case Size(mm)	500～1500	10	kgf･cm	59.0	17.0～38.0	13.0	42.7	1	0.78	¥59,800

0.4

69

※[A]は通常仕様、[B]は店舗仕様の梱包入数です。／[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

POWER WRENCH
パワーレンチ

大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に
パワーレンチとは楽して安全作業

楽して安全作業をしていただけるため、開発されたレンチが、[TONE] パワーレンチです。また、[TONE] パワーレンチは、シリーズとして手動、電動、エアーの3タイプを揃えており、プラント・橋梁・船舶・車輌・電力等のあらゆる産業分野で活躍中です。

POWER WRENCH
強力パワーレンチ

6-150N

NEW

機工コード (製品番号)	常用最大トルク Max. Torque kgf•m	最大入力 Max. Input kgf•m	倍率 Magf.	Dmm	Hmm	Amm (inch)	Bmm (inch)	ℓ mm	Lmm	[A]	kg	メーカー希望小売価格
4-50N ケース寸法:475×100× 80 Case Size(mm)	42	13	3.2	5.5	5.5	9.5 (3/8)	12.7 (1/2)	107.0	375.0	1	1.7	¥47,500
4-50NB ケース寸法:475×100× 80 Case Size(mm)	42	13	3.2	5.5	5.5	9.5 (3/8)	12.7 (1/2)	107.0	375.0	1	1.7	¥33,500
6-100N ケース寸法:620×200×125 Case Size(mm)	85	27	3.2	62.0	65.0	12.7 (1/2)	19.0 (3/4)	123.0	465.0	1	1.8	¥60,000
6-100NB ケース寸法:620×200×125 Case Size(mm)	85	27	3.2	62.0	65.0	12.7 (1/2)	19.0 (3/4)	123.0	465.0	1	1.8	¥48,500
6-150N ケース寸法:620×200×125 Case Size(mm)	120	37	3.2	78.0	68.0	12.7 (1/2)	19.0 (3/4)	143.0	475.0	1	3.6	¥63,500
6-150NB ケース寸法:620×200×125 Case Size(mm)	120	37	3.2	78.0	68.0	12.7 (1/2)	19.0 (3/4)	143.0	475.0	1	3.6	¥50,000
8-300N ケース寸法:620×200×125 Case Size(mm)	255	80	3.2	93.0	94.0	19.0 (3/4)	25.4 (1)	165.0	590.0	1	5.4	¥97,000
8-300NB ケース寸法:620×200×125 Case Size(mm)	255	80	3.2	93.0	94.0	19.0 (3/4)	25.4 (1)	165.0	590.0	1	5.4	¥75,000
付属品/Accessories	ラチェットハンドル・反力受け・六角棒レンチ・メタルケース Ratchet Handle, Reaction Lever, Hex Key Wrench, Metal Case.											
効 率/Efficiency	締付効率は倍率の±7.5%です。 The tightening efficiening is ±7.5% of magnification.											
備 考/Remarks	重量はラチェットハンドルを含む。 The weight includes that of ratchet handle.											

白抜き数字 で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

12-600P

SUPER POWER WRENCH
超強力パワーレンチ(PAT.)

超強力パワーレンチは手動式ですので動力源の取れない箇所の締付けに最適なレンチです。

機工コード (製品番号)	常用最大トルク Max. Torque kgf•m	最大入力 Max. Input kgf•m	倍率 Magf.	Dmm	Hmm	Amm (inch)	Bmm (inch)	Lmm	[A]	kg	メーカー希望小売価格
8- 150P ケース寸法:505×260× 97 Case Size(mm)	150	38	3.9	87.0	136.0	19.0 (3/4)	25.4 (1)	194.0	1	6.9	¥173,000
8- 300P ケース寸法:505×260× 97 Case Size(mm)	300	29	10.5	92.0	178.0	19.0 (3/4)	25.4 (1)	250.0	1	9.3	¥231,000
12- 450P ケース寸法:505×320×145 Case Size(mm)	450	33	13.6	108.0	181.0	19.0 (3/4)	38.1 (1 1/2)	300.0	1	12.9	¥357,000
12- 600P ケース寸法:505×320×145 Case Size(mm)	600	44	13.6	140.0	192.0	19.0 (3/4)	38.1 (1 1/2)	370.0	1	18.0	¥473,000
12-1200P ケース寸法:540×310×215 Case Size(mm)	1,200 (1,800)	33 (55)	36.6	210.0	222.0	19.0 (3/4)	38.1 (1 1/2) (63.5) (2 1/2)	515.0	1	41.6 (43.0)	¥924,000
付属品/Accessories	ラチェットハンドル・ストレート型反力受け・L型力受け・六角棒レンチ・メタルケース ※ただし、12・1200PにはL型反力受けは付属品としてセットされておりません。 また、12-1200Pには出力駆動部(63.5mm角)を付属品としてセットしておりますので締付トルク1,200kgf•m～1,800kgf•mの範囲でご使用の場合、出力駆動部を取り替えてご使用ください。 Ratchet Handle, Reaction Lever, (Straight Type), Reaction Lever, (L-Type), Hex Key Wrench, Metal Case ※Reaction Lever, (L-Type) is not set as accessory for 12-1200P. Because an output drive unit(63.5mmsq.) is set as accessory for 12-1200P, please replace the output drive unit when using this model with a tightening torque in the range of 1,200kgf•m～1,800kgf•m.										
効 率/Efficiency	締付効率は倍率の±5%です。 The tightening efficiency is ±5% of magnification.										
備 考/Remarks	重量はラチェットハンドル・反力受を含む。 The weight includes that of Ratchet Handle and Reaction Lever.										
機種選定の仕方 How to Select model	ボルトナットを弛める場合、すくなくても締付トルクの30%増のトルクが必要です。 機種選定は弛める場合を考慮し、お選びください。 For loosening the bolts & nuts, a torque at least 130% of the tightening torque is required. Take account of a case of loosening Selecting the model										

白抜き数字 で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

12-600PT

トルクレンチ付き/with TORQUE WRENCH
超強力パワーレンチ(PAT.)

トルク管理ができるよう、超強力パワーレンチにトルクレンチをセットしました。

機工コード (品番)	セット内容 超力パワーレンチ SUPER POWER WRENCH	セット内容 トルクレンチ(差込角)mm TORQUE WRENCH(Input Across)	梱包数 Packed Q'ty 1set	kg	メーカー希望小売価格
8- 150PT	8- 150P	T6L3000(19.0/3/4)	2	8.5	¥228,000
8- 300PT	8- 300P	T6L3000(19.0/3/4)	2	10.9	¥286,000
12- 450PT	12- 450P	T6L3000(19.0/3/4)	2	14.5	¥412,000
12- 600PT	12- 600P	T6L4000(19.0/3/4)	2	21.6	¥551,200
12-1200PT	12-1200P	T6L3000(19.0/3/4)	2	43.2	¥979,000
備 考 Remarks	その他の仕様につきましては、前項の超強力パワーレンチの項をご参照ください。 重量はトルクレンチ・反力受を含む。なお、トルクレンチは別梱包になっております。 ※トルクレンチにつきましては、P.24～32をご参照ください。 For other specifications, refet to the section of Super Power Wrench on the previous page. The weight includes that of Torque Wrench and Reaction Lever.The Torque Wrench is supplied in a separate package. ※See pages 24～32 for TORQUE WRENCH				

白抜き数字 で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

■反力受けのフランジ接合関連寸法

ストレート型反受け (Aタイプ) REACTION LEVER, STRAIGHT TYPE(A)
ストレート型反力受け (Bタイプ) REACTION LEVER, STRAIGHT TYPE(B)
L型反力受け REACTION LEVER, L-TYPE

機工コード (製品番号)	ストレート型反力受け/REACTION LEVER STRAIGHT TYPE ℓ mm	Lmm	Tmm	タイプ/TYPE	L型反力受け/REACTION LEVER L-TYPE ℓ mm	Lmm	Tmm	Hmm	Amm	Bmm	Rmm	Dmm	dmm	取付ボルト/Bolt (六角穴付)	ボルト数
8- 150PT	135.0	194.0	14.0	A	130.0	189.0	14.0	85.0	70.0	20.0	44.0	65.0	37.0	M 6×15	6
8- 300PT	190.0	250.0	14.0	A	165.0	230.0	14.0	85.0	68.0	20.0	45.0	53.0	36.0	M 8×16	4
12- 450PT	228.0	294.0	14.0	A	175.0	254.0	14.0	100.0	83.0	25.0	54.0	66.0	47.0	M 8×16	6
12- 600PT	270.0	370.0	12.0	A	210.0	320.0	12.0	110.0	110.0	35.0	70.0	88.0	68.0	M 8×15	6
12-1200PT	370.0	515.0	20.0	B	(ご注文に応じて、製作しております。) Manufactured on order				174.0	50.0	105.0	146.0	112.0	M 10×20	6

※[A]は通常仕様、[B]は店舗仕様の梱包入数です。／[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

ELECTRIC POWER WRENCH
電動パワーレンチ(PAT.)

電動パワーレンチは動力部である電動ナットランナーと、パワーアップさせるための増力器を組み合わせた機器です。締付トルクは制御器でコントロールできるレンチです。

機工コード（製品番号）	常用最大トルク Max. Torque kgf·m	セット内容 Contens of Setting 増力器 Torque Multiplier	ナットランナー Nut Runner	Hmm	Bmm (inch)	Lmm	梱包数 Packed Q'ty 1set	kg	メーカー希望小売価格
8- 180PXN	180	8- 180PX	NR-7T1	420.0	25.4(1)	194.0	2	11.0	¥ 522,000
12- 350PXN	350	12- 350PX	NR-12T1	551.0	38.1(1½) (25.4)(1)	265.0	2	18.5	¥ 650,000
12- 500PXN	500	12- 500PX	NR-12T1	578.0	38.1(1½)	370.0	2	23.1	¥ 722,000
20-1500PXN	1,500	20-1500PX	NR-12T1	617.0	63.5(2½)	514.0	2	51.5	¥1,110,000
20-2500PXN	2,500	20-2500PX	NR-12T1	649.0	63.5(2½)	548.0	2	92.5	¥1,360,000
備考 Remarks	8-1800PNXはナットランナーNR-7000A1（100V用）でも使用出来ます。重量はコード・制御器を含みません。その他の仕様につきましては増力器の項をご参照ください。8-180PNX can also be used with a Nut Runner NR-7000AI (for 100V). The weight does not include that of cord and controller. For other specifications, refer to the section of torque multiplier.								

白抜き数字で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

12-500PXN

■電動ナットランナー参考資料/REFERENCE DATA ON ELECTRIC NUT RUNNER

機工コード（製品番号）	最大出力 Max output kgf·m	最小出力 Min output kgf·m	電圧V Voltage	Hmm	Bmm (inch)	Cmm	Lmm	Ⓐ	kg
NR-7000A1	70	25	100	213.0	25.4(1)	268.0	324.0	1	6.0
NR-7T1	70	25	200	213.0	25.4(1)	268.0	324.0	1	6.0
NR-9000A1	90	30	100	150.0	25.4(1)	405.0	460.0	1	9.5
NR-12T1	120	40	200	150.0	25.4(1)	405.0	460.0	1	9.5

※この製品は、㈱芝浦製作所製です。
※This is a product of SHIBAURA SEISAKUSHO

NR-12T1

TORQUE MULTIPLIER
増 力 器(PAT.)

電動パワーレンチ用増力器は、ナットランナーより入力されたトルクを数倍から数十倍にパワーアップさせる機器です。

機工コード（製品番号）	常用最大トルク Max. Torque kgf·m	最大入力 Max. Input kgf·m	倍率 Magf.	Dmm	Hmm	Bmm (inch)	Lmm	Ⓐ	kg	メーカー希望小売価格
8- 180PX ケース寸法:505×260× 97 Case Size(mm)	180	43	4.2	87.0	152.0	25.4 (1)	194.0	1	5.0	¥128,000
12- 350PX ケース寸法:505×320×145 Case Size(mm)	350	97	3.6	120.0	146.0	38.1(1½) (25.4)(1)	265.0	1	9.0	¥200,000
12- 500PX ケース寸法:540×320×145 Case Size(mm)	500	111	4.5	138.0	173.0	38.1 (1½)	370.0	1	13.6	¥272,000
20-1500PX ケース寸法:540×310×215 Case Size(mm)	1,500	110	13.6	208.0	215.0	63.5 (2½)	514.0	1	42.0	¥660,000
20-2500PX ケース寸法:600×345×285 Case Size(mm)	2,500	118	21.3	276.0	244.0	63.5 (2½)	548.0	1	83.0	¥910,000
付属品 Accessories	ストレート型反力受け・六角棒レンチ・メタルケース ※ただし、12-350PXには出力駆動部(25.4mm角)をセットしています。Reaction Lever (Straight Type), Hex Key Wrench, Metal Case ※An output unit (25.4mmsq.) is set for 12-350PX.									
効率/Efficiency	締付効率は倍率の±5%です。 The tightening efficiency is ±5% of Magnification.									

白抜き数字で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

12-500PX

■反力受けのフランジ接合関連寸法

ストレート型反力受け（Aタイプ） REACTION LEVER, STRAIGHT TYPE(A)	ストレート型反力受け（Bタイプ） REACTION LEVER, STRAIGHT TYPE(B)	L型反力受け REACTION LEVER, L-TYPE
A B R D ℓ T d L	A B R D ℓ T d L	A B R ℓ T d H L

機工コード（製品番号）	ストレート型反力受け/REACTION LEVER STRAIGHT TYPE ℓmm	Lmm	Tmm	タイプ/TYPE	L型反力受け/REACTION LEVER, L-TYPE ℓmm	Lmm	Tmm	Hmm	Amm	Bmm	Rmm	Dmm	dmm	取付ボルト（六角穴付）	ボルト数
8- 180PX	135.0	194.0	14.0	A	130.0	189.0	14.0	85.0	70.0	20.0	43.5	65.0	37.0	M5×12	6
12- 350PX	180.0	265.0	13.0	A	170.0	255.0	13.0	100.0	98.0	25.0	60.0	102.0	72.0	M6×14	6
12- 500PX	271.0	370.0	13.0	A	250.0	354.0	14.0	100.0	116.0	30.0	69.0	86.0	66.0	M8×12	6
20-1500PX	370.0	514.0	20.0	B	（ご注文に応じて、製作しております。） Manufactured on order				160.0	50.0	104.0	118.0	118.0	M10×20	6
20-2500PX	360.0	548.0	22.0	B					230.0	50.0	138.0	137.0	137.0	M12×20	6

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店舗仕様の梱包入数です。／Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

SIDE DYNAMIC WRENCH

サイドダイナミックレンチ(PAT.)

サイドダイナミックレンチは特にボルト軸と同軸にスペースがない箇所でボルト・ナットを高トルクで締付または弛め作業をするために最適なエアーレンチです。

機エコード（製品番号）	最大出力 Max. Output kgf•m	ホース取付ネジ径inch	ホースサイズ A inch	エアー消費量（m³/min以上）	Hmm	Cmm	Lmm	🄰	kg	メーカー希望小売価格
D- 250P ケース寸法:465×235× 80 Case Size(mm)	250	½	½	1.0	54.0	180.0	445.0	1	6.5	¥336,000
D- 500P ケース寸法:547×245× 93 Case Size(mm)	500	½	¾	1.3	68.0	240.0	523.0	1	11.5	¥399,000
D-1000P ケース寸法:528×343×103 Case Size(mm)	1,000	½	¾	1.8	82.0	318.0	476.0	1	18.0	¥546,000
D-1500P ケース寸法:610×343×103 Case Size(mm)	1,500	½	¾	1.8	82.0	394.0	552.0	1	20.0	¥651,000
付属品/Accessories	六角棒レンチ・メタルケース Hex Key Wrench, Metal Case.									
備　考/Remarks	重量はレンチ本体のみです。 ※リングスパナ、アダプターは別売となっております。 The weight is the weight of wrench boby only. ※Ring Spanner and Adaptor are sold separately									

白抜き数字で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

D-250P

D-1000P

RING SPANNERS for SIDE DYNAMIC WRENCH

機種別リングスパナ

D-250P用/for D-250P

機エコード（製品番号）	二面幅寸法 mm	Dmm	Hmm	Lmm	Amm	Tmm	kg	メーカー希望小売価格
D3P-30	30	45.0	54.0	70.0	30.0	11.5	0.9	¥44,100
D3P-32	32	48.0	54.0	71.0	30.0	11.5	0.9	¥46,200
D3P-36	36	54.0	54.0	74.0	30.0	11.5	1.0	¥51,700
D3P-41	41	62.0	54.0	78.0	30.0	11.5	1.3	¥54,100
D3P-46	46	67.0	54.0	81.0	30.0	11.5	1.3	¥57,200
D3P-50	50	73.0	54.0	84.0	30.0	11.5	1.4	¥57,200
D3P-55	55	80.0	54.0	87.0	30.0	11.5	1.5	¥57,200

D-500P用/for D-500P

機エコード（製品番号）	二面幅寸法 mm	Dmm	Hmm	Lmm	Amm	Tmm	kg	メーカー希望小売価格
D5P-41	41	62.0	68.0	90.0	35.0	15.5	1.9	¥63,800
D5P-46	46	70.0	68.0	91.0	35.0	15.5	2.1	¥68,200
D5P-50	50	79.0	68.0	94.0	35.0	15.5	2.2	¥68,200
D5P-55	55	83.0	68.0	98.0	35.0	15.5	2.5	¥68,200
D5P-60	60	90.0	68.0	101.0	35.0	15.5	2.7	¥84,000
D5P-65	65	98.0	68.0	105.0	35.0	15.5	2.9	¥88,000
D5P-67	67	100.0	68.0	106.0	35.0	15.5	3.1	¥88,000
D5P-70	70	105.0	68.0	109.0	35.0	15.5	3.2	¥88,000
D5P-75	75	110.0	68.0	112.0	35.0	15.5	3.4	¥89,300
D5P-80	80	122.0	68.0	122.0	35.0	15.5	3.6	¥89,300
D5P-85	85	129.0	68.0	130.0	35.0	15.5	3.9	¥89,300

白抜き数字で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

D-1000P/D-1500P用/for D-1000P/D-1500P

機エコード（製品番号）	二面幅寸法 mm	Dmm	Hmm	Lmm	Amm	Tmm	kg	メーカー希望小売価格
D10P-60	60	92.0	82.0	114.0	50.0	21.5	4.7	¥94,500
D10P-65	65	99.0	82.0	117.0	50.0	21.5	5.0	¥99,000
D10P-70	70	105.0	82.0	120.0	50.0	21.5	5.3	¥103,500
D10P-75	75	110.0	82.0	123.0	50.0	21.5	5.3	¥104,500
D10P-77	77	110.0	82.0	123.0	50.0	21.5	5.2	¥104,500
D10P-80	80	116.0	82.0	126.0	50.0	21.5	5.3	¥109,300
D10P-85	85	122.0	82.0	129.0	50.0	21.5	5.7	¥109,300
D10P-90	90	128.0	82.0	132.0	50.0	21.5	6.1	¥115,000
D10P-95	95	134.0	82.0	135.0	50.0	21.5	6.4	¥115,000
D10P-100	100	144.0	82.0	140.0	50.0	21.5	7.2	¥120,800
D10P-105	105	149.0	82.0	142.0	50.0	21.5	7.3	¥120,800
D10P-110	110	156.0	82.0	146.0	50.0	21.5	7.2	¥121,000
D10P-115	115	162.0	82.0	149.0	50.0	21.5	8.1	¥126,500
D10P-120	120	172.0	82.0	154.0	50.0	21.5	9.1	¥132,000

ダイナミック用/SOCKET ADAPTOR for SIDE DYNAMIC WRENCH

ソケットアダプター

D-250P用/for D-250P

機エコード（製品番号）	差込角mm	Dmm	ℓmm	$\ell_1$mm	Lmm	Amm	Tmm	kg	メーカー希望小売価格
D3P-A	25.4	54.0	87.5	28.0	74.0	30.0	11.5	1.4	¥52,800

D-500P用/for D-500P

機エコード（製品番号）	差込角mm	Dmm	ℓmm	$\ell_1$mm	Lmm	Amm	Tmm	kg	メーカー希望小売価格
D5P-A	38.1	70.0	116.0	40.0	91.0	35.0	15.5	3.1	¥80,000

D-1000P/D-1500P用/for D-1000P/for D-1500P

機エコード（製品番号）	差込角mm	Dmm	ℓmm	$\ell_1$mm	Lmm	Amm	Tmm	kg	メーカー希望小売価格
D10P-A	38.1	85.0	160.0	40.0	112.0	50.0	21.5	6.9	¥126,000

白抜き数字で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

使用例

※🄰は通常仕様、🄱は店飾仕様の梱包入数です。／🄰 Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While 🄱 Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

タイヤ交換でお困りの方に

POWER WRENCH FOR TIRE USE

タイヤ用パワーレンチ(PAT.)

タイヤ用パワーレンチは、大型トラックのホイルナットを簡単に脱着できるタイヤ交換専用レンチです。
小型で軽量、11倍のパワーが得られる安全性の高いレンチです。

機エコード（製品番号）	常用最大トルク Max. Torque kgf・m	最大入力 Max. Input kgf・m	倍率 Magf.	Dmm	Hmm	hmm	Amm (inch)	Bmm (inch)	Lmm	梱包入数	kg	メーカー希望小売価格
8-320TW ケース寸法:400×195×95 Case Size(mm)	280	25	11.2	89.0	348.0	81.0	12.7 (½)	25.4 (1)	110.0	1	6.7	¥48,000
8-330TW ケース寸法:400×195×95 Case Size(mm)	280	25	11.2	89.0	348.0	81.0	12.7 (½)	25.4 (1)	110.0	1	6.7	¥48,000
付属品/Accessories	ラチェットハンドル・ラチェットハンドル用補助パイプ ソケット41mm（アウター用8A-41T）・21mm（インナー用8A-21B）・メタルケース Ratchet Handle, Auxiliary Pipe for Ratchet Handle, Socket 41mm (8A-41T for outer), 21mm (8A-21B for Inner), Metal Case.											
効　率/Efficiency	締付効率は倍率の±8%です。 The tightening efficiency is ±8% of Magnification.											
備　考/Remarks	重量はラチェットを含みません。 The weight dose not include the weight of Ratchet Handle.											

白抜き数字で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.
※タイヤ用パワーレンチは、P109のタイヤ用ソケット・ホイルナットコンビソケットをご使用ください。
As these wrenches, use the Dual openning Socket and Budd Wheel Socket lisfed on page IOS.

● 8-320TW
ピッチ寸法110mm <41×21専用タイプ>

● 8-330TW
ピッチ寸法90～120mm <共用タイプ>

反力受形状図

反力受形状図

フレキシブルタイプ/ADJUSTABLE TYPE

パワーレンチ

フレキシブルタイプのパワーレンチは、反力受けがスライド式になっておりますので使用箇所に応じて調整でき、一般産業用として幅広くご使用していただけます。

機エコード（製品番号）	常用最大トルク Max. Torque kgf・m	最大入力 Max. Input kgf・m	倍率 Magf.	Dmm	Hmm	hmm	Amm (inch)	Bmm (inch)	Lmm	梱包入数	kg	メーカー希望小売価格
8-250F ケース寸法:420×210×100 Case Size(mm)	250	25	10.0	89.0	250.0～270.0	66.0～86.0	12.7 (½)	25.4 (1)	127.0	1	6.0	¥65.200
付属品/Accessories	ラチェットハンドル・ラチェット用補助パイプ・メタルケース Ratchet Handle, Auxiliary Pipe for Ratchet Handle, Metal Case.											
効　率/Efficiency	締付効率は倍率の±8%です。 The tightening efficiency is ±8% of Magnification.											
備　考/Remarks	重量はラチェットを含みません。 The weight does not include weight of Ratchet Handle.											

白抜き数字で表示されているメーカー希望小売価格の製品は、価格体系が異なっていますので、ご注意下さい。
A retail price system applies to products for which the manufacturer's recommended price is indicated. Becareful.

※反力受けスライド調整範囲20mm

TOOL SET
TOOL CASE

ツールセット・ツールケース

差込角 3/8" 9.5mm

機工コード SET No. TC2000

● 梱包数1SET:2 Packed Q'ty
● セット重量:42.0kg Set Weight
メーカー希望小売価格 ¥211,000

ツールキャビンセット/TOOL CABIN SET	自動車・機械整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 12 13 14 17 19 21 22 24
ディープソケット 6角(pt.)	8 10 12 13 14
プラグ用ソケット(マグネット付)	16 18 20.6
ラチェットハンドル T形スライドハンドル エクステンションバー 首振エキステンションバー ボールジョイント	No.RH30 No.220 No.305(75mm) No.306(150mm) No.EX31-300(300mm) No.BJ30
スパナ(ロングタイプ)	5.5×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	10×12 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 12×14 10×12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) グリッププライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.G P-250 No.R P-150 No.K N-150
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー 割柄ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔角軸プラスチック柄〕
ボールポイントL型レンチ ブラックシャフトハンマー ウレタンショックレスハンマー	2 2.5 3 4 5 6 8 No.BH-10 No.UH-10
ツールキャビン(ケース)	No.TC2001 64pcs.

※ケースだけの販売もいたします。

No.TC2001 Ⓐ:1

メーカー希望小売価格 ¥124,000

人間工学から生まれた、新しいカタチです。

開閉スムーズなスライド式作業台、収納力バツグンの工具入れで作業性アップ!!

1.工具収納ケース

スライド式作業台の下が工具入れになっています。整頓しにくい工具も、プラスチックトレーにすっきりセット。トレーをはずし、仕切板を利用して工具を収納しておくこともできます。堅固なカギ付で管理も万全です。

2.作業台

工具のすべりを防ぐ特殊ゴムマット敷。縁はサビがつきにくく、いつまでも美しく使用できるステンレスを使用しています。(部品皿としても使えます。)

3.カゴ

ケミカル缶、スプレー缶などの収納に最適です。

差込角 1/2" 12.7mm

機工コード SET No. TC3000

● 梱包数1SET:2 Packed Q'ty
● セット重量:44.0kg Set Weight
メーカー希望小売価格 ¥211,000

ツールキャビンセット/TOOL CABIN SET	自動車・機械整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ヘキサゴンソケット(ロングタイプ)	10
ラチェットハンドル ナットスピンナハンドル スピードTハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.311 No.303 No.320(75mm) No.321(150mm) No.BJ40
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17 19×21
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 11×13 12×14 10×11(7/16) 12×14
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.C T-175 No.R P-150 No.K N-150
貫通ドライバー スタビードライバー 割柄ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕
片手ハンマー シクネスゲージ センターポンチ 中目ヤスリ(5本組)	1ポンド 70mm×9枚 125mm 平、半丸、丸、角、三角
ツールキャビン(ケース)	No.TC3001 66pcs.

※ケースだけの販売もいたします。

No.TC3001 Ⓐ:1

メーカー希望小売価格 ¥124,000

4.ドライバー立て

No.TC-2A(オプション)

メーカー希望小売価格 ¥1,500

使用度の高いドライバー、ラジオペンチなどを立てておくと、すぐに使用でき便利です。

5.T型レンチ掛け

T型レンチ、T型フレックスレンチ、ミッションレンチなど全長800mmまでのものが掛けられます。

6.引き出し

エアーツール、部品、特殊工具などがたっぷり収納できる、カギ付の引き出し。上段には小物の収納にも便利な仕切板が付いています。

7.把手

外部からのショックを吸収するビニールコートパイプ製プロテクターを使用しました。
作業中、万一自動車に当たった場合でも、パイプが回転するため、本体にキズがつきにくく、また作業者も安全です。

8.キャスター

360°ターン式の大型キャスター(直径100φ)で移動がスムーズ。しかもストッパー付きなので、作業中はしっかりと固定できます。

9.小物ケース

No.TC-1(オプション)

メーカー希望小売価格 ¥1,660

前後どちらにも取り付けられるケースです。ビス、部品など紛失しやすい小物の収納に。

10.プラグ・ソケット立て

使用度の高いプラグ、ソケットを立てておけば、作業中の交換もスムーズ、作業能率もグーンとアップします。

TC1301

TC1401

キャスターはストッパー付きで、自在型キャスターは75φ、固定型キャスターは125φです。

TC1300・TC1400(内容品)

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. **TC1300**

● セット重量:24.0kg/梱包数1SET:2 Set Weight Packed Q'ty
● ケース寸法:680×370×840 Case Size
メーカー希望小売価格 ¥75,000

ミニキャビンセット(3段式)/MINI CABIN SET	自動車機械整備用
ソケット 6角(pt.)	8 10 12 13 14 17
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.271 No.305(75mm) No.306(150mm)
スパナ(ロングタイプ)	8×10 12×14 13×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	8×10 12×14 13×17
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ	No.M W-300 No.C P-200
パワードライバー(貫通)	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕
ミニキャビン(3段式)鍵付	No.TC1301 24pcs.

※ケースだけの販売もいたします。

No.TC1301 Ⓐ:1
メーカー希望小売価格 ¥46,000

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. **TC1400**

● セット重量:28.0kg/梱包数1SET:2 Set Weight Packed Q'ty
● ケース寸法:680×370×920 Case Size
メーカー希望小売価格 ¥83,000

ミニキャビンセット(4段式)/MINI CABIN SET	自動車機械整備用
ソケット 6角(pt.)	8 10 12 13 14 17
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.271 No.305(75mm) No.306(150mm)
スパナ(ロングタイプ)	8×10 12×14 13×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	8×10 12×14 13×17
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ	No.M W-300 No.C P-200
パワードライバー(貫通)	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕
ミニキャビン(4段式)鍵付	No.TC1401 24pcs.

※ケースだけの販売もいたします。

No.TC1401 Ⓐ:1
メーカー希望小売価格 ¥54,000

使用例 ※組立ておよびオプションの取り付けは、取扱説明書をご参照ください。

ドライバー立て(オプション)
No.TC-2A メーカー希望小売価格 ¥1,500
ドライバー立て金具(オプション)
No.TC-2B メーカー希望小売価格 ¥580

TC-2にする

T型レンチ掛け(オプション)
No.TC-3A メーカー希望小売価格 ¥1,740

バインダー立て(オプション)
No.TC-4 メーカー希望小売価格 ¥1,830

カギ(付属品)

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. **700SG**

● セット重量:16.5kg Set Weight
● ケース寸法:513×230×247(ハンドル高さ304) Case Size
Ⓐ:1
メーカー希望小売価格 ¥83,000

ツールセット/TOOL SET	産業機械用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27 30 32
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.321(150mm)
スパナ(スタンダートタイプ)セット	5.5×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 24×27
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ミニカッター	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.C T-175 No.M C S-200
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕
ブラックシャフトハンマー 平タガネ	No.BH-10(1ポンド) 19×165mm
ボールポイントL型レンチ(7本組)	No.BL700(1.5 2 2.5 3 4 5 6)
ツールチェスト(ケース付)	No.2231 48pcs.

※Ⓐは通常仕様、Ⓐは店飾仕様の梱包入数です。／Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Ⓐ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

● セット重量：17.1kg
Set Weight
● ケース寸法：430×210×250（ハンドル高さ380）
Case Size Handle Hight
メーカー希望小売価格 ¥115,000

大型整備工具セット(欧米型)/HEAVY DUTY AUTOMOTIVE SET	自動車・機械整備用
ソケット 6角(pt.)	8 10 11 12 13 14
ディープソケット 6角(pt.)	8 10 12
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ソケット 12角(pt.)	17 19 21 22 24
ラチェットハンドル ナットスピンナハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.271 No.371 No.311 No.305(75mm) No.306(150mm) No.320(75mm) No.321(150mm) No.407(250mm) No.BJ40
ソケットアダプター	No.68(12.7凹×9.5凸)
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) (45°ショートタイプ) (15°ロングタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 12×14 10×12 14×17 10×11(7/16)
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ラジオペンチ パイプレンチ	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.R P-150 300mm
貫通ドライバー スタビードライバー 割柄ドライバー 長軸ドライバー ボックスドライバー(ディープタイプ)	⊖75 ⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 10 〔丸軸プラスチック柄〕
プラスチックハンマー 六角棒L型レンチ(8本組) 平タガネ センターポンチ 中目ヤスリ(平型) ポイントヤスリ オイルストーン(櫛型)	1ポンド 2 2.5 3 4 5 6 8 10 19×165mm 125mm 220mm 130mm 100mm
ツールチェスト(ケース)	No.2211 75pcs.

● セット重量：13.7kg
Set Weight
● ケース寸法：513×230×247（ハンドル高さ304）
Case Size
メーカー希望小売価格 ¥88,000

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 12 13 14 17 19 21 22 24
ディープソケット 6角(pt.)	8 10 12
プラグ用ソケット(マグネット付)	16 20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.271 No.305(75mm) No.306(150mm) No.BJ-30
スパナ(ロングタイプ)	5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 10×12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-250 No.C P-200 No.R P-150 No.K N-150
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー	⊖75 ⊖100 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕
ブラックシャフトハンマー 平タガネ センターポンチ スクレバーナイフ クリップハンドル	No.BH-10 19×165mm 125mm 25×160mm No.CLH-200
六角棒L型レンチ(5本組)	4 5 6 8 10
ツールチェスト(鍵付)	No.2231 53pcs.

● セット重量：14.0kg
Set Weight
● ケース寸法：513×230×247（ハンドル高さ340）
Case Size
メーカー希望小売価格 ¥88,000

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット(マグネット付)	16 20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.321(150mm) No.BJ-40
スパナ(ロングタイプ)	5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 10×12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-250 No.C P-200 No.R P-150 No.K N-150
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー	⊖75 ⊖100 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕
ブラックシャフトハンマー 平タガネ センターポンチ スクレバーナイフ クリップハンドル	No.BH-10 19×165mm 125mm 25×160mm No.CLH-200
六角棒L型レンチ(5本組)	4 5 6 8 10
ツールチェスト(鍵付)	No.2231 48pcs.

※ は通常仕様、 は店飾仕様の梱包入数です。／ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. **500AP**

- セット重量：11.0kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ225） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥73,400

A:1

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 12 13 14 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット（マグネット付）	16 20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.271 No.305（75mm） No.306（150mm）
スパナ（ロングタイプ）	8×10 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ（45°ロングタイプ） めがねレンチ（45°ショートタイプ） フレアナットレンチ（ブレーキパイプ用）	8×10 10×12 12×14 14×17 19×21 22×24 10×12 10×12
モンキレンチ（目盛付） コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-250 No.C P-200 No.R P-150 No.K N-150
パワードライバー（貫通） パワースタビードライバー 割柄ドライバー ミニドライバー	⊖75 ⊖100 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔丸軸プラスチック柄〕
ブレーキシューツール ブラックシャフトハンマー	No.BST-110 No.BH-10（1ポンド）
鍵 V型2段式樹脂ケース	No.2265 44pcs.

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. **700AP**

- セット重量：11.5kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ225） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥73,400

A:1

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット（マグネット付）	16 20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.320（75mm） No.321（150mm）
スパナ（ロングタイプ）	8×10 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ（45°ロングタイプ） めがねレンチ（45°ショートタイプ） フレアナットレンチ（ブレーキパイプ用）	8×10 10×12 12×14 14×17 19×21 22×24 10×12 10×12
モンキレンチ（目盛付） コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-250 No.C P-200 No.R P-150 No.K N-150
パワードライバー（貫通） パワースタビードライバー 割柄ドライバー ミニドライバー	⊖75 ⊖100 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔丸軸プラスチック柄〕
ブレーキシューツール ブラックシャフトハンマー	No.BST-110 No.BH-10（1ポンド）
鍵 V型2段式樹脂ケース	No.2265 43pcs.

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. **700SP**

- セット重量：11.5kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ225） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥73,400

A:1

ツールセット/TOOL SET	産業機械用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.321（150mm）
スパナ（スタンダードタイプ）	8×10 12×14 13×17 19×21
めがねレンチ（45°ロングタイプ）	10×12 12×14 13×17 19×21 22×24
モンキレンチ（目盛付） コンビネーションプライヤ セーフティープライヤ グリッププライヤ	No.M W-300 No.C P-200 No.S W P-250 No.G P-250
パワードライバー（貫通）	⊖75 ⊖100 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2 〔丸軸プラスチック柄〕
ブラックシャフトハンマー ウレタンショックレスハンマー	No.BH-10（1ポンド） 1ポンド
六角棒L型レンチ（9本組）	No.APL900（1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10）
鍵 V型2段式樹脂ケース	No.2265 43pcs.

樹脂ケース入ツールセットは、ABS樹脂ケースを使用し、金具はオールステンレス製。錆ることなく、いつまでも気持ちよく使用OK。ケースの上段は左右にトレーを採用し、取り出しにくいスモールツールを収納。下段は必要なツールの追加収納OK。また、盗難予防に役立つ鍵付。さらに、ボルト・ナット等、小部品の収納を考え仕切板を付属。

※A は通常仕様、A は店飾仕様の梱包入数です。／ A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While A Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

差込角 3/8" (9.5mm) 機工コード SET No. 500AX

- セット重量:12.3kg Set Weight
- ケース寸法:410×220×195(ハンドル高さ320) Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥70,200

A:1

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	7 8 10 12 13 14 17 19 21 22
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.271 No.305(75mm) No.306(150mm) No.BJ30
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) めがねレンチ(15°ロングタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 10×12 14×17 10×12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No. M W-250 No. C P-200 No. R P-150 No. K N-150
貫通ドライバー スタビードライバー	⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕
ブレーキシューツール ブラックシャフトハンマー シクネスゲージ 平タガネ 中目ヤスリ(平型) スクレバーナイフ	No.BST-110 No.BH-10(1ポンド) 70mm×9枚 19×165mm 220mm 25×160mm
六角棒L型レンチ(5本組)	4 5 6 8 10
V型3段式メタルケース	No.2215 51pcs.

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. 700AX

- セット重量:12.9kg Set Weight
- ケース寸法:410×220×195(ハンドル高さ320) Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥70,200

A:1

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.320(75mm) No.321(150mm) No.BJ40
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) めがねレンチ(15°ロングタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 10×12 14×17 10×12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No. M W-250 No. C P-200 No. R P-150 No. K N-150
貫通ドライバー スタビードライバー	⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕
ブレーキシューツール ブラックシャフトハンマー シクネスゲージ 平タガネ 中目ヤスリ(平型) スクレバーナイフ	No.BST-110 No.BH-10(1ポンド) 70mm×9枚 19×165mm 220mm 25×160mm
六角棒L型レンチ(5本組)	4 5 6 8 10
V型3段式メタルケース	No.2215 50pcs.

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. 700SX

- セット重量:15.2kg Set Weight
- ケース寸法:410×220×195(ハンドル高さ320) Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥69,500

A:1

ツールセット/TOOL SET	産業機械用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 30 32
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.321(150mm)
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×10 12×14 13×17 19×21
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 24×27
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ミニカッター	No. M W-300 No. C P-200 No. K W P-250 No. C T-175 No. M C S-200
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕
ブラックシャフトハンマー プラスチックハンマー 平タガネ センターポンチ	No.BH-10(1ポンド) 1ポンド 19×165mm 125mm
六角棒L型レンチ(8本組)	2 2.5 3 4 5 6 8 10
V型3段式メタルケース	No.2215 51pcs.

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. 700S

- セット重量:13.0kg Set Weight
- ケース寸法:410×220×175(ハンドル高さ300) Case Size Hamdle Hight

メーカー希望小売価格 ¥64,700

A:1

ツールセット/TOOL SET	産業機械用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 30 32
ラチェットハンドル ナットスピンナハンドル エクステンションバー クロスバー	No.371 No.211 No.321(150mm) No.110
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 23×26
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ラジオペンチ	No. M W-300 No. C P-200 No. K W P-250 No. C T-175 No. R P-150
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸木柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸木柄〕
片手ハンマー プラスチックハンマー 平タガネ センターポンチ	1ポンド 1ポンド 19×165mm 125mm
六角棒L型レンチ(8本組)	2 2.5 3 4 5 6 8 10
V型2段式メタルケース	No.2205 55pcs.

※A は通常仕様、A は店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While A Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TOOL SET・TOOL CASE

ツールセット・ツールケース

差込角 3/8" (9.5mm) 機工コード SET No. 500A

- セット重量：11.4kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ300） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥69,500

:1

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ラチェットハンドル ナットスピンナハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.271 No.231 No.305（75mm） No.306（150mm） No.BJ30
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17 19×21
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 11×13 12×14
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ペンチ ラジオペンチ	No.M W-300 No.C P-200 No.C T-175 No.R P-150
貫通ドライバー スタビードライバー 割柄ドライバー	⊖75 ⊖100 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔角軸プラスチック柄〕
片手ハンマー シクネスゲージ センターポンチ 中目ヤスリ(平型)	1ポンド 70mm×9枚 125mm 220mm
V型2段式メタルケース	No.2205 50pcs.

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. 700A

- セット重量：12.1kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ300） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥69,000

:1

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ラチェットハンドル ナットスピンナーハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.211 No.321（150mm） No.BJ40
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17 19×21
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 11×13 12×14
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ペンチ ラジオペンチ	No.M W-300 No.C P-200 No.C T-175 No.R P-150
貫通ドライバー スタビードライバー 割柄ドライバー	⊖75 ⊖100 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔角軸プラスチック柄〕
片手ハンマー シクネスゲージ センターポンチ 中目ヤスリ(平型)	1ポンド 70mm×9枚 125mm 220mm
V型2段式メタルケース	No.2205 50pcs.

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. 700H

- セット重量：13.6kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ300） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥72,300

:1

ツールセット/TOOL SET (HEX. SOCKET TYPE)	ヘキサゴンタイプ
ヘキサゴンソケット	3 4 5 6 8 10 12 14 17
ソケット 12角(pt.)	13 14 17 19 22 24 27 30 32
ラチェットハンドル エクステンションバー クロスバー	No.371 No.321（150mm） No.110
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 23×26
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ラジオペンチ	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.C T-175 No.R P-150
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸木柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸木柄〕
片手ハンマー プラスチックハンマー 平タガネ センターポンチ	~~1ポンド~~ ~~1ポンド~~ 19×165mm 125mm
ボールポイントL型レンチセット(9本組)	No.BPL900（1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10）
V型2段式メタルケース	No.2205 58pcs.

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. 700N

- セット重量：13.0kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ300） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥72,000

:1

ツールセット/TOOL SET	農機整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.321（150mm）
スパナ(スタンダードタイプ)	6×7 8×10 11×13 12×14 17×19
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24
爪交換用ラチェットレンチ モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ セーフティプライヤー スナップリングプライヤ ラジオペンチ ミニカッター	17mm No.M W-250 No.C P-200 No.S W P-250 No.S P S-175（軸用） No.S P H-175（穴用） No.R P-150 No.M C S-200
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸木柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸木柄〕
~~片手ハンマー~~ 平タガネ センターポンチ シクネスゲージ ワラカキ鎌 プラグレンチ ワイヤーブラシ	~~1ポンド~~ 19×165mm 125mm 70mm×9枚 400mm 19×20.6 250mm
V型2段式メタルケース	No.2205 46pcs.

機工コード SET No. 700W

- セット重量：14.3kg Set Weight
- ケース寸法：410×220×175（ハンドル高さ300） Case Size Handle Hight

メーカー希望小売価格 ¥91,000

:1

ツールセット/TOOL SET	配管作業用
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ラジオペンチ パイプレンチ モーターレンチ	No.M W-200 No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.R P-150 300mm 350mm 280mm
貫通ドライバー 貫通長軸ドライバー	⊖100 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖280 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕
石頭ハンマー マルチス 引廻し鋸 スーパーソー チューブカッター エンビカッター 止水栓キー 立水栓スパナ 給水栓レンチ コンベックス ワイヤーブラシ	1.3kg 16×300mm 300mm 替刃式 切断径32 切断径32 折りたたみ式 23〜24 12mm 2m 250mm
V型2段式メタルケース	No.2205 24pcs.

※は通常仕様、は店飾仕様の梱包入数です。／ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

コンビセット

K-SERIES COMBI SET

K15

差込角 3/8" (9.5mm) 機工コード SET No. K15

● セット重量:5.2kg Set Weight
● ケース寸法:410×310×60 Case Size
A:2
メーカー希望小売価格 ¥37,800

ツールセット/TOOL SET	軽作業用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	5.5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 24
ラチェットハンドル ナットスピンナハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.RH30 No.231 No.305(75mm) No.306(150mm) No.307(300mm) No.BJ30
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	8×10 12×14 13×17 19×21 22×24
メタルケース	33pcs.

K20

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. K20

● セット重量:8.2kg Set Weight
● ケース寸法:475×280×65 Case Size
A:2
メーカー希望小売価格 ¥41,600

ツールセット/TOOL SET	軽作業用
ソケット 12角(pt.)	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27 30 32
ラチェットハンドル ナットスピンナハンドル T型スライドハンドル エクステンションバー クロスバー	No.371 No.311 No.310 No.321(150mm) No.110
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	8×10 11×13 12×14 14×17 19×22 24×27
メタルケース	33pcs.

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. K30

● セット重量:5.2kg Set Weight
● ケース寸法:370×300×80 Case Size
A:2
メーカー希望小売価格 ¥40,300

ツールセット/TOOL SET	軽作業用
ソケット 12角(pt.)	10 12 13 14 15 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.321(150mm)
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 14×17 22×24
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ペンチ	No.M W-250 No.C P-200 No.C T-175
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2 〔角軸プラスチック柄〕
片手ハンマー 万能ハサミ コンベックス ビニールテープ	½ポンド 190mm 2m 10m
樹脂ケース	34pcs.

K30

K40

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. K40

● セット重量:2.6kg Set Weight
● ケース寸法:310×150×45 Case Size
A:6
メーカー希望小売価格 ¥25,100

ツールセット/TOOL SET	一般家庭用
ソケット 12角(pt.)	10 12 13 14 15 17 19 21 22 24
プラック用ソケット(マグネット付)	20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.320(75mm)
片目片ロスパナ	8×8 10×10 12×12 13×13 14×14 17×17
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ	No.M W-200 No.C P-150
差替ドライバー 差替スタビードライバー	⊖×⊕ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖×⊕ 〔角軸プラスチック柄〕
窓付プラスチックケース	24pcs.

K50

機工コード SET No. K50

● セット重量:4.2kg Set Weight
● ケース寸法:385×230×105 Case Size
A:2
メーカー希望小売価格 ¥34,800

ツールセット/TOOL SET	一般家庭用
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ラジオペンチ 斜ニッパ 万能ハサミ	No.M W-200 No.C P-150 No.K W P-250 No.C T-150 No.R P-125 No.N N-125 190mm
差替ドライバー(ビット) (ビット) (カクキリ) (ボックス) 検電ドライバー	中⊖×⊕ 小⊖×⊕ 5.5
ブラックシャフトハンマー(バール付) コンベックス(巻尺) 中目ヤスリ(平型) ビニールテープ 大型カッター 木ネジ(ケース入) はんだゴテ(キャップ付) はんだ ペースト	No.BH-05B(½ポンド) 2m 220mm 10m 100V・60W
メタルケース	22pcs.

K60

差込角 3/8" (9.5mm) 機工コード SET No. K60

● セット重量:5.0kg Set Weight
● ケース寸法:370×300×80 Case Size
A:2
メーカー希望小売価格 ¥36,800

ツールセット/TOOL SET for MOTORCYCLE	ライダー用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 12 13 14 15 17 19 21 22 24
ディープソケット 6角(pt.)	8 10 12 14
ラチェットハンドル T形スライドハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.271 No.220 No.306(150mm) No.BJ30
片目片ロスパナ	10×10 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ラジオペンチ	No.M W-200 No.C P-200 No.R P-150
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2 〔角軸プラスチック柄〕
ブラックシャフトハンマー プラグレンチ プラグポイントクリーナー	No.BH-05(½ポンド) 16×18×20.6 9点セット
六角棒L型レンチ(ロングタイプ)	5 6 8 10
樹脂ケース	40pcs.

K70

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. K70

● セット重量:4.8kg Set Weight
● ケース寸法:370×300×80 Case Size
A:2
メーカー希望小売価格 ¥39,600

ツールセット/TOOL SET for AUTOMOTIVE	サンデーメカ用
ソケット 12角(pt.)	10 12 13 14 15 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット(マグネット付)	16 20.6
丸型ラチェットハンドル 首振エクステンションバー	No.RH41 No.EX41-075(75mm)
スパナ(スタンダードタイプ)	8×10 12×14 13×17
めがねレンチ(45°ショートタイプ) めがねレンチ(15°ロングタイプ)	10×12 14×17 19×21
モンキレンチ コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 斜ニッパ	No.M W-200 No.C P-200 No.R P-150 No.N N-125
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー	⊖100 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕
ブラックシャフトハンマー タイヤプレッシャーゲージ オートボルテージテスター	No.BH-05(½ポンド) 6V〜24Vまで
樹脂ケース	32pcs.

※A は通常仕様、A は店飾仕様の梱包入数です。／ A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While A Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

シャッター付サービスキット
C-SERIES SERVICE KIT (with SHUTTER)

※ボードだけの販売もいたします。
No.C25B
(スチール製シャッター付) Ⓐ:1
メーカー希望小売価格 各¥75,800

差込口 3/8" 9.5mm 1/2" 12.7mm
機工コード SET No. **C25**
(スチール製シャッター付)
WITH STEEL SHUTTER

● セット重量:29.0kg/梱包数1SET:2
Set Weight Packed Q'ty
● ケース寸法:1,086×770×122
Case Size
メーカー希望小売価格 各¥179,100

ツールセット/TOOL SET	自動車整備用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 12 13 14 17 19 21 22 24 27
プラグ用ソケット(マグネット付)	16 20.6
ラチェットハンドル ナットスピンナハンドル エクステンションバー ボールジョイント ソケットアダプター	No.271 No.371 No.231 No.311 No.305(75mm) No.306(150mm) No.307(300mm) No.320(75mm) No.321(150mm) No.BJ30 No.68(12.7mm凹×9.5mm凸)
スパナ(スタンダードタイプ)	8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 19×21
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ)	8×10 10×12 12×14 14×17 17×19 22×24 10×12 14×17
片目片口スパナ	10×10 12×12 13×13 14×14 17×17
フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	10×12
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー 割柄ドライバー 長軸ドライバー ボックスドライバー(ディープタイプ)	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖270 〔丸軸プラスチック柄〕 10 〔丸軸プラスチック柄〕
クロスリムレンチ T型レンチ(ショートハンドル)	No.331M(14×17×19×21) 10 12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ セーフティープライヤ スナップリングプライヤ(軸・穴兼用) ペンチ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-300 No.C P-200 No.S W P-250 200mm No.C T-175 No.R P-150 No.K N-150
ブラックシャフトハンマー オイルフィルターレンチ ブレーキシューツール グリップハンドル	No.BH-10(1ポンド) 75φ-95φ No.BST-110 No.CLH-200
サービスボード(小物ケース付)	No.C25B 70pcs.

※ボードだけの販売もいたします。
No.C35B
(スチール製シャッター付) Ⓐ:1
メーカー希望小売価格 各¥75,800

差込口 1/4" 6.35mm 1/2" 12.7mm
機工コード SET No. **C35**
(スチール製シャッター付)
WITH STEEL SHUTTER

● セット重量:28.0kg/梱包数1SET:2
Set Weight Packed Q'ty
● ケース寸法:1,086×770×122
Case Size
メーカー希望小売価格 各¥179,100

ツールセット/TOOL SET	産業機械用
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	5 5.5 7 8 10 12 10 12 13 14 17 19 21 22 24 27 30 32
ラチェットハンドル ドライバー型ハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.115 No.321(150mm) No.BJ40
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24
片目片口スパナ	10×10 12×12 14×14 17×17 19×19 21×21
パワードライバー(貫通)	⊖75 ⊖100⊖150〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3〔丸軸プラスチック柄〕
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ セーフティープライヤ スナップリングプライヤ(軸・穴兼用) ペンチ ラジオペンチ 強力ニッパ パイプレンチ グリッププライヤ ミニカッター	No.M W-200 No.M W-300 No.C P-200 No.S W P-250 200mm No.C T-175 No.R P-150 No.K N-150 300mm No.G P-250 No.M C S-200
ブラックシャフトハンマー ウレタンショックレスハンマー	No.BH-10(1ポンド) 1ポンド
ボールポイントL型レンチセット(9本組)	No.BPL900(1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10)
サービスボート(小物ケース付)	No.C35B 71pcs.

(スチール製シャッター付)
WITH STEEL SHUTTER
機工コード SET No. **C25W**
● 梱包数1SET:4
Packed Q'ty
メーカー希望小売価格 各¥297,700

ワークベンチ付サービスキット/SERVICE KIT with WORKBENCH

※付属品:ワークベンチ取付金具、サービスキット用鍵、引出し用仕切板(4枚)
※お願い:ワークベンチは組立てされておりませんのでご使用時に組立てをお願い致します。

(スチール製シャッター付)
WITH STEEL SHUTTER
機工コード SET No. **C35W**
● 梱包数1SET:4
Packed Q'ty
メーカー希望小売価格 各¥297,700

ワークベンチ付サービスキット/SERVICE KIT with WORKBENCH

機工コード No. **WB1200**
● 梱包数1SET:2
Packed Q'ty
メーカー希望小売価格 ¥118,600

ワークベンチ/WORKBENCH

※付属品:鍵、引出し用仕切板(4枚)
※お願い:ワークベンチは組立てされておりませんので、ご使用に組立てをお願い致します。

ワークベンチ寸法図(mm)/SIZE of WORKBENCH

機工コード No. **AT1200**
メーカー希望小売価格 ¥2,530

ワークベンチ取付け金具/ATTACHMENT for WORKBENCH

機工コード No. **LT900**
Ⓐ:1
メーカー希望小売価格 ¥26,600

ボード用ライト(オプション)

※取付金具、蛍光灯(20W1本)付

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店飾仕様の梱包入数です。／Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

シャッター付サービスボード

C-SERIES SERVICE BOARD (with SHUTTER)

有孔ボード式(角穴あきボード)だから自由にフックをセッティングでき、必要な工具がお好みの箇所に掛けられる自由型ボードです。また、シャッター付ですので、工具の管理にも最適です。

機工コード SET No. **C45B**
スチール製シヤッター付自由型
with STEEL SHUTTER

- セット重量 Set Weight :16.7kg/梱包数1SET:1 Packed Q'ty
- ケース寸法 Case Size:1086×770×220 ● 壁掛フック幅:900

メーカー希望小売価格 ¥87,700

付属品/ACCESSORY (FREE LAYOUT TYPE)			
●L型フック(ショート)	12	●小物ケース	1
●L型フック	18	●壁掛フック	2
●L型ダブルフック(ショート)	2	●壁掛フック用ボルト	4
●L型ダブルフック	6	●アジャストボルト	2
●ストレート型フック	2	●鍵(スペア付き)	1
●ドライバーラック	1		

付属品&オプション/OPTION

■L型フック(ショート)
No.C4-L2
メーカー希望小売価格 ¥1,150

■L型フック
No.C4-L3
メーカー希望小売価格 ¥1,150

■L型ダブルフック(ショート)
No.C4-LW2
メーカー希望小売価格 ¥1,500

■L型ダブルフック
No.C4-LW3
メーカー希望小売価格 ¥1,500

■ストレート型フック
No.C4-S2
メーカー希望小売価格 ¥1,000

■ストレート型ダブルフック
No.C4-SW2
メーカー希望小売価格 ¥1,350

■ドライバーラック
No.C4-DR6
メーカー希望小売価格 ¥4,450

■ソケットホルダー(9.5㎜)/SOCKET HOLDER3/8"

No.SH-31 (6pcs.)
メーカー希望小売価格 ¥1,340

No.SH-32 (10pcs.)
メーカー希望小売価格 ¥1,650

■ソケットホルダー(12.7㎜)/SOCKET HOLDER1/2"

No.SH-41 (6pcs.)
メーカー希望小売価格 ¥1,340

No.SH-42 (10pcs.)
メーカー希望小売価格 ¥1,760

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店飾仕様の梱包入数です。/Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TOOL SET・TOOL CASE

ツールセット・ツールケース

2202

2205

2207

2208

2221

2211

2215

2265

2231

TC2001
TC3001

TC1301

TC1401

■メタルケース/METAL CASE

No.2204、2205、2215は各種ツールセットに使用しております。

機工コード(製品番号)	型式	寸法(全長×幅×高さ)mm Dimensions(L×W×H)	📦	kg	メーカー希望小売価格
2201	トランク型	260×120× 70	—	0.6	¥2,780
2202	トランク型	305×160× 70	—	0.9	¥3,060
2203	トランク型	365×200× 70	—	1.1	¥3,730
2204	V型2段式	350×220×175(ハンドル高さ300)	—	3.4	¥9,860
2205	V型2段式	410×220×175(ハンドル高さ300)	1	4.0	¥11,200
2206	山型中箱式	450×185×150	1	2.9	¥7,590
2207	山型	360×150×100	—	1.0	¥3,610
2208	山型中箱式	540×215×190	1	5.8	¥12,500
2215	V型3段式	410×220×195(ハンドル高さ300)	1	4.6	¥15,600

■樹脂ケース/PLASTIC CASE

SET No. 500AP、700AP、700SPに使用しております。

機工コード(製品番号)	型式	寸法(全長×幅×高さ)mm Dimensions(L×W×H)	📦	kg	メーカー希望小売価格
2265	V型2段式(樹脂ケース)	410×220×175(ハンドル高さ225)	1	2.8	¥17,100

■ツールチェスト/TOOL CHEST

2211は、SET No. 700DXに/2221は、SETNo.FT50Dに使用しております。
223は、SG・AGに使用しております。

機工コード(製品番号)	型式	寸法(全長×幅×高さ)mm Dimensions(L×W×H)	📦	kg	メーカー希望小売価格
2211	E型中箱式	430×210×250(ハンドル高さ300)	1	7.1	¥33,300
2221	E型	460×240×255(ハンドル高さ311)	1	8.6	¥34,700
2231	E型	513×230×247(ハンドル高さ304)	1	8.0	¥37,000

■ツールキャビン/TOOL CABIN

TC2001は、TC2000に/TC3001は、TC3000に使用しております。

機工コード(製品番号)	型式	寸法(全長×幅×高さ)mm Dimensions(L×W×H)	📦	kg	メーカー希望小売価格
TC2001 TC3001	キャディ型	660〜1,070×630×920	1	33.0	¥124,000

■ミニキャビン/MINI CABIN

SET No. TC1300、SET No. TC1400に使用しております。

機工コード(製品番号)	型式	寸法(全長×幅×高さ)mm Dimensions(L×W×H)	📦	kg	メーカー希望小売価格
TC1301	キャディ型(3段式)	680×370×840	1	21.0	¥46,000
TC1401	キャディ型(4段式)	680×370×920	1	25.0	¥54,000

※📦Aは通常仕様、📦Bは店飾仕様の梱包入数です。／📦A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While 📦B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

WORKSTATION

ワークステーション

キャビネット/CABINET

ローラーキャビネット
ROLLER CABINET

No.WR276R | No.WR276B

●メーカー希望小売価格 ¥234,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	686・457・889		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	584・419・44 × 3段		
	584・419・97 × 2段		
	584・419・285 × 1段		
●重量kg：Weight	58	/	:1

ヘビーローラーキャビネット
HEAVY ROLLER CABINET

No.WR2907R

●メーカー希望小売価格 ¥414,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	737・508・1016		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	635・470・44 × 3段		
	635・470・97 × 3段		
	635・470・230 × 1段		
●重量kg：Weight	90	/	:1

カートキャビネット
CART CABINET

No.WR297R | No.WR297B

●メーカー希望小売価格 ¥223,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	737・508・737		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	635・470・44 × 3段		
	635・470・97 × 3段		
	635・470・129 × 1段		
●重量kg：Weight	59	/	:1

サイドキャビネットX
SIDE CABINET X

No.WS182R | No.WS182B

●メーカー希望小売価格 ¥85,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	457・346・737		
●引出し寸法mm：Drawer Size	355・310・97 × 2段		
●ロッカー寸法mm Locker Size	455・324・422 × 1個		
●重量kg：Weight	18	/	:1

サイドキャビネットZ
SIDE CABINET Z

No.WS186R | No.WS186B

●メーカー希望小売価格 ¥111,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	457・346・737		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	355・310・44 × 1段		
	355・310・97 × 4段		
	355・310・129 × 1段		
●重量kg：Weight	25	/	:1

▼WR2907R ▼WR276R ▼WR297R ▼WS182R ▼WS186R

チェスト&サービスカート
CHEST & SERVICE CART

メカニックチェスト/MECHANIC CHEST

No.WC266R | No.WC266B

●メーカー希望小売価格 ¥120,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	664・306・375		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	173・273・49 × 1段3列		
	581・273・49 × 2段		
	581・273・75 × 1段		
●重量kg：Weight	24	/	:1

ヘビーチェスト /HEAVY CHEST

No.WC2912R

●メーカー希望小売価格 ¥301,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	718・451・502		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	190・420・44 × 3段3列		
	635・420・44 × 2段		
	635・420・97 × 1段		
●重量kg：Weight	64	/	:1

マシニストチェスト/MACHINIST CHEST

No.WC526B

●メーカー希望小売価格 ¥93,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	678・218・346		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	219・190・24 × 4個		
	139・190・83 × 1個		
	219・190・50 × 1個		
	629・190・36 × 1段		
	629・190・57 × 1段		
●重量kg：Weight	16	/	:1

ベースチェスト /BASE CHEST

No.WC262R | No.WC262B

●メーカー希望小売価格 ¥63,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 奥行 D . 高さ H		
	680・316・229		
●引出し寸法mm：Drawer Size	578・308・73 × 2段		
●重量kg：Weight	12	/	:1

サービスカートX/SERVICE CART X

No.WK432R | No.WK432B

●メーカー希望小売価格 ¥242,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 車幅 CW . 奥行 D . 高さ H		
	529・670・1095・921		
●引出し寸法mm：Drawer Size	420・—・310・97×2段		
●ロッカー寸法mm：Locker Size	519・—・324・422×1個		
●重量kg：Weight	44	/	梱包数1SET：2

サービスカートZ /SERVICE CART Z

No.WK436R | No.WK436B

●メーカー希望小売価格 ¥266,000

●外観寸法mm：Dimensions	幅 W . 車幅 CW . 奥行 D . 高さ H		
	529・670・1095・921		
●引出し寸法mm：(上段より～) Drawer Size	420・—・310・44×1段		
	420・—・310・97×4段		
	420・—・310・129×1段		
●重量kg：Weight	54	/	梱包数1SET：2

▼WC266R ▼WC2912R ▼WC526B ▼WC262R ▼WK432R

▼WK436R

※(A)は通常仕様、(B)は店飾仕様の梱包入数です。

(A) Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While
(B) Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

●製品番号 No.——R はレッド、No.——B はブラウンのボディーカラーを表示します。
●表示寸法は、引出し・上蓋を締めた状態の寸法です。また、ハンドル・取手等の寸法は含まれていません。
●製品写真の色は、実物の色目と若干異なりますので予めご了承下さい。

●The product No. No.——R indicates red, while No.——B indicates brown body color.
●The indicated dimensions are the dimensions in the state where the drawers and the top cover are closed. They do not include the dimensions of handle, lever, etc.
●Please note that the product color in the picture is slightly different from the actual product color.

ローラーキャビネット システム
ROLLER CABINET SYSTEM

メカニックシステム
MECHANIC SYSTEM

No.WRS202R
No.WRS202B

●メーカー希望小売価格 ¥354,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 686・457・1251

●重量kg Weight：82／梱包数1SET：2

▼WRS202R

ハイメカシステム
HIGH CLASS MECHANIC SYSTEM

No.WRS305R
No.WRS305B

●メーカー希望小売価格 ¥417,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 686・457・1480

●重量kg Weight：94／梱包数1SET：3

▼WRS305R

ヘビーメカシステム
HEAVY MECHANIC SYSTEM

No.WHS201R

●メーカー希望小売価格 ¥715,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 737・508・1504

●重量kg Weight：154／梱包数1SET：2

▼WHS201R

マシニストシステム
MACHINIST SYSTEM

No.WRS201B

●メーカー希望小売価格 ¥327,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 686・457・1222

●重量kg Weight：74／梱包数1SET：2

▼WRS201B

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店飾仕様の梱包入数です。／Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

ローラーキャビネット システム
ROLLER CABINET SYSTEM

サイドシステムX
SIDE SYSTEM X

No.WRS203R
No.WRS203B

●メーカー希望小売価格 ¥319,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 1032・457・889

●重量kg Weight：76／梱包数1SET：2

▼WRS203R

サイドシステムZ
SIDE SYSTEM Z

No.WRS204R
No.WRS204B

●メーカー希望小売価格 ¥345,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 1032・457・889

●重量kg Weight：83／梱包数1SET：2

▼WRS204R

サイドメカシステムX
SIDE MECHANIC SYSTEM X

No.WRS306R
No.WRS306B

●メーカー希望小売価格 ¥439,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 1032・457・1251

●重量kg Weight：100／梱包数1SET：3

▼WRS306R

サイドメカシステムZ
SIDE MECHANIC SYSTEM Z

No.WRS307R
No.WRS307B

●メーカー希望小売価格 ¥465,000

●外観寸法mm：幅 W・奥行 D・高さ H Dimensions 1032・457・1251

●重量kg Weight：107／梱包数1SET：3

▼WRS307R

●製品番号 No.——R はレッド、No.——B はブラウンのボディーカラーを表示します。
●表示寸法は、引出し・上蓋を締めた状態の寸法です。また、ハンドル・取手等の寸法は含まれていません。
●製品写真の色は、実物の色目と若干異なりますので予めご了承下さい。

●The product No. No.——R indicates red, while No.——B indicates brown body color.
●The indicated dimensions are the dimensions in the state where the drawers and the top cover are closed. They do not include the dimensions of handle, lever, etc.
●Please note that the ... product color.

サービスカート システム
SERVICE CART SYSTEM

カートシステムX
CART SYSTEM X

No.WKS201R
No.WKS201B

● メーカー希望小売価格 ¥465,000

● 外観寸法mm：幅・奥行・高さ
Dimensions W・D・H
529・1095・921

● 重量kg Weight：103／梱包数1SET：3

組合せNo.

▼WKS201R

カートシステムZ
CART SYSTEM Z

No.WKS202R
No.WKS202B

● メーカー希望小売価格 ¥489,000

● 外観寸法mm：幅・奥行・高さ
Dimensions W・D・H
529・1095・921

● 重量kg Weight：113／梱包数1SET：3

組合せNo.

▼WKS202R

マシンカートシステム
MACHINE CART SYSTEM

No.WKS303B

● メーカー希望小売価格 ¥558,000

● 外観寸法mm：幅・奥行・高さ
Dimensions W・D・H
529・1095・1254

● 重量kg Weight：119／梱包数1SET：4

組合せNo.

▼WKS303B

オプション&使用例/OPTION

サイドテーブル
SIDE TABLE

No.WDS1R
No.WDS1B

● メーカー希望小売価格 ¥24,000

● 外観寸法mm：幅・奥行・高さ
Dimensions W・D・H
438・511・25

● 重量kg Weight：5／Ⓐ：1

サイドボックス
SIDE BOX

No.WCT4R
No.WCT4B

● メーカー希望小売価格 ¥24,000

● 外観寸法mm：幅・奥行・高さ
Dimensions W・D・H
111・406・146

● 重量kg Weight：3／Ⓐ：1

パーツトレイ
PARTS TRAY

No.WPT6

● メーカー希望小売価格 ¥22,000

● 外観寸法mm：幅・奥行・高さ
Dimensions W・D・H
97・400・35

● 重量kg Weight：0.5／Ⓐ：6

※価格は6個1組の値段です。
※寸法・重量は1個の仕様です。

● ハンドル取付け穴に取付けて下さい。

● ハンドル取付け穴に取付けて下さい。

1. サイドテーブル・サイドボックスは、ローラーキャビネット/ヘビーキャビネットに使用できます。

2. パーツトレイは、ローラーキャビネット/ヘビーチェストに使用できます。

ワークステーションのすべて

■フロントパネルロック機構

No.WC526Bに採用

■折りたたみ式フロントパネルロック機構

No.WS182R/B.No.WK432R/Bに採用

■ツーピース式ダブルレール

No.WR2907R以外に採用

ツーピース式とは下図の様になっており、耐久性があります。

■軟質ゴム製車輪の採用

No.WK432R/B.No.WK436R/Bに採用

車輪は軟質ゴム製を採用しておりますので、移動中の上下振動を吸収してスムーズな移動が出来ます。また、車輪の取付け箇所が2箇所、用意しておりますので使用に応じて付け替えが可能です。

■フリータイプの仕切板を採用

ワークステーションの仕切板はお好みの箇所で、セッティング出来るフリータイプを採用しておりますので自由自在に取付けが可能です。

スプリング鋼でしっかりとセッティング。

■ベアリング式ダブルレール

No.WR2907Rに採用

開閉スムーズなベアリング仕様のため重量物の保管に最適です。

※ダブルレールとは、引出し部が全面前に出せる様に、本体レールと引出しレールとの間にもう一本レールを採用しているレールのことです

TOEOワークステーションは、上記の様にきめ細かい配慮がなされております。
又、壁構造・蝶番(ヒンジ)・塗装等に付きましても剛性、耐久性、耐食性に優れた仕様で皆様に安心して作業して頂ける製品であります。

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店飾仕様の梱包入数です。

● 製品番号 No.——R はレッド、No.——B はブラウンのボディーカラーを表示します。
● 表示寸法は、引出し・上蓋を締めた状態の寸法です。また、ハンドル・取手等の寸法は含まれていません。
● 製品写真の色は、実物の色目と若干異なりますので予めご了承下さい。

Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While
Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

● The product No. No.——R indicates red, while No.——B indicates brown body color.
● The indicated dimensions are the dimensions in the state where the drawers and the top cover are closed. They do not include the dimensions of handle, lever, etc.
● Please note that the product color in the picture is slightly different from the actual product color.

WORKSTATION
ワークステーション

仕　様/SPECIFICATIONS

ワークステーション

製品番号	製品名	色	段数・引出し数	レール仕様	外観寸法/mm 幅・奥行・高さ	重量/kg	耐荷重/kg	引出しマット	上マット	仕切	キャスター	車輪	ハンドル	鍵	中皿	出荷梱包
WR 276R WR 276B	ローラーキャビネット		6段・6個	ダブルレール	686・457・889	58.0	453.6	6	1	4	4:自在② 固定②	—	1	2	—	1
WR 297R WR 297B	カートキャビネット		7段・7個	ダブルレール	737・508・737	59.0	453.6	7	1	4	—	—	—	2	—	1
WR 2907R	ヘビーローラーキャビネット		7段・7個	ベアリングレール	737・508・1016	90.0	635.0	7	1	4	2:自在② 固定②	—	1	2	—	1
WS 182R WS 182B	サイドキャビネットX		2段・2個	ダブルレール	457・346・737	18.0	272.2	2	—	—	—	—	—	2	—	1
WS 186R WS 186B	サイドキャビネットZ		6段・6個	ダブルレール	457・346・737	25.0	272.2	6	—	—	—	—	—	2	—	1
WK 432R WK 432B	サービスカートX		2段・2個	ダブルレール	529・1095・921	44.0	453.6	2	1	—	自在:②	2	1	2	—	2
WK 436R WK 436B	サービスカートZ		6段・6個	ダブルレール	529・1095・921	54.0	453.6	6	1	—	自在:②	2	1	2	—	2
WC 526B	マシニストチェスト		4段・8個	ダブルレール	678・218・346	16.0	56.7	8	—	6	—	—	—	2	—	1
WC 266R WC 266B	メカニックチェスト		4段・6個	ダブルレール	664・306・375	24.0	113.4	6	—	2	—	—	—	2	1	1
WC 262R WC 262B	ベースチェスト		2段・2個	ダブルレール	680・318・229	12.0	81.6	2	—	—	—	—	—	2	—	1
WC 2912R	ヘビーチェスト		6段・12個	ダブルレール	718・451・502	64.0	249.5	12	—	4	—	—	—	2	—	1

ワークステーション システム

製品番号	製品名	色	外観寸法/mm 幅・奥行・高さ	重量/kg	システムの組合せ製品番号	出荷梱包
WRS 201B	マシニストシステム		686・457・1222	74.0	WR 276B ● WC 526B	2
WRS 202R WRS 202B	メカニックシステム		686・457・1251	82.0	WR 276R ● WC 266R WR 276B ● WC 266B	2
WRS 203R WRS 203B	サイドシステムX		1032・457・889	76.0	WR 276R ● WS 182R WR 276B ● WS 182B	2
WRS 204R WRS 204B	サイドシステムZ		1032・457・889	83.0	WR 276R ● WS 186R WR 276B ● WS 186B	2
WRS 305R WRS 305B	ハイメカシステム		686・457・1480	94.0	WR 276R ● WC 262R ● WC 266R WR 276B ● WC 262B ● WC 266B	3
WRS 306R WRS 306B	サイドメカシステムX		1032・457・1251	100.0	WR 276R ● WS 182R ● WC 266R WR 276B ● WS 182B ● WC 266B	3
WRS 307R WRS 307B	サイドメカシステムZ		1032・457・1251	107.0	WR 276R ● WS 186R ● WC 266R WR 276B ● WS 186B ● WC 266B	3
WHS 201R	ヘビーメカシステム		737・508・1504	154.0	WR2907R ● WC2912R	2
WKS 201R WKS 201B	カートシステムX		529・1095・921	103.0	WK 432R ● WR 297R WK 432B ● WR 297B	3
WKS 202R WKS 202B	カートシステムZ		529・1095・921	113.0	WK 436R ● WR 297R WK 436B ● WR 297B	3
WKS 303B	マシンカートシステム		529・1095・1254	119.0	WK 432B ● WR 297B ● WC 526B	4

※キャスターはすべてφ127・車輪はすべてφ254で、車幅は670mmです。
※自在キャスターはブレーキ付きです。
※表示寸法は引出し・上蓋をしめた状態の寸法です。また、ハンドル・取手等の寸法は入っておりません。
※引出し寸法はワークステーション単品のP.64〜P.65をご覧ください。

ワークステーション オプション

製品番号	製品名	色	外観寸法/mm 幅・奥行・高さ	重量/kg	耐荷重/kg	段数	仕切	備考	出荷梱包
WDS 1R WDS 1B	サイドテーブル		438・511・25	5.0	36.3	—	—	●ローラーキャビネット、ヘビーキャビネットのみ取付け可能。	1
WCT 4R WCT 4B	サイドボックス		111・406・146	3.0	11.4	4	10	●ローラーキャビネット、ヘビーキャビネットのみ取付け可能。	1

製品番号	製品名	仕切枚数	外観寸法/mm 幅・奥行・高さ	重量/kg	備考	出荷梱包
WPT 6	パーツトレイ	5	97・400・35	0.5	●ローラーキャビネット、ヘビーチェストのみ使用可能。	1

※製品は、6個1組です。　※寸法・重量・仕切り枚数は1個の仕様です。

WORKSTATION
ワークステーション

ツール内容品セット

- ■チェスト＆カート用
- ■ローラーキャビネット用
- ■システム用

チェスト&カート用 / CHEST & CART
ツール内容セット (Contents only)

ワークステーション ツール内容品セットは各ワークステーションに最小必要なツールを厳選しセットされております。ワークステーションご購入の際は、お好みのセットをお選び下さい。

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. WC49C

メーカー希望小売価格 ¥54,600 (内容品の価格です。)

自動車整備用	
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 24
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ラチェットハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.320(75mm) No.321(150mm) No.BJ40
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) めがねレンチ(15°ロングタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 10×12 14×17 10×12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-250 No.C P-200 No.R P-150 No.K N-150
貫通ドライバー スタビードライバー	⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕
ブレーキシューツール ブラックシャフトハンマー シクネスゲージ 平タガネ 中目ヤスリ(平型) スクレバーナイフ	No.BST-110 No.BH-10(1ポンド) 70mm×9枚 19×165mm 220mm 25×160mm
六角棒レンチ(5本組)	4 5 6 8 10 49pcs.

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. WC50C

メーカー希望小売価格 ¥53,900 (内容品の価格です。)

産業機械用	
ソケット 6角(pt.) 12角(pt.)	10 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 30 32
ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.321(150mm)
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×10 12×14 13×17 19×21
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 24×27
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ミニカッター	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.C T-175 No.M C S-200
貫通ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕
ブラックシャフトハンマー プラスチックハンマー 平タガネ センターポンチ	No.BH-10(1ポンド) 1ポンド 19×165mm 125mm
六角棒L型レンチ(8本組)	2 2.5 3 4 5 6 8 10 50pcs.

差込口 3/8" 9.5mm 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. WC74C

メーカー希望小売価格 ¥81,700 (内容品の価格です。)

自動車・機械整備用	
ソケット 6角(pt.)	8 10 11 12 13 14
ディープソケット 6角(pt.)	8 10 12
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ソケット 12角(pt.)	17 19 21 22 24
ラチェットハンドル スピンナハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.271 No.371 No.311 No.305(75mm) No.306(150mm) No.320(75mm) No.321(150mm) No.407(250mm) No.BJ40
ソケットアダプター	No.68(12.7凹×9.5凸)
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) めがねレンチ(15°ロングタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 12×14 10×12 14×17 10×11(7/16)
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ラジオペンチ パイプレンチ	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.R P-150 300mm
貫通ドライバー スタビードライバー 割柄ドライバー 長軸ドライバー ボックスドライバー(ディープタイプ)	⊖75 ⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 10 〔丸軸プラスチック柄〕
プラスチックハンマー 六角棒L型レンチ(8本組) 平タガネ センターポンチ 中目ヤスリ(平型) ポイントヤスリ オイルストーン(櫛型)	1ポンド 2 2.5 3 4 5 6 8 10 19×165mm 125mm 220mm 130mm 100mm 74pcs.

※ワークステーションの詳しい仕様及び価格につきましては、P.64~69をご覧下さい。

システム用 / SYSTEM
ツール内容品セット (Contents only)

機工コード SET No. WS197C

メーカー希望小売価格 ¥280,000 (内容品の価格です。)

自動車・産業機械用	
ソケット 6角(pt.) 6角(pt.) 12角(pt.) 6角(pt.) 12角(pt.)	5 5.5 6 7 8 10 12 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4 9/32 3/8 15 16 17 19 21 22 7/16 1/2 17/32 14.5 17.5 13/16 7/8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 7/16 1/2 9/16 11/16 13/16 7/8 1 1 1/8
ディープソケット 6角(pt.) 12角(pt.) 12角(pt.)	8 9 10 11 12 13 14 17 19 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24
ヘキサゴンソケット	3 4 5 6 8 10 12 M2 P2 (強力型)
ラチェットハンドル スピンナハンドル T型スライドハンドル ドライバー型ハンドル スピードTハンドル エクステンションバー 首振エクステンションバー ボールジョイント アダプター クロスバー	No.171 No.RH30 No.RH31F No.371 No.111 No.231 No.311 No.220 No.115 No.303 No.305(75mm) No.306(150mm) No.307(300mm) No.320(75mm) No.321(150mm) No.407(250mm) No.EX31-032(32mm) No.EX31-075(75mm) No.EX31-150(150mm) No.EX31-300(300mm) No.BJ30 No.BJ40 No.48(9.5mm凹×6.35mm凸) No.68(12.7mm凹×9.5mm凸) No.112
スパナ(ロングタイプ)	5.5×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17 17×19 19×21 22×24 23×26
片目片口スパナ	6×6 7×7 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12 13×13 14×14 15×15 17×17 19×19 21×21 22×22 24×24
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) フレアナットレンチ	8×9 10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 23×26 24×27 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17 10×11 12×14
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) スナップリングプライヤ グリッププライヤ パイプレンチ ペンチ ラジオペンチ 強力ニッパ ミニカッター	No.M W-200 No.M W-250 No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.S P S-175(軸用) No.SPH-175(穴用) No.G P-250 300mm No.C T-175 No.R P-150 No.K N-150 No.M C S-200
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー 長軸ドライバー ボックスドライバー	⊖75 ⊖100⊖150〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 8 10 〔丸軸プラスチック柄〕
ブラックシャフトハンマー ウレタンショックレスハンマー 平タガネ センターポンチ 中目ヤスリ(平型) スクレハーナイフ	No.B H-10(1ポンド) No.U H-10(1ポンド) 19×165mm 125mm 220mm 25×160mm
ボールポイントL型レンチセット	No.BL900(1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10)9本組
メタルケース	6.35mm角 ソケット・ハンドル収納ケース 197pcs.

※ワークステーションの詳しい仕様及び価格につきましては、P.64~P.69をご覧下さい。

ローラーキャビネット用 ツール内容品セット / ROLLER CABINET (Contents only)

差込角 3/8″ 9.5mm 機工コード SET No. WR63C

メーカー希望小売価格 ¥87,000 （内容品の価格です。）

自動車・機械整備用	
ソケット　6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 12 13 14 17 19 21 22 24
ディープソケット　6角(pt.)	8 10 12 13 14
プラグ用ソケット(マグネット付)	16 18 20.6
ラチェットハンドル T型スライドハンドル エクステンションバー 首振エクステンションバー ボールジョイント	No.RH30 No.220 No.305(75mm) No.306(150mm) No.EX31-300(300mm) No.BJ30
スパナ(ロングタイプ)	5.5×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ショートタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	10×12 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 12×14 10×12
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) グリッププライヤ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.G P-250 No.R P-150 No.K N-150
パワードライバー(貫通) パワースタビードライバー 割柄ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔丸軸プラスチック柄〕 ⊖ 〔角軸プラスチック柄〕
ボールポイントL型レンチ ブラックシャフトハンマー ウレタンショックレスハンマー	2 2.5 3 4 5 6 8 No.BH-10 No.UH-10　63pcs.

差込角 1/2″ 12.7mm 機工コード SET No. WR65C

メーカー希望小売価格 ¥87,000 （内容品の価格です。）

自動車・機械整備用	
ソケット　6角(pt.) 12角(pt.)	8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27
プラグ用ソケット(マグネット付)	20.6
ヘキサゴンソケット(ロングタイプ)	10
ラチェットハンドル スピンナハンドル スピードTハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.311 No.303 No.320(75mm) No.321(150mm) No.BJ40
スパナ(ロングタイプ)	6×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17 19×21
めがねレンチ(45°ロングタイプ) めがねレンチ(45°ロングタイプ) フレアナットレンチ(ブレーキパイプ用)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24 8×9 10×12 11×13 12×14 10×11 (7/16) 12×14
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ ウォーターポンププライヤ(強力型) ペンチ ラジオペンチ 強力ニッパ	No.M W-300 No.C P-200 No.K W P-250 No.C T-175 No.R P-150 No.K N-150
貫通ドライバー スタビードライバー 割柄ドライバー	⊖75 ⊖100⊖150 〔角軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕 ⊖ ⊕ 〔角軸プラスチック柄〕
片手ハンマー シクネスゲージ センターポンチ 中目ヤスリ(5本組)	1ポンド 70mm×9枚 125mm 平、半丸、丸、角、三角　65pcs.

差込口 1/4″ 6.35mm 1/2″ 12.7mm 機工コード SET No. WR70C

メーカー希望小売価格 ¥103,300 （内容品の価格です。）

産業機械用	
ソケット　6角(pt.) 12角(pt.)	5 5.5 7 8 10 12 10 12 13 14 17 19 21 22 24 27 30 32
ラチェットハンドル ドライバー型ハンドル エクステンションバー ボールジョイント	No.371 No.115 No.321(150mm) No.BJ40
スパナ(スタンダードタイプ)	5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24
めがねレンチ(45°ロングタイプ)	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24
片目片口スパナ	10×10 12×12 14×14 17×17 19×19 21×21
パワードライバー(貫通)	⊖75 ⊖100⊖150〔丸軸プラスチック柄〕 ⊕No.1⊕No.2⊕No.3〔丸軸プラスチック柄〕
モンキレンチ(目盛付) コンビネーションプライヤ セーフティープライヤ スナップリングプライヤ(軸・穴兼用) ペンチ ラジオペンチ 強力ニッパ パイプレンチ グリッププライヤ ミニカッター	No.M W-200 No.M W-300 No.C P-200 No.S W P-250 200mm No.C T-175 No.R P-150 No.K N-150 300mm No.G P-250 No.M C S-200
ブラックシャフトハンマー ウレタンショックレスハンマー	No.BH-10(1ポンド) 1ポンド
ボールポイントL型レンチセット(9本組)	No.BPL900(1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10)　70pcs.

※ワークステーションの詳しい仕様及び価格につきましては、P.64〜P.69までをご覧下さい。

TONE

SOCKET WRENCH
ソケットレンチ

1850M

全日本機械工具標準カタログNo.215M同等品

差込角 1/4" 6.35mm 機工コード SET No. 1850M

● セット重量:0.75kg Set Weight
● ケース寸法:200×130×30 Case Size
A:10
メーカー希望小売価格 ¥13,500

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 5 5.5 6 7 8 10 12 13	8	ラチェットハンドル	No.171	4
		スピンナハンドル	No.111	
		ドライバー型ハンドル	No.115	
		クロスバー	No.112	

1800

全日本機械工具標準カタログNo.220同等品

差込角 1/4" 6.35mm 機工コード SET No. 1800

● セット重量:1.15kg Set Weight
● ケース寸法:200×130×30 Case Size
A:10
メーカー希望小売価格 ¥20,300

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm. (inch)	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 5 5.5(7/32) 6 7 8(5/16)	12	ラチェットハンドル	No.171	8
9 10 11 12		スピンナハンドル	No.111	
3/16 1/4 3/8		T形スライドハンドル	No.210	
		ドライバー型ハンドル	No.115	
		エクステンションバー	No.206	
			No.207	
		ユニバーサルジョイント	No.108	
		クロスバー	No.112	

L2085

差込角 1/4" 6.35mm 機工コード SET No. L2085

● セット重量:0.9kg Set Weight
● ケース寸法:200×130×30 Case Size
A:10
メーカー希望小売価格 ¥21,000

ディープソケットレンチセット/DEEP SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 6 7 8 10 11 12 13 14	8	ラチェットハンドル	No.171	5
		ドライバー型ハンドル	No.115	
		エクステンションバー	No.206	
			No.207	
		ユニバーサルジョイント	No.108	

1550M

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. 1550M

● セット重量:2.85kg Set Weight
● ケース寸法:335×100×45 Case Size
A:6
メーカー希望小売価格 ¥28,300

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm(inch)	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 6 7 8(5/16) 9	17	ラチェットハンドル	No.271	8
12角(pt.) 10 11 12 13 14		スピンナハンドル	No.231	
14.5(9/16) 15(19/32)		T形スライドハンドル	No.220	
16(5/8) 17 17.5(11/16)		エクステンションバー	No.305	
19(3/4) 21 22			No.306	
			No.307	
		ユニバーサルジョイント	No.208	
		クロスバー	No.CB30	

1560M

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. 1560M

● セット重量:1.45kg Set Weight
● ケース寸法:265×65×35 Case Size
A:6
メーカー希望小売価格 ¥18,400

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 6 7 8 9	13	ラチェットハンドル	No.271	4
12角(pt.) 10 11 12 13 14		エクステンションバー	No.305	
17 19 21 22			No.306	
		ユニバーサルジョイント	No.208	

1560MS

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. 1560MS

● セット重量:1.54kg Set Weight
● ケース寸法:265×65×35 Case Size
A:6
メーカー希望小売価格 ¥18,400

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 6 7 8 9 10	13	ラチェットハンドル	No.271	4
11 12 13 14 17		エクステンションバー	No.305	
19 21 22			No.306	
		ボールジョイント	No.BJ30	

全日本機械工具標準カタログNo.313-ISO同等品

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. 1500M

● セット重量:3.8kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 Case Size
A:3
メーカー希望小売価格 ¥30,600

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 6 7 8 9	13	ラチェットハンドル	No.271	8
12角(pt.) 10 11 12 13 14		スピンナハンドル	No.231	
17 19 21 22		T形スライドハンドル	No.220	
		スピーダー	No.204	
		エクステンションバー	No.305	
			No.306	
			No.307	
		ユニバーサルジョイント	No.208	

1500M

全日本機械工具標準カタログNo.313同等品

差込角 3/8" 9.5mm 機工コード SET No. 1500

● セット重量:3.8kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 Case Size
A:3
メーカー希望小売価格 ¥32,300

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法(inch)	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 1/4 5/16 3/8	13	ラチェットハンドル	No.271	8
12角(pt.) 7/16 1/2 17/32 9/16 19/32		スピンナハンドル	No.231	
5/8 11/16 3/4 13/16 7/8		T形ハンドル	No.220	
		スピーダー	No.204	
		エクステンションバー	No.305	
			No.306	
			No.307	
		ユニバーサルジョイント	No.208	

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications. While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

3108

差込角 3/8″ 9.5mm 機工コード SET No. 3108

● セット重量:1.5kg Set Weight
● ケース寸法:290×135×45 Case Size
A:5
メーカー希望小売価格 ¥13,800

ソケットレンチセット(樹脂ケース入り)/SOCKET WRENCH SET (set in PLASTIC CASE)

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
6角(pt.) 8 10 12 13 14 12角(pt.) 15 17 19 21 22	10	ラチェットハンドル No.271 エクステンションバー No.305 No.306	3

L3095

差込角 3/8″ 9.5mm 機工コード SET No. L3095

● セット重量:2.0kg Set Weight
● ケース寸法:230×150×30 Case Size
A:8
メーカー希望小売価格 ¥23,000

ディープソケットレンチセット/DEEP SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
6角(pt.) 8 9 10 11 12 13 14 12角(pt.) 17 6角(pt.) 20.6(プラグ用/PLUG)	9	ラチェットハンドル No.271 T形スライドハンドル No.220 エクステンションバー No.305 No.306 ユニバーサルジョイント No.208	5

MX300

差込角 3/8″ 9.5mm 機工コード SET No. MX300

● セット重量:3.0kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 Case Size
A:3
メーカー希望小売価格 ¥29,800

ミックスソケットレンチセット/MIX SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
6角(pt.) 7 8 10 12 13 14 12角(pt.) 17 19 21 22 6角(pt.) 10 12(ディープ/Deep) 12角(pt.) 13 14 17(ディープ/Deep) 3 4 5 6 8 10 12 (ヘキサゴンソケット HEX SOCKET)	22	ラチェットハンドル No.RH30 T形スライドハンドル No.220 エクステンションバー No.305 No.306 ボールジョイント No.BJ30	5

SEN306

差込角 3/8″ 9.5mm 機工コード SET No. SEN306

● セット重量:0.87kg Set Weight
A:10

センサーソケットセット/SENSOR SOCKET SET

ソケット内容/Sockets:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
17 19 22 24 26 27	6	¥15,000

※センサーソケットは電子制御付エンジン各種センサー脱着に使用する専用ソケットです。
水温センサー・オイルプレッシャセンサー等。

160M

差込角 1/2″ 12.7mm 機工コード SET No. 160M

● セット重量:5.5kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 Case Size
A:3
メーカー希望小売価格 ¥33,700

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
12角(pt.) 8 9 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32	18	ラチェットハンドル No.371 スピンナハンドル No.311 T形スライドハンドル No.310 エクステンションバー No.320 No.321 No.407 ユニバーサルジョイント No.308 クロスバー No.110	8

全日本機械工具標準カタログNo.415-ISO同等品

差込角 1/2″ 12.7mm 機工コード SET No. 260MISO

● セット重量:4.6kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 Case Size
A:3
メーカー希望小売価格 ¥30,500

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
12角(pt.) 8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27 30 32	15	ラチェットハンドル No.371 スピンナハンドル No.311 T形スライドハンドル No.310 エクステンションバー No.321 クロスバー No.110	5

260MISO

全日本機械工具標準カタログNo.415M同等品

差込角 1/2″ 12.7mm 機工コード SET No. 260M

● セット重量:4.5kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 Case Size
A:3
メーカー希望小売価格 ¥30,500

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
12角(pt.) 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 26 29 32	15	ラチェットハンドル No.371 スピンナハンドル No.311 T形スライドハンドル No.310 エクステンションバー No.321 クロスバー No.110	5

全日本機械工具標準カタログNo.415同等品

差込角 1/2″ 12.7mm 機工コード SET No. 260

● セット重量:4.5kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 Case Size
A:3
メーカー希望小売価格 ¥32,400

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法inch	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
12角(pt.) 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 1/4	15	ラチェットハンドル No.371 スピンナハンドル No.311 T形スライドハンドル No.310 エクステンションバー No.321 クロスバー No.110	5

※A は通常仕様、A は店飾仕様の梱包入数です。/ A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While A Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

750M

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. 750M

- セット重量：3.5kg Set Weight
- ケース寸法：335×100×45 Case Size

A:6

メーカー希望小売価格 ¥21.600

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角（pt.） 8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27	13	ラチェットハンドル	No.371	5
		スピンナハンドル	No.211	
		エクステンションバー	No.321	
		ユニバーサルジョイント	No.308	
		クロスバー	No.110	

750MS

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. 750MS

- セット重量：3.52kg Set Weight
- ケース寸法：335×100×45 Case Size

A:6

メーカー希望小売価格 ¥21.600

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角（pt.） 8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27	13	ラチェットハンドル	No.371	5
		スピンナハンドル	No.211	
		エクステンションバー	No.321	
		ボールジョイント	No.BJ40	
		クロスバー	No.110	

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. 770M

- セット重量：3.5kg Set Weight
- ケース寸法：335×100×45 Case Size

A:6

メーカー希望小売価格 ¥23.200

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角（pt.） 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	13	ラチェットハンドル	No.371	4
		スピンナハンドル	No.211	
		エクステンションバー	No.321	
		クロスバー	No.110	

713M

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. 713M

- セット重量：4.0kg Set Weight
- ケース寸法：410×160×50 Case Size

A:3

メーカー希望小売価格 ¥23.600

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角（pt.） 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 26 27 30	13	ラチェットハンドル	No.371	4
		スピンナハンドル	No.211	
		エクステンションバー	No.321	
		クロスバー	No.110	

750

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. 750

- セット重量：3.5kg Set Weight
- ケース寸法：335×100×45 Case Size

A:6

メーカー希望小売価格 ¥25.100

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法inch	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角（pt.） 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1	13	ラチェットハンドル	No.371	5
		スピンナハンドル	No.211	
		エクステンションバー	No.321	
		ユニバーサルジョイント	No.308	
		クロスバー	No.110	

800MISO

全日本機械工具標準カタログNo.410-ISO同等品

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. 800MISO

- セット重量：2.4kg Set Weight
- ケース寸法：335×100×45 Case Size

A:6

メーカー希望小売価格 ¥17.500

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角（pt.） 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24	10	ラチェットハンドル	No.371	3
		T形スライドハンドル	No.310	
		エクステンションバー	No.321	

800M

全日本機械工具標準カタログNo.410M同等品

差込角 1/2" 12.7mm 機工コード SET No. 800M

- セット重量：2.4kg Set Weight
- ケース寸法：335×100×45 Case Size

A:6

メーカー希望小売価格 ¥17.500

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角（pt.） 10 12 13 14 15 17 19 21 23 26	10	ラチェットハンドル	No.371	3
		T形スライドハンドル	No.310	
		エクステンションバー	No.321	

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

4108

機工コード SET No. 4108

差込角 1/2" 12.7mm

- セット重量:2.0kg Set Weight
- ケース寸法:335×155×50 Case Size

A:3

メーカー希望小売価格 ¥15.200

ソケットレンチセット(樹脂ケース入り)/SOCKET WRENCH SET(set in PLASTIC CASE)

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
6角(pt.) 10 12 13 14 12角(pt.) 15 17 19 21 22 24	10	ラチェットハンドル エクステンションバー	No.371 No.320 No.321	3

800

全日本機械工具標準カタログNo.410同等品

機工コード SET No. 800

差込角 1/2" 12.7mm

- セット重量:2.4kg Set Weight
- ケース寸法:335×100×45 Case Size

A:6

メーカー希望小売価格 ¥19.200

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法inch	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角(pt.) 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16	10	ラチェットハンドル T形スライドハンドル エクステンションバー	No.371 No.310 No.321	3

170

機工コード SET No. 170

差込角 1/2" 12.7mm

- セット重量:6.2kg Set Weight
- ケース寸法:410×160×50 Case Size

A:3

メーカー希望小売価格 ¥48.400

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm・inch	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角(pt.) 8(5/16) 9 10 11 12 13 14 14.5(9/16) 15(19/32) 16(5/8) 17 17.5(11/16) 19(3/4) 20(25/32) 21 22 23 24(15/16) 26 27(1 1/16) 29 30(1 3/16) 32(1 1/4) 3/8 1/2 1	26	ラチェットハンドル スピンナハンドル T形スライドハンドル エクステンションバー ユニバーサルジョイント クロスバー	No.371 No.311 No.310 No.320 No.321 No.407 No.308 No.110	8

L410

機工コード SET No. L410

差込角 1/2" 12.7mm

- セット重量:2.2kg Set Weight
- ケース寸法:260×110×40 Case Size

A:8

ディープソケットセット/DEEP SOCKET SET

ソケット内容/Sockets:二面幅寸法mm	合数	メーカー希望小売価格
12角(pt.) 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24	10	¥18,000

230M

機工コード SET No. 230M

差込角 3/4" 19.0mm

- セット重量:20.5kg Set Weight
- ケース寸法:535×210×85 Case Size

A:1

メーカー希望小売価格 ¥112.600

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角(pt.) 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36 38 41 46 50 54 55 58 60	20	ラチェットハンドル スピンナハンドル T形スライドハンドル エクステンションバー ユニバーサルジョイント	No.471 No.411 No.205 No.610 No.611 No.408	6

210M

機工コード SET No. 210M

差込角 3/4" 19.0mm

- セット重量:7.5kg Set Weight
- ケース寸法:535×100×70 Case Size

A:1

メーカー希望小売価格 ¥32.000

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角(pt.) 24 26 27 29 30 32 35 36 38 41	10	T形スライドハンドル エクステンションバー	No.205 No.610	2

機工コード SET No. 200MISO

差込角 3/4" 19.0mm

- セット重量:11.5kg Set Weight
- ケース寸法:535×145×80 Case Size

A:1

メーカー希望小売価格 ¥55.400

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角(pt.) 24 27 30 32 36 41 46 50	8	ラチェットハンドル T形スライドハンドル エクステンションバー	No.471 No.205 No.610 No.611	4

200M

機工コード SET No. 200M

差込角 3/4" 19.0mm

- セット重量:11.8kg Set Weight
- ケース寸法:535×145×80 Case Size

A:1

メーカー希望小売価格 ¥55.400

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号		入数 Q'ty
12角(pt.) 26 29 32 35 38 41 46 50	8	ラチェットハンドル T形スライドハンドル エクステンションバー	No.471 No.205 No.610 No.611	4

※Aは通常仕様、Bは店舗仕様の梱包入数です。/A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

200MS

250MISO

240M

差込角 3/4" (19.0mm) 機工コード SET No. 200MS

● セット重量:12.1kg Set Weight
● ケース寸法:535×145×80 Case Size　A:1
メーカー希望小売価格 ¥55,400

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET			
ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	**入数 Q'ty**	**ハンドル内容/Description** 品名・製品番号	**入数 Q'ty**
6角(pt.) 26 29 32 35 38 41 46 50	8	ラチェットハンドル No.471 T形スライドハンドル No.205 エクステンションバー No.610 No.611	4

全日本機械工具カタログNo.613と同等品

差込角 3/4" (19.0mm) 機工コード SET No. 200

● セット重量:14.0kg Set Weight
● ケース寸法:535×175×80 Case Size　A:1
メーカー希望小売価格 ¥71,500

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET			
ソケット内容/Sockets 二面幅寸法inch	**入数 Q'ty**	**ハンドル内容/Description** 品名・製品番号	**入数 Q'ty**
12角(pt.) 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2	13	ラチェットハンドル No.471 T形スライドハンドル No.205 エクステンションバー No.610 No.611	5

差込角 1" (25.4mm) 機工コード SET No. 250MISO

● セット重量:39.0kg Set Weight
● ケース寸法:810×190×120 Case Size　A:1
メーカー希望小売価格 ¥343,600

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET			
ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	**入数 Q'ty**	**ハンドル内容/Description** 品名・製品番号	**入数 Q'ty**
12角(pt.) 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85	12	ラチェットヘッド No.572 スライドハンドルヘッド No.416 エクステンションバー No.612 No.613 クロスバー No.113	4

全日本機械工具標準カタログNo.812M同等品

差込角 1" (25.4mm) 機工コード SET No. 250M

● セット重量:38.5kg Set Weight
● ケース寸法:810×190×120 Case Size　A:1
メーカー希望小売価格 ¥322,800

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET			
ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	**入数 Q'ty**	**ハンドル内容/Description** 品名・製品番号	**入数 Q'ty**
12角(pt.) 35 38 41 46 50 54 58 63 67 71 77 85	12	ラチェットヘッド No.572 スライドハンドルヘッド No.416 エクステンションバー No.612 No.613 クロスバー No.113	5

差込角 1" (25.4mm) 機工コード SET No. 240M

● セット重量:20.5kg Set Weight
● ケース寸法:690×190×120 Case Size　A:1
メーカー希望小売価格 ¥164,500

ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET			
ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	**入数 Q'ty**	**ハンドル内容/Description** 品名・製品番号	**入数 Q'ty**
12角(pt.) 32 36 41 46 50 55 60 65	8	ラチェットヘッド No.572 スライドハンドルヘッド No.416 エクステンションバー No.612 No.613 クロスバー No.113	5

146

差込口 1/4" 6.35mm・1/2" 12.7mm・3/4" 19.0mm 機工コード SET No. 146

● セット重量:14.8kg Set Weight
● ケース寸法:550×175×75 Case Size　A:1
メーカー希望小売価格 ¥103,000

混合ソケットレンチセット/SOCKET WRENCH SET			
ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm・inch	**入数 Q'ty**	**ハンドル内容/Description** 品名・製品番号	**入数 Q'ty**
6角(pt.) 5 5.5(7/32) 6 7 8(5/16) 9 10 11 12 3/16 1/4 3/8	47	ラチェットハンドル No.171 スピンナハンドル No.111 T形スライドハンドル No.210 ドライバー型ハンドル No.115 エクステンションバー No.206 No.207 ユニバーサルジョイント No.108 クロスバー No.112	18
12角(pt.) 8(5/16) 9 10 11 12 13 14 14.5(9/16) 15(19/32) 16(5/8) 17 17.5(11/16) 19(3/4) 20(25/32) 21 22 23 24(15/16) 26 27(1 1/16) 29 30(1 3/16) 32(1 1/4) 3/8 1/2 1		ラチェットハンドル No.371 スピンナハンドル No.311 T形スライドハンドル No.310 エクステンションバー No.320 No.321 No.407 ユニバーサルジョイント No.308 クロスバー No.110	
12角(pt.) 26 27 29 30 32 35 36 38 41		ラチェットハンドル No.471 エクステンションバー No.610	

2S-14

差込角 1/4" 6.35mm

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSSGH05	☆	2S-05	5	8.0	12.9	5.0	22.0	10	6	10	¥560
SSSGH05.5	☆	2S-5.5	5.5(7/32)	8.5	12.9	5.0	22.0	10	6	10	¥560
SSSGH06	☆	2S-06	6	9.0	12.9	5.0	22.0	10	6	10	¥560
SSSGH07	☆	2S-07	7	11.0	12.9	6.0	22.0	10	6	20	¥560
SSSGH08	☆	2S-08	8(5/16)	11.4	12.9	6.0	22.0	10	6	20	¥560
SSSGH09	☆	2S-09	9	13.0	13.0	6.0	22.0	10	6	20	¥560
SSSGH10	☆	2S-10	10	14.0	14.0	7.0	23.5	10	6	20	¥580
SSSGH11	☆	2S-11	11	15.0	15.0	7.0	23.5	10	6	20	¥580
SSSGH12	☆	2S-12	12	16.5	16.5	8.0	23.5	10	6	30	¥580
SSSGH13	☆	2S-13	13	18.0	18.0	10.0	23.5	10	6	30	¥630
SSSGH14	☆	2S-14	14	19.0	19.0	10.0	23.5	10	6	35	¥630

Table title: ソケットレンチ用ソケット(6角)/SOCKET (6pt.)

差込角 1/4" 6.35mm

ソケットレンチ用ソケット(6角)/SOCKET (6pt.)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 inch	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
2SB-06	3/16	7.5	12.9	5.0	22.0	10	6	10	¥620
2SB-08	1/4	9.5	12.9	5.0	22.0	10	6	15	¥620
2SB-09	9/32	11.0	12.9	6.0	22.0	10	6	15	¥620
2SB-11	11/32	13.0	13.0	6.0	22.0	10	6	15	¥620
2SB-12	3/8	14.0	14.0	6.0	23.5	10	6	20	¥650
2SB-14	7/16	15.0	15.0	7.0	23.5	10	6	20	¥680

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

2S-7L

ソケットレンチ用ディープソケット（６角）/DEEP SOCKET (6pt.)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSDGH06	☆	2S-06L	6	9.0	13.0	5.0	51.0	10	6	20	¥1,230
SSDGH07	☆	2S-07L	7	11.0	13.0	6.0	51.0	10	6	20	¥1,230
SSDGH08	☆	2S-08L	8	11.5	13.0	6.0	51.0	10	6	20	¥1,230
SSDGH10	☆	2S-10L	10	14.0	14.0	7.0	51.0	10	6	30	¥1,250
SSDGH11	☆	2S-11L	11	15.5	15.0	7.0	51.0	10	6	40	¥1,250
SSDGH12	☆	2S-12L	12	16.5	16.5	8.0	51.0	10	6	40	¥1,250
SSDGH13	☆	2S-13L	13	18.0	18.0	10.0	51.0	10	6	60	¥1,300
SSDGH14	☆	2S-14L	14	19.0	19.0	10.0	51.0	10	6	65	¥1,300

3S-10

ソケットレンチ用ソケット STRONG DRIVE（６角）/SOCKET (6PT.)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSSKH5.5	☆	3S-5.5	5.5	9.0	17.0	5.0	27.0	10	6	20	¥610
SSSKH06	☆	3S-06	6	9.3	17.0	5.0	27.0	10	6	20	¥610
SSSKH07	☆	3S-07	7	11.0	17.0	6.0	27.0	10	6	20	¥610
SSSKH08	☆	3S-08	8(5/16)	12.0	17.0	6.0	27.0	10	6	20	¥610
SSSKH09	☆	3S-09	9	12.5	17.0	8.0	29.0	10	6	25	¥610
SSSKH10	☆	3S-10	10	14.0	17.0	8.0	29.0	10	6	30	¥630
SSSKH11	☆	3S-11	11	16.0	17.0	9.0	29.0	10	6	30	¥630
SSSKH12	☆	3S-12	12	18.0	18.0	9.0	29.0	10	6	35	¥630
SSSKH13	☆	3S-13	13	19.0	19.0	9.0	29.0	10	6	35	¥630
SSSKH14	☆	3S-14	14	20.0	20.0	10.0	31.5	10	6	45	¥630
SSSKH17	☆	3S-17	17	24.0	24.0	11.0	31.5	10	6	70	¥660
SSSKH19	☆	3S-19	19(3/4)	26.0	21.0	13.0	35.0	10	6	75	¥700
SSSKH21	☆	3S-21	21	29.0	23.0	13.0	35.0	10	6	95	¥760
SSSKH22	☆	3S-22	22	30.0	23.5	14.0	35.0	10	6	100	¥790

3D-10

ソケットレンチ用ソケット（12角）/SOCKET (12pt.)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSSKD10	☆	3D-10	10	15.0	17.0	8.0	29.0	10	6	30	¥630
SSSKD11	☆	3D-11	11	16.0	17.0	9.0	29.0	10	6	30	¥630
SSSKD12	☆	3D-12	12	18.0	18.0	9.0	29.0	10	6	30	¥630
SSSKD13	☆	3D-13	13	19.0	19.0	9.0	31.5	10	6	30	¥630
SSSKD14	☆	3D-14	14	20.0	20.0	10.0	31.5	10	6	40	¥630
SSSKD 14.5	☆	3D-14.5	14.5(9/16)	20.0	20.0	10.0	31.5	10	6	40	¥660
SSSKD15	☆	3D-15	15(19/32)	21.0	21.0	10.0	31.5	10	6	50	¥660
SSSKD16	☆	3D-16	16(5/8)	22.0	22.0	11.0	31.5	10	6	50	¥660
SSSKD17	☆	3D-17	17	24.0	24.0	11.0	31.5	10	6	65	¥660
SSSKD 17.5	☆	3D-17.5	17.5(11/16)	24.0	24.0	11.0	31.5	10	6	70	¥700
SSSKD19	☆	3D-19	19(3/4)	26.0	21.0	13.0	35.0	10	6	70	¥700
SSSKD21	☆	3D-21	21	29.0	23.0	13.0	35.0	10	6	75	¥760
SSSKD22	☆	3D-22	22	30.0	23.5	14.0	35.0	10	6	85	¥790
SSSKD23	☆	3D-23	23	31.0	25.5	14.0	35.0	10	6	100	¥830
SSSKD24	☆	3D-24	24(15/16)	32.0	25.5	15.0	35.0	10	6	105	¥830

3S-10L

ソケットレンチ用ソケット（３SBは６角　３DBは12角）/SOCKET (6pt. & 12pt.)

機工コード（製品番号）	二面幅寸法 inch	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
3SB-08	1/4	10.0	17.0	5.0	27.0	10	6	20	¥650
3SB-09	9/32	11.0	17.0	6.0	27.0	10	6	20	¥650
3SB-11	11/32	12.5	17.0	8.0	29.0	10	6	25	¥650
3SB-12	3/8	14.0	17.0	8.0	29.0	10	6	30	¥680
3DB-14	7/16	16.0	17.0	9.0	29.0	10	6	30	¥730
3DB-16	1/2	19.0	19.0	9.0	29.0	10	6	40	¥730
3DB-17	17/32	20.0	20.0	10.0	31.5	10	6	50	¥730
3DB-26	13/16	29.0	23.0	13.0	35.0	10	6	80	¥780
3DB-28	7/8	30.0	23.5	14.0	35.0	10	6	85	¥850

3D-13L

ソケットレンチ用ディープソケット（3Sは6角、3Dは12角）/SOCKET (6pt. & 12pt.)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSDKH08	☆	3S-08L	8(5/16)	12.0	17.0	6.0	54.0	10	6	35	¥1,180
SSDKH09	☆	3S-09L	9	12.5	17.0	8.0	54.0	10	6	40	¥1,180
SSDKH10	☆	3S-10L	10	14.5	17.0	8.0	54.0	10	6	40	¥1,200
SSDKH11	☆	3S-11L	11	16.0	17.0	9.0	54.0	10	6	40	¥1,200
SSDKH12	☆	3S-12L	12	18.0	18.0	9.0	54.0	10	6	50	¥1,200
SSDKH13	☆	3S-13L	13	19.0	19.0	9.0	54.0	10	6	70	¥1,240
SSDKH14	☆	3S-14L	14	20.0	20.0	10.0	54.0	10	6	80	¥1,240
SSDKD13	☆	3D-13L	13	19.0	19.0	9.0	54.0	10	6	70	¥1,240
SSDKD14	☆	3D-14L	14	20.0	20.0	10.0	54.0	10	6	80	¥1,240
SSDKD15	☆	3D-15L	15	21.0	21.0	10.0	54.0	10	6	100	¥1,320
SSDKD17	☆	3D-17L	17	24.0	24.0	11.0	54.0	10	6	120	¥1,320
SSDKD19	☆	3D-19L	19(3/4)	26.0	21.0	13.0	54.0	10	6	110	¥1,470
SSDKD21	☆	3D-21L	21	29.0	23.0	15.0	64.0	10	6	175	¥1,520
SSDKD22	☆	3D-22L	22	30.0	23.0	15.0	64.0	10	6	195	¥1,610

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

3P-20.6

プラグ用ソケット(6角、マグネット付)/PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)									
機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	(A)	(B)	g	メーカー希望小売価格
3P-16	16(5/8)	21.3	21.3	10.0	64.0	10	6	130	¥1,910
3P-18	18	23.5	23.5	10.0	64.0	10	6	150	¥2,190
3P-20.6	20.6(13/16)	26.5	23.0	10.5	64.0	10	6	165	¥2,370

3FP-20.6

フレックス型プラグ用ソケット(12角、ゴム付)/FLEX PLUG WRENCH (12pt. with RUBBER)								
機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	(A)	g	メーカー希望小売価格
3FP-16	16(5/8)	21.3	20.0	8.5	388.0	5	375	¥4,520
3FP-20.6	20.6(13/16)	26.5	20.0	7.0	379.0	5	495	¥4,780

4P-20.6

プラグ用ソケット(6角、マグネット付)/PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)									
機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	(A)	(B)	g	メーカー希望小売価格
4P-16	16 (5/8)	21.3	21.3	9.0	64.0	10	6	115	¥1,980
4P-20.6	20.6(13/16)	26.5	25.5	9.5	64.0	10	6	170	¥2,370

B2

ドライバーソケット/DRAG LINK SOCKET						
機工コード(製品番号)	先端規格 mm	Dmm	Lmm	(A)	g	メーカー希望小売価格
B1	⊖2.8×18.6	23.0	40.0	10	70	¥1,860
B2	⊖3.8×24.0	26.0	40.0	10	95	¥2,130
B3	⊖3.8×30.0	26.0	40.0	10	110	¥2.410

2300

スタッドボルトリムーバー/STUD BOLT REMOVER							
機工コード(製品番号)	適用範囲 mm	D1mm	D2mm	Lmm	(A)	g	メーカー希望小売価格
2300	8.0～19.0	10.5	19.5	62.0	1	510	¥6,070

4S-14

ソケットレンチ用ソケット(6角)/SOCKET (6pt.)											
機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	(A)	(B)	g	メーカー希望小売価格
SSSNH08	☆	4S-08	8(5/16)	12.0	22.0	9.0	35.0	10	6	50	¥660
SSSNH09	☆	4S-09	9	13.5	22.0	9.0	35.0	10	6	50	¥660
SSSNH10	☆	4S-10	10	15.0	22.0	10.0	35.0	10	6	50	¥690
SSSNH11	☆	4S-11	11	16.0	22.0	10.0	35.0	10	6	55	¥690
SSSNH12	☆	4S-12	12	17.5	22.0	10.0	35.0	10	6	55	¥690
SSSNH13	☆	4S-13	13	19.0	22.0	10.0	35.0	10	6	60	¥690
SSSNH14	☆	4S-14	14	20.0	22.0	12.0	35.0	10	6	60	¥690
SSSNH15	☆	4S-15	15(19/32)	22.0	22.0	12.0	35.0	10	6	60	¥740
SSSNH16	☆	4S-16	16(5/8)	23.0	23.0	12.0	36.0	10	6	70	¥740
SSSNH17	☆	4S-17	17	24.0	23.0	13.0	37.0	10	6	70	¥740
SSSNH18	☆	4S-18	18	25.0	23.0	13.0	37.0	10	6	75	¥760
SSSNH19	☆	4S-19	19(3/4)	26.0	24.0	14.0	38.0	10	6	80	¥760
SSSNH20	☆	4S-20	20(25/32)	28.0	25.0	14.0	38.0	10	6	95	¥790
SSSNH21	☆	4S-21	21	29.0	25.0	15.0	39.0	10	6	100	¥790
SSSNH22	☆	4S-22	22	30.0	26.0	15.0	40.0	10	6	110	¥790
SSSNH23	☆	4S-23	23	32.0	27.0	16.0	41.0	10	6	130	¥850
SSSNH24	☆	4S-24	24(15/16)	33.0	28.0	17.0	41.0	10	6	145	¥850
SSSNH26	☆	4S-26	26	35.0	28.0	19.0	43.5	10	6	160	¥960
SSSNH27	☆	4S-27	27(1 1/16)	36.0	29.0	19.0	43.5	10	6	175	¥960
SSSNH28	☆	4S-28	28	38.0	30.0	19.0	43.5	10	6	185	¥1,200
SSSNH29	☆	4S-29	29	39.0	31.0	19.0	43.5	10	6	210	¥1,200
SSSNH30	☆	4S-30	30(1 3/16)	40.0	32.0	21.0	47.0	10	6	210	¥1,250
SSSNH32	☆	4S-32	32(1 1/4)	43.0	34.5	21.0	47.0	10	6	260	¥1,390

4D-24

ソケットレンチ用ソケット(12角)/SOCKET (12pt.)											
機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	(A)	(B)	g	メーカー希望小売価格
SSSND08	☆	4D-08	8(5/16)	12.0	22.0	9.0	35.0	10	6	40	¥660
SSSND09	☆	4D-09	9	13.5	22.0	9.0	35.0	10	6	40	¥660
SSSND10	☆	4D-10	10	15.0	22.0	10.0	35.0	10	6	40	¥690
SSSND11	☆	4D-11	11	16.0	22.0	10.0	35.0	10	6	45	¥690
SSSND12	☆	4D-12	12	17.5	22.0	10.0	35.0	10	6	50	¥690
SSSND13	☆	4D-13	13	18.8	22.0	10.0	35.0	10	6	50	¥690
SSSND14	☆	4D-14	14	20.0	22.0	12.0	35.0	10	6	50	¥690
SSSND14.5	☆	4D-14.5	14.5(9/16)	20.6	22.0	12.0	35.0	10	6	50	¥740
SSSND15	☆	4D-15	15(19/32)	22.0	22.0	12.0	35.0	10	6	55	¥740
SSSND16	☆	4D-16	16(5/8)	23.0	23.0	12.0	36.0	10	6	65	¥740
SSSND17	☆	4D-17	17	24.0	23.0	13.0	37.0	10	6	65	¥740
SSSND17.5	☆	4D-17.5	17.5(11/16)	24.0	23.0	13.0	37.0	10	6	65	¥760
SSSND18	☆	4D-18	18	25.0	23.0	13.0	37.0	10	6	70	¥760
SSSND19	☆	4D-19	19(3/4)	26.0	24.0	14.0	38.0	10	6	70	¥760
SSSND20	☆	4D-20	20(25/32)	28.0	25.0	14.0	38.0	10	6	90	¥790
SSSND21	☆	4D-21	21	29.0	25.0	15.0	39.0	10	6	90	¥790
SSSND22	☆	4D-22	22	30.0	26.0	15.0	40.0	10	6	105	¥790
SSSND23	☆	4D-23	23	32.0	27.0	16.0	41.0	10	6	130	¥850
SSSND24	☆	4D-24	24(15/16)	33.0	28.0	17.0	41.0	10	6	130	¥850
SSSND25	☆	4D-25	25	34.0	28.0	19.0	43.5	10	6	130	¥960
SSSND26	☆	4D-26	26	35.0	28.0	19.0	43.5	10	6	135	¥960
SSSND27	☆	4D-27	27(1 1/16)	36.0	29.0	19.0	43.5	10	6	145	¥960
SSSND28	☆	4D-28	28	38.0	30.0	19.0	43.5	10	6	170	¥1,200
SSSND29	☆	4D-29	29	39.0	31.0	19.0	43.5	10	6	175	¥1,200
SSSND30	☆	4D-30	30(1 3/16)	40.0	32.0	21.0	47.0	10	6	200	¥1,250
SSSND32	☆	4D-32	32(1 1/4)	43.0	34.5	21.0	47.0	10	6	250	¥1,390
SSSND33	☆	4D-33	33	44.0	35.5	21.0	47.0	10	6	250	¥2,030

※(A)は通常仕様、(B)は店飾仕様の梱包入数です。／(A) Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While (B) Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

4DB-12

1/2" (差込角 12.7mm)

ソケットレンチ用ソケット(12角)/SOCKET(12pt.)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 inch	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
4DB-11	11/32	14.0	22.0	9.0	35.0	10	6	45	¥710
4DB-12	3/8	16.0	22.0	9.0	35.0	10	6	50	¥770
4DB-14	7/16	16.2	22.0	10.0	35.0	10	6	50	¥770
4DB-16	1/2	18.5	22.0	10.0	35.0	10	6	50	¥770
4DB-26	13/16	29.0	25.0	15.0	39.0	10	6	95	¥850
4DB-28	7/8	30.0	26.0	15.0	40.0	10	6	105	¥850
4DB-32	1	34.0	28.0	19.0	43.5	10	6	130	¥1,040
4DB-36	1 1/8	39.0	31.0	19.0	43.5	10	6	160	¥1,230

1/2" (差込角 12.7mm)

ソケットレンチ用ディープソケット(6角)/DEEP SOCKET (6pt.)

機工コード	経	製品番号	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
SSDNH08	☆	4S-08L	8	12.0	22.0	9.0	83.0	10	6	95	¥1,580
SSDNH10	☆	4S-10L	10	15.0	22.0	10.0	83.0	10	6	110	¥1,580
SSDNH11	☆	4S-11L	11	16.0	22.0	10.0	83.0	10	6	115	¥1,650
SSDNH12	☆	4S-12L	12	17.5	22.0	11.0	83.0	10	6	125	¥1,650
SSDNH13	☆	4S-13L	13	19.0	22.0	11.0	83.0	10	6	135	¥1,760
SSDNH14	☆	4S-14L	14	20.0	22.0	12.0	83.0	10	6	145	¥1,760
SSDNH15	☆	4S-15L	15	22.0	22.0	12.0	83.0	10	6	165	¥1,760
SSDNH17	☆	4S-17L	17	24.0	24.0	16.0	83.0	10	6	175	¥1,760
SSDNH19	☆	4S-19L	19(3/4)	26.0	26.0	18.0	83.0	10	6	215	¥1,870
SSDNH21	☆	4S-21L	21	29.0	29.0	18.0	83.0	10	6	240	¥1,870
SSDNH22	☆	4S-22L	22	30.0	30.0	18.0	83.0	10	6	270	¥2,090
SSDNH23	☆	4S-23L	23	32.0	32.0	18.0	83.0	10	6	295	¥2,300
SSDNH24	☆	4S-24L	24(15/16)	33.0	33.0	18.0	83.0	10	6	330	¥2,420
SSDNH26	☆	4S-26L	26	35.0	35.0	20.0	83.0	10	6	375	¥2,650
SSDNH27	☆	4S-27L	27(1 1/16)	36.0	36.0	20.0	83.0	10	6	395	¥2,650
SSDNH29	☆	4S-29L	29	39.0	39.0	21.0	83.0	10	6	480	¥2,990
SSDNH30	☆	4S-30L	30(1 3/16)	40.0	40.0	22.0	83.0	10	6	490	¥2,990
SSDNH32	☆	4S-32L	32(1 1/4)	43.0	38.0	22.0	83.0	10	6	510	¥3,220

4D-17L

1/2" (差込角 12.7mm)

ソケットレンチ用ディープソケット(12角)/DEEP SOCKET (12pt.)

機工コード	経	製品番号	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
SSDND08	☆	4D-08L	8	12.0	22.0	9.0	83.0	10	6	95	¥1,580
SSDND10	☆	4D-10L	10	15.0	22.0	10.0	83.0	10	6	110	¥1,580
SSDND11	☆	4D-11L	11	16.0	22.0	10.0	83.0	10	6	115	¥1,650
SSDND12	☆	4D-12L	12	17.5	22.0	11.0	83.0	10	6	125	¥1,650
SSDND13	☆	4D-13L	13	18.8	22.0	11.0	83.0	10	6	135	¥1,760
SSDND14	☆	4D-14L	14	20.0	22.0	12.0	83.0	10	6	145	¥1,760
SSDND15	☆	4D-15L	15	22.0	22.0	12.0	83.0	10	6	165	¥1,760
SSDND17	☆	4D-17L	17	24.0	24.0	16.0	83.0	10	6	175	¥1,760
SSDND19	☆	4D-19L	19(3/4)	26.0	26.0	18.0	83.0	10	6	215	¥1,870
SSDND21	☆	4D-21L	21	29.0	29.0	18.0	83.0	10	6	240	¥1,870
SSDND22	☆	4D-22L	22	30.0	30.0	18.0	83.0	10	6	270	¥2,090
SSDND23	☆	4D-23L	23	32.0	32.0	18.0	83.0	10	6	295	¥2,300
SSDND24	☆	4D-24L	24(15/16)	33.0	33.0	18.0	83.0	10	6	330	¥2,420
SSDND26	☆	4D-26L	26	35.0	35.0	20.0	83.0	10	6	375	¥2,650
SSDND27	☆	4D-27L	27(1 1/16)	36.0	36.0	20.0	83.0	10	6	395	¥2,650
SSDND29	☆	4D-29L	29	39.0	39.0	21.0	83.0	10	6	480	¥2,990
SSDND30	☆	4D-30L	30(1 3/16)	40.0	40.0	22.0	83.0	10	6	490	¥2,990
SSDND32	☆	4D-32L	32(1 1/4)	43.0	38.0	22.0	83.0	10	6	510	¥3,220

6S-32

3/4" (差込角 19.0mm)

ソケットレンチ用ソケット(6角)/SOCKET (6pt.)

機工コード	経	製品番号	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
SSSQH19	☆	6S-19	19(3/4)	28.0	34.0	14.0	50.0	5	175	¥1,610
SSSQH21	☆	6S-21	21	30.0	34.0	15.0	50.0	5	175	¥1,610
SSSQH22	☆	6S-22	22	32.0	34.0	15.0	52.0	5	195	¥1,610
SSSQH23	☆	6S-23	23	33.0	34.0	16.0	52.0	5	200	¥1,680
SSSQH24	☆	6S-24	24(15/16)	34.0	34.0	17.0	52.0	5	200	¥1,680
SSSQH26	☆	6S-26	26	37.0	35.0	19.0	53.0	5	235	¥1,740
SSSQH27	☆	6S-27	27(1 1/16)	38.0	36.0	19.0	53.0	5	250	¥1,740
SSSQH29	☆	6S-29	29	40.0	37.0	21.0	56.0	5	280	¥2,000
SSSQH30	☆	6S-30	30(1 3/16)	42.0	39.0	21.0	56.0	5	315	¥2,000
SSSQH32	☆	6S-32	32(1 1/4)	44.0	40.0	21.0	56.0	5	340	¥2,090
SSSQH35	☆	6S-35	35(1 3/8)	48.0	40.0	23.0	58.0	5	405	¥2,370
SSSQH36	☆	6S-36	36	50.0	40.0	24.0	58.0	5	410	¥2,510
SSSQH38	☆	6S-38	38(1 1/2)	52.5	43.0	25.0	60.0	5	480	¥2,700
SSSQH41	☆	6S-41	41	55.5	44.0	27.0	63.0	5	540	¥2,900
SSSQH46	☆	6S-46	46(1 13/16)	62.5	45.0	30.0	65.0	5	700	¥3,630
SSSQH50	☆	6S-50	50	67.5	48.0	32.0	70.0	5	880	¥4,490

6D-32

3/4" (差込角 19.0mm)

ソケットレンチ用ソケット(12角)/SOCKET (12pt.)

機工コード	経	製品番号	二面幅寸法 mm	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
SSSQD19	☆	6D-19	19(3/4)	28.0	34.0	14.0	50.0	5	170	¥1,610
SSSQD21	☆	6D-21	21	30.0	34.0	15.0	50.0	5	175	¥1,610
SSSQD22	☆	6D-22	22	32.0	34.0	15.0	52.0	5	195	¥1,610
SSSQD23	☆	6D-23	23	33.0	34.0	16.0	52.0	5	200	¥1,680
SSSQD24	☆	6D-24	24(15/16)	34.0	34.0	17.0	52.0	5	200	¥1,680
SSSQD26	☆	6D-26	26	37.0	35.0	19.0	53.0	5	230	¥1,740
SSSQD27	☆	6D-27	27(1 1/16)	38.0	36.0	19.0	53.0	5	245	¥1,740
SSSQD28	☆	6D-28	28	40.0	37.0	21.0	56.0	5	280	¥2,000
SSSQD29	☆	6D-29	29	40.0	37.0	21.0	56.0	5	285	¥2,000
SSSQD30	☆	6D-30	30(1 3/16)	42.0	39.0	21.0	56.0	5	310	¥2,000
SSSQD31	☆	6D-31	31	43.0	40.0	21.0	56.0	5	340	¥2,090
SSSQD32	☆	6D-32	32(1 1/4)	44.0	40.0	21.0	56.0	5	345	¥2,090
SSSQD34	☆	6D-34	34	47.0	40.0	23.0	58.0	5	385	¥2,370
SSSQD35	☆	6D-35	35(1 3/8)	48.0	40.0	23.0	58.0	5	400	¥2,370
SSSQD36	☆	6D-36	36	50.0	40.0	24.0	58.0	5	400	¥2,510
SSSQD38	☆	6D-38	38(1 1/2)	52.5	43.0	25.0	60.0	5	465	¥2,700
SSSQD41	☆	6D-41	41	55.5	44.0	27.0	63.0	5	525	¥2,900
SSSQD42	☆	6D-42	42	57.0	44.0	27.0	63.0	5	535	¥3,630
SSSQD46	☆	6D-46	46(1 13/16)	62.5	45.0	30.0	65.0	5	580	¥3,630
SSSQD50	☆	6D-50	50	67.5	48.0	32.0	70.0	3	830	¥4,490
SSSQD54	☆	6D-54	54(2 1/8)	74.0	48.0	36.0	73.0	3	925	¥7,660
SSSQD55	☆	6D-55	55	76.0	48.0	39.0	75.0	3	990	¥7,660
SSSQD58	☆	6D-58	58	80.0	48.0	40.0	78.0	2	1,130	¥9,100
SSSQD60	☆	6D-60	60	82.0	48.0	42.0	80.0	2	1,190	¥9,100
SSSQD63	☆	6D-63	63	85.0	48.0	43.0	83.0	2	1,260	¥11,200
SSSQD65	☆	6D-65	65	87.0	48.0	43.0	83.0	2	1,310	¥11,200

3/4" (差込角 19.0mm)

ソケットレンチ用ソケット(12角)/SOCKET (12pt.)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 inch	D1mm	D2mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
6DB-26	13/16	30.0	34.0	15.0	50.0	5	180	¥1,610
6DB-28	7/8	32.0	34.0	15.0	52.0	5	200	¥1,610
6DB-36	1 1/8	40.0	37.0	21.0	56.0	5	270	¥2,090
6DB-42	1 5/16	46.0	40.0	21.0	56.0	5	350	¥2,500
6DB-46	1 7/16	50.0	40.0	24.0	58.0	5	400	¥3,000
6DB-52	1 5/8	55.5	44.0	27.0	63.0	5	480	¥3,000
6DB-56	1 3/4	60.0	45.0	30.0	65.0	5	550	¥3,730
6DB-60	1 7/8	65.0	46.0	30.0	67.0	3	650	¥4,720
6DB-64	2	67.5	48.0	32.0	70.0	3	730	¥6,900

※[A]は通常仕様、[B]は店飾仕様の梱包入数です。／[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

6D-32L

8D-65

12D-85

差込角 3/4″ 19.0mm

ソケットレンチ用ディープソケット(12角)/DEEP SOCKET (12pt.)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
6D-22L	22	32.0	34.0	15.0	100.0	5	390	¥3,340
6D-24L	24	34.0	34.0	17.0	100.0	5	400	¥3,340
6D-27L	27	38.0	36.0	19.0	100.0	5	500	¥3,610
6D-30L	30	42.0	39.0	21.0	100.0	5	600	¥4,190
6D-32L	32	44.0	40.0	21.0	100.0	5	670	¥4,190
6D-35L	35	48.0	40.0	23.0	100.0	5	700	¥4,740
6D-36L	36	50.0	40.0	24.0	100.0	5	800	¥5,010
6D-41L	41	55.5	44.0	27.0	100.0	5	940	¥6,260
6D-46L	46	62.5	45.0	27.0	100.0	5	1,200	¥8,990
6D-50L	50	67.5	48.0	27.0	100.0	5	1,460	¥11,300

差込角 1″ 25.4mm

ソケットレンチ用ソケット(12角)/SOCKET (12pt.)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	入数	kg	メーカー希望小売価格
SSSYD32	☆	8D-32	32(1¼)	50.0	49.5	21.0	62.0	5	0.6	¥5,600
SSSYD35	☆	8D-35	35(1⅜)	52.5	51.0	23.0	65.0	5	0.6	¥5,700
SSSYD36	☆	8D-36	36	54.0	51.0	24.0	65.0	5	0.6	¥6,200
SSSYD38	☆	8D-38	38(1½)	55.0	51.0	25.0	68.0	5	0.7	¥6,700
SSSYD41	☆	8D-41	41	60.0	51.0	27.0	70.0	5	0.8	¥7,100
SSSYD46	☆	8D-46	46(1 13/16)	66.0	52.0	37.0	78.0	5	0.9	¥8,500
SSSYD50	☆	8D-50	50	72.0	54.0	38.0	82.0	3	1.0	¥9,600
SSSYD54	☆	8D-54	54(2⅛)	78.0	54.0	41.0	85.0	3	1.4	¥12,200
SSSYD55	☆	8D-55	55	80.0	57.0	41.0	85.0	3	1.4	¥14,800
SSSYD58	☆	8D-58	58	83.0	57.0	41.0	88.0	2	1.5	¥18,000
SSSYD60	☆	8D-60	60	85.0	57.0	43.0	90.0	2	1.6	¥20,700
SSSYD63	☆	8D-63	63	89.0	60.0	46.0	95.0	2	1.9	¥22,000
SSSYD65	☆	8D-65	65	90.0	60.0	46.0	95.0	2	1.8	¥24,200
SSSYD67	☆	8D-67	67	93.0	60.0	49.0	100.0	1	2.0	¥27,600
SSSYD70	☆	8D-70	70	97.0	60.0	51.0	105.0	1	2.2	¥31,000
SSSYD71	☆	8D-71	71	98.0	60.0	51.0	105.0	1	2.3	¥33,000
SSSYD75	☆	8D-75	75	103.0	65.0	53.0	110.0	1	2.7	¥35,600
SSSYD77	☆	8D-77	77	106.0	65.0	53.0	110.0	1	2.8	¥40,200
SSSYD80	☆	8D-80	80	110.0	65.0	56.0	115.0	1	3.1	¥48,300
SSSYD85	☆	8D-85	85	117.0	65.0	61.0	120.0	1	3.7	¥52,500

差込角 1½″ 38.1mm

ソケットレンチ用ソケット(12角)/SOCKET (12pt.)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	入数	kg	メーカー希望小売価格
12D-41	41	70.0	85.0	25.0	80.0	1	2.0	¥21,000
12D-46	46	74.0	85.0	27.0	80.0	1	2.1	¥21,000
12D-50	50	80.0	85.0	30.0	90.0	1	2.3	¥24,800
12D-54	54	85.0	85.0	32.0	95.0	1	2.6	¥24,800
12D-55	55	85.0	85.0	32.0	95.0	1	2.6	¥26,500
12D-58	58	90.0	85.0	32.0	95.0	1	2.8	¥29,100
12D-60	60	92.0	85.0	35.0	100.0	1	3.0	¥31,100
12D-63	63	97.0	85.0	35.0	100.0	1	3.1	¥33,900
12D-65	65	100.0	85.0	35.0	110.0	1	3.7	¥38,000
12D-67	67	106.0	85.0	37.0	110.0	1	4.0	¥42,600
12D-70	70	109.0	85.0	37.0	115.0	1	4.3	¥46,000
12D-71	71	110.0	85.0	39.0	115.0	1	4.3	¥48,900
12D-75	75	114.0	85.0	39.0	120.0	1	4.7	¥54,100
12D-77	77	116.0	85.0	41.0	120.0	1	4.8	¥62,000
12D-80	80	120.0	85.0	43.0	125.0	1	5.2	¥64,700
12D-85	85	127.0	85.0	46.0	130.0	1	5.8	¥67,100
12D-90	90	132.0	85.0	49.0	135.0	1	6.3	¥71,500
12D-95	95	137.0	85.0	52.0	140.0	1	6.8	¥77,000
12D-100	100	147.0	85.0	55.0	150.0	1	8.5	¥86,300
12D-105	105	152.0	85.0	59.0	160.0	1	9.5	¥92,000
12D-110	110	162.0	85.0	62.0	165.0	1	11.2	¥97,800
12D-115	115	167.0	85.0	65.0	170.0	1	11.8	¥103,500
12D-120	120	172.0	85.0	69.0	175.0	1	12.6	¥109,300

※インパクトレンチ、パワーレンチにもご使用していただけます。

T3200

TX3030

3TX-T30

TORX® 規格

トルクスねじの基本的形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく、トルクの伝達効率がよく、はめあいが浅くてもよく締まります。

T型トルクス　E型トルクス

差込角 3/8″ 9.5mm 機エコード SET No. **T3200**

- セット重量:1.0kg Set Weight
- ケース寸法:200×110×38 Case Size

入数:12

メーカー希望小売価格 ¥15,300

トルクスソケットレンチセット/TORX SOCKET WRENCH SET

入組内容/Contents 先端規格	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・規格		入数 Q'ty
T10 T20 (Lタイプ) T25 T27 T30 T40 T45 T50 (ソケットタイプ) E8 E10 E12 (ソケットタイプ)	11	スタビーラチェット エクステンションバー75mm ソケットアダプター スピンディスク 補強アーム	9.5凹×6.5凸	5

差込角 3/8″ 9.5mm 機エコード SET No. **TX3030**

- セット重量:0.17kg Set Weight

入数:6

トルクスソケットセット(強力タイプ)/TORX SOCKET SET (HEAVY DUTY)

ソケット内容/Sockets:先端規格	合計	メーカー希望小売価格
T30 T40 T45	3	¥7,050

差込角 3/8″ 9.5mm 機エコード SET No. **TX3050**

- セット重量:0.2kg Set Weight

入数:6

トルクスソケットセット(強力タイプ)/TORX SOCKET SET (HEAVY DUTY)

ソケット内容/Sockets:先端規格	合計	メーカー希望小売価格
T20 T25 T30 T40 T45	5	¥11,300

差込角 3/8″ 9.5mm

トルクスソケット(強力タイプ)/TORX SOCKET (HEAVY DUTY)

機エコード(製品番号)	先端規格	Dmm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
3TX-T20	T20	17.0	28.0	55.0	10	30	¥2,180
3TX-T25	T25	17.0	28.0	55.0	10	30	¥2,180
3TX-T30	T30	19.0	38.0	67.0	10	60	¥2,310
3TX-T40	T40	19.0	38.0	67.0	10	60	¥2,420
3TX-T45	T45	19.0	38.0	67.0	10	60	¥2,550

トルクスドライブサイズ・先端A寸法一覧表

●T型タイプ	ドライブサイズ	T8	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55
	先端A寸法mm	2.39	2.82	3.35	3.94	4.52	5.08	5.61	6.76	7.92	8.94	11.33
●E型タイプ	ドライブサイズ	E8	E10	E12	E14	E16	E18	E20	E24			
	先端A寸法mm	7.92	9.19	10.95	12.67	14.50	16.38	18.16	21.84			

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店飾仕様の梱包入数です。／Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications. While Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

171

271B

371

RH40

471

571

572

RH30KS

RH31F

RH41

231

ラチェットハンドル/RATCHET HANDLE

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SVRG	☆	171	6.35(¾)凸	24.0	11.4	115.0	20	6	100	¥4,130
		171B	6.35(¾)凹	24.0	11.4	115.0	20	6	80	¥4,530
SVRK	☆	271	9.5 (⅜)凸	36.0	17.0	190.0	20	6	280	¥4,800
		271B	9.5 (⅜)凹	36.0	17.0	190.0	20	6	250	¥5,150
		RH30	9.5 (⅜)凸	27.0	16.7	185.0	20	6	210	¥5,390
SVRN	☆	371	12.7 (½)凸	45.0	20.5	270.0	30	6	490	¥5,170
		371B	12.7 (½)凹	45.0	20.5	270.0	30	6	420	¥5,560
		RH40	12.7 (½)凸	35.0	21.9	250.0	30	6	490	¥5,830
SVRQ	☆	471	19.0 (¾)凸	61.0	31.9	500.0	10	–	1,925	¥14,100
		471B	19.0 (¾)凹	61.0	31.9	500.0	10	–	1,780	¥16,300
SVRY	☆	571	25.4 (1)凸	64.0	34.0	755.0	–	–	4,500	¥32,750
		572	25.4 (1)凸	64.0	34.0	165.0	–	–	1,300	¥26,700

※572は571ヘッドのみです。

ラチェットハンドル(ホールドタイプ)/RATCHET HANDLE (HOLD TYPE)

機工コード (製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
RH30K	9.5(⅜)凸	27.0	16.7	185.0	20	6	220	¥5,390
RH40K	12.7(½)凸	35.0	21.9	250.0	30	6	500	¥5,830
RH30KS	9.5(⅜)凸	27.0	16.7	100.0	20	6	150	¥6,100

丸型首振ラチェットハンドル/RATCHET HANDLE (FLEX ROUND HEAD)

機工コード (製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
RH31F	9.5(⅜)凸	35.0	22.5	250.0	20	6	380	¥6,050
RH41F	12.7(½)凸	35.0	22.5	250.0	30	6	600	¥6.490

丸型ラチェットハンドル/RATCHET HANDLE (ROUND HEAD)

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SRRN	☆	RH41	12.7(½)凸	35.0	22.5	250.0	30	6	470	¥5,390

スピンナハンドル/SPINNER HANDLE

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	dmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSNG	☆	111	6.35(¼)	13.0	6.5	150.0	10	6	100	¥2,040
SSNK	☆	231	9.5(⅜)	20.0	9.5	250.0	10	6	365	¥3,520
SSNN	☆	211	12.7(½)	27.0	12.5	300.0	5	6	690	¥3,750
		311	12.7(½)	27.0	12.5	380.0	5	–	820	¥4,460
SSNQ	☆	411	19.0(¾)	38.0	16.8	500.0	–	–	1,550	¥12,900

310

416

T形スライドハンドル/T-TYPE SLIDE HANDLE

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSTG	☆	210	6.35(¼)	8.0	17.0	105.0	10	6	60	¥1,620
SSTK	☆	220	9.5(⅜)	11.0	20.6	200.0	10	6	190	¥1,760
SSTN	☆	310	12.7(½)	14.0	31.0	250.0	5	6	320	¥2,090
SSTQ	☆	205	19.0(¾)	22.0	41.0	500.0	–	–	1,765	¥4,880
SSTY	☆	415	25.4(1)	28.0	49.5	660.0	–	–	3,820	¥15,790
		416	25.4(1)	–	49.5	–	–	–	620	¥9,740

※416は415ヘッドのみです。

115

301

ドライバー型ハンドル/DRIVER HANDLE

機工コード (製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Smm	Amm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
115	6.35(¼)	6.35	58.0	150.0	10	6	100	¥1,460

オフセットハンドル/OFFSET HANDLE

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
SSFN	☆	301	12.7(½)	16.0	38.5	275.0	5	465	¥2,220
SSFQ	☆	401	19.0(¾)	25.0	51.5	313.0	5	1,110	¥4,580

303

304

スピードTハンドル/SPEED T-HANDLE

機工コード (製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Amm	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
303	12.7(½)	114.0	190.0	300.0	5	655	¥3,670

スピーダー/SPEEDER

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
SSPK	☆	204	9.5(⅜)	101.0	395.0	5	510	¥2,970
SSPK	☆	304	12.7(½)	102.7	395.0	5	650	¥3,520

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

306

321

エクステンションバー/EXTENSION BAR

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	dmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSEG050	☆	206	6.35 (1/4)	12.5	8.0	50.0	10	6	30	¥920
SSEG150	☆	207	6.35 (1/4)	12.5	8.0	150.0	10	6	70	¥1,070
SSEK075	☆	305	9.5 (3/8)	18.0	12.5	75.0	10	6	70	¥960
SSEK150	☆	306	9.5 (3/8)	18.0	12.5	150.0	10	6	120	¥1,110
SSEK300	☆	307	9.5 (3/8)	18.0	12.5	300.0	10	6	225	¥1,690
SSEN075	☆	320	12.7 (1/2)	24.0	16.5	75.0	10	6	135	¥1,410
SSEN150	☆	321	12.7 (1/2)	24.0	16.5	150.0	10	6	225	¥1,540
SSEN250	☆	407	12.7 (1/2)	24.0	16.5	250.0	10	6	350	¥1,820
SSEN600	☆	420	12.7 (1/2)	24.0	16.5	600.0	5	–	750	¥4,800
SSEQ075	☆	EX60-075	19.0 (3/4)	36.0	25.0	75.0	–	–	315	¥2,650
SSEQ200	☆	610	19.0 (3/4)	36.0	25.0	200.0	–	–	800	¥2,780
SSEQ400	☆	611	19.0 (3/4)	36.0	25.0	400.0	–	–	1,570	¥4,440
SSEY150	☆	612	25.4 (1)	46.5	33.0	150.0	–	–	870	¥6,670
SSEY250	☆	EX80-250	25.4 (1)	46.5	33.0	250.0	–	–	1,250	¥7,990
SSEY400	☆	613	25.4 (1)	46.5	33.0	400.0	–	–	1,820	¥8,780

3/8" 9.5 機工コード SET No. EX313

●セット重量:0.19kg Set Weight B:6

首振エクステンションバーセット/WOBBLE EXTENSION BAR SET

入組内容/Contents:製品番号・全長mm	点数	メーカー希望小売価格
EX31-032 (32) EX31-075 (75) EX31-150 (150)	3	¥4,730

1/2" 12.7 機工コード SET No. EX413

●セット重量:0.6kg Set Weight B:6

首振エクステンションバーセット/WOBBLE EXTENSION BAR SET

入組内容/Contents:製品番号・全長mm	点数	メーカー希望小売価格
EX41-075 (75) EX41-150 (150) EX41-250 (250)	3	¥6,490

EX31-150

首振エクステンションバー/WOBBLE EXTENSION BAR

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	dmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SWEK032	☆	EX31-032	9.5 (3/8)	18.0	12.5	32.0	10	6	30	¥1,410
SWEK075	☆	EX31-075	9.5 (3/8)	18.0	12.5	75.0	10	6	60	¥1,650
SWEK150	☆	EX31-150	9.5 (3/8)	18.0	12.5	150.0	10	6	100	¥2,000
SWEK300	☆	EX31-300	9.5 (3/8)	18.0	12.5	300.0	10	6	220	¥2,540
SWEN075	☆	EX41-075	12.7 (1/2)	24.0	16.5	75.0	10	6	120	¥1,860
SWEN150	☆	EX41-150	12.7 (1/2)	24.0	16.5	150.0	10	6	190	¥2,220
SWEN250	☆	EX41-250	12.7 (1/2)	24.0	16.5	250.0	10	6	275	¥2,970

308

ユニバーサルジョイント/UNIVERSAL JOINT

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSSJG	☆	108	6.35 (1/4)	14.0	40.5	10	6	30	¥2,330
SSSJK	☆	208	9.5 (3/8)	19.0	54.0	10	6	65	¥2,400
SSSJN	☆	308	12.7 (1/2)	25.0	70.5	10	6	145	¥2,660
SSSJQ	☆	408	19.0 (3/4)	35.0	104.0	5	–	465	¥7,460
SSSJY	☆	608	25.4 (1)	45.0	128.0	2	–	890	¥12,900

BJ40

ボールジョイント/BALL JOINT

機工コード(製品番号)	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
BJ30	9.5 (3/8)	19.0	44.0	10	6	50	¥2,400
BJ40	12.7 (1/2)	25.0	60.0	10	6	115	¥2,660

110

クロスバー/CROSS BAR

機工コード(製品番号)	Dmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
112	6.0	100.0	10	25	¥200
CB30	9.0	150.0	10	85	¥330
110	12.0	250.0	10	225	¥470
CB60	16.0	330.0	5	500	¥890
113	28.0	660.0	5	3,200	¥6,050

参考/REFERENCE

機工コード(製品番号)	適用製品番号
112	No.111
CB30	No.231、No.4H-06L、08L、10L、No.3FP-16、20.6
110	No.211、No.311、No.321、No.407、No.420
CB60	No.411、No.HW-1921、2123
113	No.571、No.415

128

138

ソケットアダプター/SOCKET ADAPTOR

機工コード	統一	製品番号	差込角dr. mm (inch)	Dmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SSAGK6.35×9.5	☆	38	6.35凹(1/4) 9.5凸(3/8)	12.5	23.0	10	6	15	¥1,320
SSAKG9.5×6.35	☆	48	9.5凹(3/8) 6.35凸(1/4)	17.0	25.0	10	6	25	¥1,260
SSAKN9.5×12.7	☆	58	9.5凹(3/8) 12.7凸(1/2)	18.5	32.0	10	6	40	¥1,390
SSANK12.7×9.5	☆	68	12.7凹(1/2) 9.5凸(3/8)	22.0	33.0	10	6	50	¥1,390
SSANQ12.7×19.0	☆	128	12.7凹(1/2) 19.0凸(3/4)	25.0	42.0	10	6	115	¥1,960
SSAQN19.0×12.7	☆	138	19.0凹(3/4) 12.7凸(1/2)	33.0	50.0	5	-	170	¥2,540
SSAQY19.0×25.4	☆	148	19.0凹(3/4) 25.4凸(1)	38.0	60.0	5	-	340	¥4,400
SSAYQ25.4×19.0	☆	158	25.4凹(1) 19.0凸(3/4)	46.5	63.0	5	-	420	¥5,300
		168	25.4凹(1) 38.1凸(1 1/2)	49.6	77.0	5	-	780	¥11,000

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。/A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

SOCKET WRENCH

ソケットレンチ

アルミ製/ALMINIUM

NEW

電動ドリル専用ソケット/SOCKET for ELECTRIC DRILL

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	L_1mm	L_2mm	Lmm	B	g	メーカー希望小売価格
2BS-10AL	10	16.0	20.0	66.0	115.0	6	50	¥1,600
2BS-12AL	12	19.0	20.0	65.0	115.0	6	57	¥1,800
2BS-13AL	13	20.0	20.0	65.0	115.0	6	57	¥1,900
2BS-14AL	14	21.0	23.0	65.0	115.0	6	60	¥2,000
2BS-17AL	17	25.0	23.0	64.0	115.0	6	71	¥2,200
2BS-19AL	19	27.0	25.0	63.0	115.0	6	77	¥2,300
2BS-21AL	21	30.0	25.0	63.0	115.0	6	66	¥2,400

NEW

ソケットホルダー/SOCKET HOLDER

機工コード (製品番号)	ソケットホールド数	Dmm	Hmm	Lmm	B	g	メーカー希望小売価格
SH-31	6	21.0	21.0	150.0	6	30	¥1,340
SH-32	10	21.0	21.0	280.0	6	52	¥1,650
SH-41	6	21.0	23.0	185.0	6	40	¥1,340
SH-42	10	21.0	23.0	310.0	6	62	¥1,760

※ A は通常仕様、B は店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

タイプ)/HEXAGON SOCKET (HEAVY D

Dmm	A_1mm	A_2mm	Lmm	A	g
7.0	6.0	19.0	48.0	10	25
7.0	8.0	19.0	48.0	10	30
7.0	11.0	21.0	50.0	10	30
9.0	12.0	21.0	50.0	10	45
9.0	20.0	20.0	53.0	10	45
9.0	20.0	20.0	55.0	10	70
2.0	25.0	25.0	60.0	10	105

AGON SOCKET

HEXAGON WRENCH

ヘキサゴンレンチ

H3082

KH3072

400M

H4680

差込角 3/8" 9.5mm
機工コード SET No. H3082

● セット重量:1.0kg Set Weight
● ケース寸法:235×100×35 Case Size
[A]:10
メーカー希望小売価格 ¥12,000

ヘキサゴンソケットレンチセット/HEXAGON WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 品名・二面幅寸法mm・規格	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
ヘキサゴンソケット 3 4 5 6 8 10 ドライバービットソケット ⊖0.8×6.0 ⊕No.2	8	ラチェットハンドル No.271 エクステンションバー No.305	2

差込角 3/8" 9.5mm
機工コード SET No. KH3072

● セット重量:1.0kg Set Weight
● ケース寸法:235×100×35 Case Size
[A]:6
メーカー希望小売価格 ¥15,000

ヘキサゴンソケットレンチセット(強力タイプ)/HEXAGON WRENCH SET(HEAVY DUTY)

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
3 4 5 6 8 10 12	7	ラチェットハンドル No.271 エクステンションバー No.305	2

差込角 1/2" 12.7mm
機工コード SET No. 400M

● セット重量:2.5kg Set Weight
● ケース寸法:310×150×45 Case Size
[A]:5
メーカー希望小売価格 ¥17,800

ヘキサゴンソケットレンチセット/HEXAGON WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 品名・二面幅寸法mm・規格	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
ヘキサゴンソケット 3 4 5 6 8 10 12 14 17 ドライバービットソケット ⊖0.8×6.0 ⊕No.2	11	ラチェットハンドル No.371 エクステンションバー No.321 クロスバー No.110	3

差込角 1/2" 12.7mm
機工コード SET No. H4680

● セット重量:2.5kg Set Weight
[B]:6
メーカー希望小売価格 ¥4,980

ヘキサゴンソケットレンチセット/HEXAGON WRENCH SET

ソケット内容/Sockets 二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
6 8 10 (ロングタイプ) LONG TYPE	3	クロスバー No.CB30	1

3H-10

3H-P2

差込角 3/8" 9.5mm
ヘキサゴンソケット/HEXAGON SOCKET

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
3H-03	3	17.0	17.0	44.0	10	6	25	¥690
3H-04	4	17.0	20.0	47.0	10	6	25	¥690
3H-05	5	17.0	23.0	50.0	10	6	30	¥690
3H-06	6	17.0	25.0	52.0	10	6	35	¥730
3H-08	8	19.0	27.0	56.0	10	6	60	¥730
3H-10	10	20.0	30.0	59.0	10	6	80	¥870

差込角 3/8" 9.5mm
ドライバービットソケット/DRIVER BIT SOCKET

機工コード (製品番号)	先端規格	Dmm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
3H-M2	⊖0.8×6.0	17.0	25.0	52.0	10	6	35	¥870
3H-P2	⊕No.2	17.0	25.0	52.0	10	6	35	¥840

3KH-06

3KH-08

差込角 3/8" 9.5mm
ヘキサゴンソケット(強力タイプ)/HEXAGON SOCKET (HEAVY DUTY)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	A_1mm	A_2mm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
3KH-03	3	17.0	6.0	19.0	48.0	10	25	¥1,220
3KH-04	4	17.0	8.0	19.0	48.0	10	30	¥1,220
3KH-05	5	17.0	11.0	21.0	50.0	10	30	¥1,330
3KH-06	6	19.0	12.0	21.0	50.0	10	45	¥1,330
3KH-08	8	19.0	20.0	20.0	53.0	10	45	¥1,410
3KH-10	10	19.0	20.0	20.0	55.0	10	70	¥1,410
3KH-12	12	22.0	25.0	25.0	60.0	10	105	¥1,540

4H-10

4H-M2

差込角 1/2" 12.7mm
ヘキサゴンソケット/HEXAGON SOCKET

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
4H-03	3	22.0	17.0	49.0	10	6	45	¥840
4H-04	4	22.0	20.0	52.0	10	6	45	¥840
4H-05	5	22.0	23.0	55.0	10	6	50	¥840
4H-06	6	22.0	25.0	57.0	10	6	60	¥940
4H-08	8	22.0	27.0	59.0	10	6	75	¥940
4H-10	10	22.0	30.0	65.0	10	6	90	¥980
4H-12	12	22.0	33.0	68.0	10	6	105	¥980
4H-14	14	22.0	34.0	69.0	10	6	125	¥1,020
4H-17	17	25.0	36.0	74.0	10	6	185	¥1,200

差込角 1/2" 12.7mm
ドライバービットソケット/DRIVER BIT SOCKET

機工コード (製品番号)	先端規格	Dmm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
4H-M2	⊖0.8×6.0	22.0	25.0	57.0	10	6	50	¥980
4H-P2	⊕No.2	22.0	25.0	57.0	10	6	50	¥940

4H-10L

差込角 1/2" 12.7mm
ヘキサゴンソケット(ロングタイプ)/HEXAGON SOCKET (LONG TYPE)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
4H-06L	6	22.0	68.0	100.0	10	60	¥1,550
4H-08L	8	22.0	68.0	100.0	10	90	¥1,550
4H-10L	10	22.0	65.0	100.0	10	105	¥1,700

※[A]は通常仕様、[B]は店飾仕様の梱包入数です。/[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

KH3072

AH4133

3KH-06
3KH-08

差込角 3/8" 9.5mm

機工コード SET No. KH3072

● セット重量:1.0kg Set Weight
● ケース寸法:235×100×35 Case Size
:6
メーカー希望小売価格 ¥15,000

ヘキサゴンソケットレンチセット(強力タイプ)/HEXAGON WRENCH SET (HEAVY DUTY)			
ソケット内容/Sockets 品名・二面幅寸法mm	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
3 4 5 6 8 10 12	7	ラチェットハンドル No.271 エクステンションバー No.305	2

差込角 1/2" 12.7mm

機工コード SET No. AH4133

● セット重量:3.3kg Set Weight
● ケース寸法:410×160×50 CaseSize
:3
メーカー希望小売価格 ¥21,000

インパクト用ヘキサゴンソケットレンチセット/IMPACT HEXAGON WRENCH SET			
ソケット内容/Sockets 品名・二面幅寸法mm・規格	入数 Q'ty	ハンドル内容/Description 品名・製品番号	入数 Q'ty
ヘキサゴンビット 3 4 ヘキサゴンソケット 5 6 8 10 12 14 17 ドライバービット ⊖0.9×7.0 ⊕No2 ⊕No3 ビットホルダー (差込口6.35)	13	ラチェットハンドル No.371 エクステンションバー No.321 クロスバー No.110	3

差込角 3/8" 9.5mm

ヘキサゴンソケット(強力タイプ)/HEXAGON SOCKET (HEAVY DUTY)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	A_1mm	A_2mm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
3KH-03	3	17.0	6.0	19.0	48.0	10	25	¥1,220
3KH-04	4	17.0	8.0	19.0	48.0	10	30	¥1,220
3KH-05	5	17.0	11.0	21.0	50.0	10	30	¥1,330
3KH-06	6	19.0	12.0	21.0	50.0	10	45	¥1,330
3KH-08	8	19.0	20.0	20.0	53.0	10	45	¥1,410
3KH-10	10	19.0	20.0	20.0	55.0	10	70	¥1,410
3KH-12	12	22.0	25.0	25.0	60.0	10	105	¥1,540

差込角 3/8" 9.5mm

NEW

ヘキサゴンソケット(強力・ロングタイプ)/HEXAGON SOCKET (HEAVY DUTY & LONG TYPE)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	A_1mm	A_2mm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
3KH-04L	4	17.0	6	70.0	100.0	10	43	¥2,100
3KH-05L	5	17.0	8	70.0	100.0	10	45	¥2,150
3KH-06L	6	19.0	8	70.0	100.0	10	69	¥2,250
3KH-08L	8	19.0	—	67.0	100.0	10	75	¥2,380
3KH-10L	10	19.0	—	67.0	100.0	10	97	¥2,560
3KH-12L	12	22.0	—	67.0	100.0	10	142	¥2,760

NEW

ボールポイントヘキサゴンソケット/BALL POINT HEXAGON SOCKET

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
3BH-03	3	17.0	48.0	75.0	10	25	¥1,350
3BH-04	4	17.0	48.0	75.0	10	30	¥1,350
3BH-05	5	17.0	48.0	75.0	10	30	¥1,470
3BH-06	6	19.0	48.0	75.0	10	45	¥1,470
3BH-08	8	19.0	46.0	75.0	10	45	¥1,560
3BH-10	10	19.0	46.0	75.0	10	70	¥1,560

NEW

ボールポイントヘキサゴンロングタイプ/BALL POINT HEXAGON SOCKET LONG TYPE

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
3BH-03L	3	17.0	98.0	125.0	10	115	¥2,310
3BH-04L	4	17.0	98.0	125.0	10	120	¥2,370
3BH-05L	5	17.0	98.0	125.0	10	120	¥2,370
3BH-06L	6	19.0	98.0	125.0	10	175	¥2,480
3BH-08L	8	19.0	96.0	125.0	10	175	¥2,620
3BH-10L	10	19.0	96.0	125.0	10	175	¥2,820

NEW

ヘキサゴンソケットマグネット付(強力タイプ)/BALL POINT HEXAGON SOCKET with MAGNET (HEAVY DUTY)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	A_1mm	A_2mm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
3KH-04K	4	17.0	6.0	19.0	48.0	10	30	¥1,850
3KH-05K	5	17.0	8.0	21.0	50.0	10	30	¥1,850
3KH-06K	6	19.0	8.0	21.0	50.0	10	45	¥1,850
3KH-08K	8	19.0	—	20.0	53.0	10	45	¥1,850

NEW

ヘキサゴンソケットマグネット付ロングタイプ(強力タイプ)/BALL POINT HEXAGON SOCKET with MAGNET LONG TYPE (HEAVY DUTY)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	A_1mm	A_2mm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
3KH-04LK	4	17.0	6.0	71.0	100	10	120	¥2,700
3KH-05LK	5	17.0	8.0	71.0	100	10	120	¥2,700
3KH-06LK	6	19.0	8.0	71.0	100	10	175	¥2,700
3KH-08LK	8	19.0	—	69.0	100	10	175	¥2,700

NEW

インパクト用ヘキサゴンソケットマグネット付/IMPACT HEXAGON SOCKET with MAGNET

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
4AH-05K	5	25.0	15.0	60.0	10	80	¥1.800
4AH-06K	6	25.0	20.0	60.0	10	80	¥1.800
4AH-08K	8	25.0	20.0	60.0	10	80	¥1.800

NEW

インパクト用ヘキサゴンソケットマグネット付ロングタイプ/IMPACT HEXAGON SOCKET with MAGNET LONG TYPE

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
4AH-05LK	5	25.0	15.0	150.0	10	125	¥3.000
4AH-06LK	6	25.0	20.0	150.0	10	125	¥3.000
4AH-08LK	8	25.0	20.0	150.0	10	125	¥3.000

※は通常仕様、は店飾仕様の梱包入数です。／ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

4AH-12

インパクト用ヘキサゴンソケット/IMPACT HEXAGON SOCKET

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	Ⓐ	g	メーカー希望小売価格
4AH-05	5	25.0	15.0	60.0	10	80	¥1,090
4AH-06	6	25.0	20.0	60.0	10	80	¥1,090
4AH-08	8	25.0	20.0	60.0	10	80	¥1,170
4AH-10	10	28.0	30.0	68.0	10	105	¥1,170
4AH-12	12	28.0	30.0	68.0	10	110	¥1,240
4AH-14	14	28.0	40.0	78.0	10	145	¥1,330
4AH-17	17	28.0	40.0	78.0	10	200	¥1,400

4AH-10L

インパクト用ヘキサゴンソケット(ロングタイプ)/IMPACT HEXAGON SOCKET (LONG TYPE)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	Ⓐ	g	メーカー希望小売価格
4AH-05L	5	25.0	15.0	150.0	10	125	¥2,380
4AH-06L	6	25.0	20.0	150.0	10	125	¥2,380
4AH-08L	8	25.0	20.0	150.0	10	125	¥2,560
4AH-10L	10	28.0	30.0	150.0	10	170	¥2,710
4AH-12L	12	28.0	30.0	150.0	10	210	¥2,880
4AH-14L	14	28.0	40.0	150.0	10	260	¥3,050
4AH-17L	17	28.0	40.0	150.0	10	310	¥3,110

6AH-27

インパクト用ヘキサゴンソケット/IMPACT HEXAGON SOCKET

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	Ⓐ	g	メーカー希望小売価格
6AH-14	14	40.0	40.0	85.0	5	330	¥3,400
6AH-17	17	40.0	40.0	85.0	5	365	¥3,800
6AH-19	19	40.0	40.0	85.0	5	390	¥4,690
6AH-22	22	40.0	40.0	85.0	5	420	¥5,570
6AH-24	24	40.0	40.0	85.0	5	460	¥6,180
6AH-27	27	40.0	40.0	85.0	5	510	¥7,150

8AH-27

インパクト用ヘキサゴンソケット/IMPACT HEXAGON SOCKET

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	Ⓐ	g	メーカー希望小売価格
8AH-19	19	50.0	50.0	110.0	5	650	¥8,500
8AH-22	22	50.0	50.0	110.0	5	710	¥10,100
8AH-24	24	50.0	50.0	110.0	5	760	¥11,200
8AH-27	27	50.0	50.0	110.0	5	820	¥13,900
8AH-32	32	50.0	50.0	110.0	5	940	¥17,300
8AH-36	36	55.0	50.0	110.0	5	1,220	¥21,900

BPL700

機エコード SET No. **BPL700** ● セット重量:0.25kg Set Weight Ⓑ:6

ボールポイントL型レンチセット/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET (L-TYPE)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	点数	メーカー希望小売価格
2 2.5 3 4 5 6 8	7	¥3,630

BPL900

機エコード SET No. **BPL900** ● セット重量:0.3kg Set Weight Ⓑ:6

ボールポイントL型レンチセット/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET (L-TYPE)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	点数	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	9	¥4,820

機エコード SET No. **BPLB800** ● セット重量:0.3kg Set Weight Ⓑ:6

ボールポイントL型レンチセット/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET (L-TYPE)

入組内容/Contents:二面幅寸法inch	点数	メーカー希望小売価格
3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8	8	¥5,450

BPL-08

ボールポイントL型レンチ/BALL POINT HEX KEY WRENCH (L-TYPE)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Hmm	Lmm	Ⓐ	g	メーカー希望小売価格
BPL-1.5	1.5	15.0	100.0	10	2	¥360
BPL-02	2	16.0	105.0	10	3	¥360
BPL-2.5	2.5	19.0	115.0	10	4	¥410
BPL-03	3	21.0	125.0	10	8	¥440
BPL-04	4	25.0	135.0	10	16	¥480
BPL-05	5	30.0	145.0	10	30	¥530
BPL-06	6	34.0	160.0	10	45	¥610
BPL-08	8	43.0	180.0	10	95	¥850
BPL-10	10	52.0	200.0	5	170	¥1,380

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 inch	Hmm	Lmm	Ⓐ	g	メーカー希望小売価格
BPLB-03	3/32	15.0	110.0	10	4	¥460
BPLB-04	1/8	19.0	120.0	10	10	¥510
BPLB-05	5/32	21.0	130.0	10	15	¥530
BPLB-06	3/16	24.0	140.0	10	30	¥570
BPLB-07	7/32	32.0	145.0	10	40	¥610
BPLB-08	1/4	35.0	155.0	10	50	¥640
BPLB-10	5/16	43.0	180.0	10	90	¥990
BPLB-12	3/8	50.0	200.0	10	150	¥1,490

BPD600

機エコード SET No. **BPD600** ● セット重量:0.8kg Set Weight Ⓑ:12

ボールポイントドライバーセット/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET (DRIVER TYPE)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	点数	メーカー希望小売価格
2.5 3 4 5 6 8 No.TC-2A(ドライバー立て付)/with DRIVER STAND	6	¥6,330

BPD-05

ボールポイントドライバー/BALL POINT HEX KEY WRENCH (DRIVER TYPE)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Amm	Lmm	Ⓐ	g	メーカー希望小売価格
BPD-2.5	2.5	110.0	180.0	6	20	¥690
BPD-03	3	120.0	210.0	6	40	¥820
BPD-04	4	130.0	220.0	6	50	¥850
BPD-05	5	140.0	240.0	6	80	¥980
BPD-06	6	150.0	260.0	6	115	¥1,070
BPD-08	8	180.0	302.0	6	200	¥1,390

※Ⓐは通常仕様、Ⓑは店飾仕様の梱包入数です。／Ⓐ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Ⓑ Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

HEXAGON WRENCH
ヘキサゴンレンチ

APL-900

APL-08

THW-10

AW-600

AW-700

機エコード SET No. APL900

●セット重量:0.3kg Set Weight　B:6

六角棒L型レンチセット/HEX KEY WRENCH SET (L-TYPE)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	点数	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	9	¥2,510

六角棒L型レンチ/HEX KEY WRENCH (L-TYPE)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
APL-1.5	1.5	15.0	100.0	10	2	¥120
APL-02	2	16.0	105.0	10	4	¥120
APL-2.5	2.5	19.0	115.0	10	5	¥140
APL-03	3	21.0	125.0	10	10	¥220
APL-04	4	25.0	135.0	10	20	¥240
APL-05	5	30.0	145.0	10	30	¥300
APL-06	6	34.0	160.0	10	50	¥360
APL-08	8	43.0	180.0	10	100	¥480
APL-10	10	52.0	200.0	5	170	¥730

T型ヘキサゴンレンチ/T-TYPE HEXAGON WRENCH

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
THW-03	3	9.0	25.0	100.0	160.0	5	5	120	¥1,410
THW-04	4	9.0	30.0	120.0	200.0	5	5	140	¥1,450
THW-05	5	11.0	40.0	160.0	250.0	5	5	270	¥1,610
THW-06	6	12.7	45.0	190.0	300.0	5	5	440	¥1,760
THW-08	8	12.7	45.0	190.0	300.0	5	5	450	¥2,210
THW-10	10	12.7	50.0	190.0	300.0	5	5	460	¥2,550
THW-12	12	14.0	50.0	210.0	320.0	5	5	610	¥3,150
THW-14	14	16.0	55.0	220.0	340.0	5	5	840	¥4,160
THW-17	17	20.0	55.0	220.0	340.0	5	5	1,310	¥4,970

機エコード SET No. AW600

●セット重量:0.22kg Set Weight　B:12

ナイフレンチ/HEX KEY SET (FOLDING TYPE)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	点数	メーカー希望小売価格
2.5 3 4 5 6 8	6	¥2,420

機エコード SET No. AW700

●セット重量:0.13kg Set Weight　B:12

ナイフレンチ/HEX KEY SET (FOLDING TYPE)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	点数	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6	7	¥2,310

ボルト径基準による6角二面幅寸法表

二面幅 \ ボルト径 D	M 1.6	M 2.0	M 2.5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52
B2	1.5	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24	27	27	32	32	36	36
B3				1.5	2	2.5	3	4	5	6		8		10											

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。/ A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

MASTER TOOL
マスターツール

AL500

機エコード SET No. AL500

MASTER TOOL

●セット重量:0.019kg Set Weight　:6

六角棒L型レンチセット(ロング)/HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
0.7 0.9 1.3 1.5 2.0	5	¥2,000

AL800

機エコード SET No. AL800

MASTER TOOL

●セット重量:0.28kg Set Weight　:6

六角棒L型レンチセット(ロング)/HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8	8	¥4,800

AL900

機エコード SET No. AL900

MASTER TOOL

●セット重量:0.47kg Set Weight　:6

六角棒L型レンチセット(ロング)/HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	9	¥6,100

AL-08

MASTER TOOL

六角棒L型レンチ(ロング)/HEX KEY WRENCH L-TYPE (LONG)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Hmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
AL-0.7	0.71	8.0	50.0	10		¥3,900
AL-0.9	0.89	11.0	60.0	10		¥3,900
AL-1.3	1.27	13.0	70.0	10		¥3,900
AL-1.5	1.5	14.0	82.5	6	5	¥300
AL-02	2	16.0	98.0	6	8	¥300
AL-2.5	2.5	18.0	113.5	6	10	¥300
AL-03	3	20.0	130.0	6	11	¥350
AL-04	4	25.0	146.0	6	20	¥440
AL-05	5	28.0	165.0	6	37	¥600
AL-06	6	32.0	186.0	6	55	¥890
AL-08	8	36.0	206.0	6	110	¥1,130
AL-10	10	40.0	235.0	6	190	¥1,740

※0.7 0.9 1.3は、10本単位の価格です。
The prices of 0.7, 0.9 and 1.3 are unit prices per 10 pieces.

AS900

機エコード SET No. AS900

MASTER TOOL

●セット重量:0.31kg Set Weight　:6

六角棒L型レンチセット(スタンダード)/HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (STANDARD)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	9	¥4,060

AS-08

MASTER TOOL

六角棒L型レンチ(スタンダード)/HEX KEY WRENCH L-TYPE (STANDARD)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Hmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
AS-1.5	1.5	14.0	52.5	6	3	¥250
AS-02	2	16.0	60.0	6	5	¥250
AS-2.5	2.5	18.0	67.5	6	8	¥260
AS-03	3	20.0	77.0	6	10	¥260
AS-04	4	25.0	82.0	6	13	¥310
AS-05	5	28.0	94.0	6	20	¥390
AS-06	6	32.0	107.0	6	35	¥520
AS-08	8	36.0	120.0	6	70	¥710
AS-10	10	40.0	138.0	6	120	¥1,130

BL700

機エコード SET No. BL700

MASTER TOOL

●セット重量:0.16kg Set Weight　:6

ボールポイントL型レンチセット(ロング)/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6	7	¥6,260

BL800

機エコード SET No. BL800

MASTER TOOL

●セット重量:0.28kg Set Weight　:6

ボールポイントL型レンチセット(ロング)/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4.5 5 6 8	8	¥7,800

BL900

機エコード SET No. BL900

MASTER TOOL

●セット重量:0.47kg Set Weight　:6

ボールポイントL型レンチセット(ロング)/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	9	¥9,860

BL-08

MASTER TOOL

ボールポイントL型レンチ(ロング)/BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE (LONG)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Hmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
BL-1.5	1.5	14.0	82.5	6	5	¥700
BL-02	2	16.0	98.0	6	8	¥700
BL-2.5	2.5	18.0	113.5	6	10	¥730
BL-03	3	20.0	130.0	6	11	¥750
BL-04	4	25.0	146.0	6	20	¥780
BL-05	5	28.0	165.0	6	37	¥910
BL-06	6	32.0	186.0	6	55	¥1,180
BL-08	8	36.0	206.0	6	110	¥1,480
BL-10	10	40.0	235.0	6	190	¥2,100

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications. While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

BL700S

機エコード SET No. **BL700S** ●セット重量:0.12kg Set Weight :6

MASTER TOOL

ボールポイントL型レンチセット(首下ショート)/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (SHORT NECK)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0	7	¥6,260

MASTER TOOL

ボールポイントL型レンチ(ロングタイプ)首下ショート/BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE (LONG TYPE)SHORT NECK

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Hmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
BL-1.5S	1.5	5.5	82.5	6	5	—
BL-02S	2	7.0	98.0	6	8	—
BL-2.5S	2.5	8.5	113.5	6	10	—
BL-03S	3	11.0	130.0	6	11	—
BL-04S	4	13.0	146.0	6	20	—
BL-05S	5	16.0	165.0	6	37	—
BL-06S	6	19.0	186.0	6	55	—

BS900

機エコード SET No. **BS900** ●セット重量:0.31kg Set Weight :6

MASTER TOOL

ボールポイントL型レンチ(スタンダード)/BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE (STANDARD)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	9	¥7,420

BS-08

MASTER TOOL

ボールポイントL型レンチ(スタンダード)/BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE(STANDARD)

機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Hmm	Lmm	入数	g	メーカー希望小売価格
BS-1.5	1.5	14.0	52.5	6	3	¥560
BS-02	2	16.0	60.0	6	5	¥560
BS-2.5	2.5	18.0	67.5	6	8	¥590
BS-03	3	20.0	77.0	6	10	¥610
BS-04	4	25.0	82.0	6	13	¥640
BS-05	5	28.0	94.0	6	20	¥720
BS-06	6	32.0	107.0	6	35	¥840
BS-08	8	36.0	120.0	6	70	¥1,100
BS-10	10	40.0	138.0	6	120	¥1,370

※は通常仕様、は店飾仕様の梱包入数です。／ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

SOCKET FOR IMPACT WRENCH

インパクト用ソケット

A306

A406

差込角 3/8″ 9.5mm 機工コード SET No. **A306**

- セット重量:0.7kg Set Weight
- ケース寸法:140×75×40 Cace Size

A:10

インパクト用ソケットセット(壁掛式)/IMPACT SOCKET SET		
ソケット内容/Sockets:二面幅寸法mm	合計 Q'ty	メーカー希望小売価格
6角(pt.) 8 10 12 13 14 17 (ディープタイプ/DEEP TYPE)	6	¥8,350

差込角 1/2″ 12.7mm 機工コード SET No. **A406**

- セット重量:1.15kg Set Weight
- ケース寸法:185×75×40 Cace Size

A:10

インパクト用ソケットセット(壁掛式)/IMPACT SOCKET SET		
ソケット内容/Sockets:二面幅寸法mm	合計 Q'ty	メーカー希望小売価格
6角(pt.) 12 13 14 17 19 21 (ディープタイプ/DEEP TYPE)	6	¥8,600

差込角 3/4″ 19.0mm 機工コード SET No. **A608**

- セット重量:5.7kg Set Weight
- ケース寸法:355×125×55 Cace Size

A:8

インパクト用ソケットセット(壁掛式)/IMPACT SOCKET SET		
ソケット内容/Sockets:二面幅寸法mm	合計 Q'ty	メーカー希望小売価格
6角(pt.) 19 21 22 24 26 27 30 32 (ディープタイプ/DEEP TYPE)	8	¥25,300

3A-10

差込角 3/8″ 9.5mm

インパクト用ソケット /IMPACT SOCKET											
機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SPSKH06	☆	3A-06	6	10.0	19.2	5.0	27.0	10	6	30	¥830
SPSKH07	☆	3A-07	7	11.5	19.2	6.0	27.0	10	6	30	¥830
SPSKH08	☆	3A-08	8	13.0	19.2	6.0	27.0	10	6	30	¥850
SPSKH09	☆	3A-09	9	14.5	19.2	8.0	29.0	10	6	35	¥850
SPSKH10	☆	3A-10	10	15.5	19.2	8.0	29.0	10	6	35	¥870
SPSKH11	☆	3A-11	11	17.0	19.2	9.0	29.0	10	6	40	¥870
SPSKH12	☆	3A-12	12	19.2	19.2	9.0	29.0	10	6	40	¥870
SPSKH13	☆	3A-13	13	20.2	20.2	9.0	29.0	10	6	45	¥870
SPSKH14	☆	3A-14	14	21.2	21.2	10.0	31.5	10	6	50	¥870
SPSKH15	☆	3A-15	15	22.2	20.0	10.0	31.5	10	6	50	¥970
SPSKH16	☆	3A-16	16	24.2	20.0	11.0	31.5	10	6	60	¥970
SPSKH17	☆	3A-17	17	25.2	20.0	11.0	31.5	10	6	60	¥970
SPSKH19	☆	3A-19	19	28.2	22.0	13.0	35.0	10	6	85	¥1,030
SPSKH21	☆	3A-21	21	29.2	23.0	13.0	35.0	10	6	90	¥1,090
SPSKH22	☆	3A-22	22	30.2	23.0	14.0	35.0	10	6	95	¥1,130
SPSKH23	☆	3A-23	23	32.2	24.0	14.0	35.0	10	6	85	¥1,210

差込角 3/8″ 9.5mm

3A-10L

インパクト用ソケット(ディープタイプ)/IMPACT SOCKET (DEEP TYPE)								
機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
3A-08L	8	13.0	19.2	6.0	55.0	10	50	¥1,280
3A-10L	10	15.5	19.2	8.0	55.0	10	55	¥1,280
3A-12L	12	19.2	19.2	9.0	55.0	10	80	¥1,280
3A-13L	13	20.2	20.2	9.0	55.0	10	90	¥1,350
3A-14L	14	21.2	21.2	10.0	55.0	10	95	¥1,350
3A-17L	17	25.2	20.0	11.0	55.0	10	140	¥1,520
3A-19L	19	28.2	22.0	13.0	55.0	10	150	¥1,660
3A-21L	21	29.2	23.0	13.0	55.0	10	160	¥1,770

4A-14

差込角 1/2″ 12.7mm

インパクト用ソケット /IMPACT SOCKET											
機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SPSNH10	☆	4A-10	10	16.0	25.2	9.0	38.0	10	6	70	¥920
SPSNH11	☆	4A-11	11	17.5	25.2	10.0	38.0	10	6	75	¥920
SPSNH12	☆	4A-12	12	19.5	25.2	11.0	38.0	10	6	80	¥920
SPSNH13	☆	4A-13	13	21.0	25.2	11.0	38.0	10	6	80	¥920
SPSNH14	☆	4A-14	14	22.0	25.2	12.0	38.0	10	6	80	¥920
SPSNH15	☆	4A-15	15	23.0	25.2	12.0	38.0	10	6	80	¥980
SPSNH16	☆	4A-16	16	24.0	25.2	12.0	38.0	10	6	80	¥980
SPSNH17	☆	4A-17	17	26.2	26.2	13.0	40.0	10	6	100	¥980
SPSNH19	☆	4A-19	19	29.2	29.2	14.0	40.0	10	6	130	¥1,020
SPSNH21	☆	4A-21	21	32.2	28.0	15.0	40.0	10	6	130	¥1,090
SPSNH22	☆	4A-22	22	32.2	27.0	15.0	40.0	10	6	135	¥1,120
SPSNH23	☆	4A-23	23	33.2	28.0	15.0	40.0	10	6	135	¥1,190
SPSNH24	☆	4A-24	24	35.2	28.0	16.0	42.0	10	6	160	¥1,190
SPSNH26	☆	4A-26	26	38.2	30.0	18.0	44.0	10	6	200	¥1,300
SPSNH27	☆	4A-27	27	39.2	31.0	18.0	44.0	10	6	210	¥1,540
SPSNH30	☆	4A-30	30	42.2	32.0	20.0	46.0	10	6	225	¥1,900
SPSNH32	☆	4A-32	32	45.2	34.0	20.0	46.0	10	6	275	¥2,020

※A は通常仕様、B は店飾仕様の梱包入数です。/A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

4A-14L

インパクト用ソケット(ディープタイプ)/IMPACT SOCKET (DEEP TYPE)
差込角 1/2" (12.7mm)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
4A-10L	10	16.0	25.0	10.0	55.0	10	6	100	¥1,230
4A-11L	11	17.5	25.0	10.0	55.0	10	6	100	¥1,230
4A-12L	12	19.5	25.0	11.0	55.0	10	6	110	¥1,230
4A-13L	13	21.0	25.0	11.0	55.0	10	6	125	¥1,270
4A-14L	14	22.0	25.0	22.0	55.0	10	6	120	¥1,330
4A-17L	17	26.2	26.0	23.0	55.0	10	6	150	¥1,390
4A-19L	19	29.2	29.0	25.0	55.0	10	6	180	¥1,530
4A-21L	21	31.2	28.0	28.0	55.0	10	6	170	¥1,530
4A-22L	22	32.2	28.0	17.0	55.0	10	6	170	¥1,670
4A-23L	23	33.2	28.0	17.0	55.0	10	6	170	¥1,670
4A-24L	24	35.2	28.0	18.0	55.0	10	6	190	¥1,820
4A-26L	26	38.2	28.0	19.0	75.0	10	–	245	¥2,230
4A-27L	27	39.0	28.0	19.0	75.0	10	–	250	¥2,370
4A-30L	30	42.0	32.0	21.0	85.0	10	–	308	¥2,830
4A-32L	32	45.0	34.0	21.0	85.0	10	–	346	¥3,490

6A-36

インパクト用ソケット/IMPACT SOCKET
差込角 3/4" (19.0mm)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
SPSQH17	☆	6A-17	17	27.5	38.0	13.0	50.0	5	3	255	¥1,870
SPSQH19	☆	6A-19	19	30.5	38.0	14.0	50.0	5	3	255	¥1,870
SPSQH21	☆	6A-21	21	33.0	38.0	15.0	50.0	5	3	260	¥1,870
SPSQH22	☆	6A-22	22	34.5	38.0	15.0	52.0	5	3	275	¥1,870
SPSQH23	☆	6A-23	23	36.0	38.0	15.0	52.0	5	3	275	¥2,000
SPSQH24	☆	6A-24	24	38.0	38.0	16.0	52.0	5	3	290	¥2,000
SPSQH25	☆	6A-25	25	40.0	40.0	19.0	55.0	5	3	341	¥2,130
SPSQH26	☆	6A-26	26	40.0	40.0	19.0	55.0	5	3	335	¥2,130
SPSQH27	☆	6A-27	27	42.0	40.0	19.0	55.0	5	3	360	¥2,130
SPSQH28	☆	6A-28	28	45.0	40.0	19.0	55.0	5	3	400	¥2,260
SPSQH29	☆	6A-29	29	44.0	40.0	19.0	55.0	5	3	380	¥2,260
SPSQH30	☆	6A-30	30	46.0	40.0	20.0	55.0	5	3	380	¥2,260
SPSQH32	☆	6A-32	32	48.0	42.0	20.0	55.0	5	3	420	¥2,400
SPSQH34	☆	6A-34	34	52.5	44.0	22.0	58.0	5	3	550	¥2,650
SPSQH35	☆	6A-35	35	52.5	44.0	22.0	58.0	5	3	500	¥2,650
SPSQH36	☆	6A-36	36	54.0	46.0	22.0	58.0	5	3	570	¥2,790
SPSQH38	☆	6A-38	38	57.0	48.0	22.0	58.0	5	–	630	¥3,330
SPSQH41	☆	6A-41	41	60.0	50.0	22.0	58.0	5	–	770	¥3,620
SPSQH46	☆	6A-46	46	65.0	50.0	22.0	60.0	5	–	790	¥5,010

6A-35L

インパクト用ソケット(ディープタイプ)/IMPACT SOCKET (DEEP TYPE)
差込角 3/4" (19.0mm)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
SPDQH19	☆	6A-19L	19	29.0	38.0	14.0	85.0	5	380	¥2,510
SPDQH21	☆	6A-21L	21	31.5	38.0	15.0	85.0	5	400	¥2,510
SPDQH22	☆	6A-22L	22	33.0	38.0	15.0	85.0	5	410	¥2,510
SPDQH24	☆	6A-24L	24	36.0	38.0	17.0	100.0	5	530	¥2,780
SPDQH26	☆	6A-26L	26	38.0	38.0	19.0	100.0	5	540	¥3,060
SPDQH27	☆	6A-27L	27	40.0	40.0	19.0	100.0	5	620	¥3,470
SPDQH30	☆	6A-30L	30	44.0	40.0	21.0	100.0	5	620	¥4,190
SPDQH32	☆	6A-32L	32	46.5	40.0	21.0	100.0	5	650	¥4,460
SPDQH35	☆	6A-35L	35	50.0	40.0	23.0	100.0	5	680	¥4,600
SPDQH36	☆	6A-36L	36	52.0	40.0	23.0	100.0	5	610	¥4,740
SPDQH41	☆	6A-41L	41	59.0	45.0	23.0	100.0	5	760	¥6,260
SPDQH46	☆	6A-46L	46	65.0	45.0	23.0	100.0	5	835	¥7,660

6A-17B

インパクト用ソケット(インナーナット専用)/BUDD WHEEL SOCKET
差込角 3/4" (19.0mm)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
6A-17B	17	38.0	38.0	41.0	66.0	5	370	¥4,070
6A-19B	19	38.0	38.0	41.0	66.0	5	340	¥4,070
6A-20B	20	38.0	38.0	41.0	66.0	5	315	¥4,070
6A-21B	21	40.0	38.0	41.0	66.0	5	340	¥4,070

8A-46

インパクト用ソケット/IMPACT SOCKET
差込角 1" (25.4mm)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
8A-17	17	33.0	48.0	13.0	58.0	5	460	¥3,740
8A-19	19	33.5	48.0	14.0	58.0	5	470	¥3,740
8A-21	21	36.0	48.0	15.0	58.0	5	475	¥3,740
8A-22	22	37.5	48.0	15.0	58.0	5	480	¥3,740
8A-23	23	39.0	48.0	15.0	58.0	5	474	¥3,950
8A-24	24	40.0	48.0	17.0	58.0	5	470	~~¥3,890~~
8A-26	26	42.5	48.0	17.0	58.0	5	475	¥3,950
8A-27	27	45.0	48.0	17.0	58.0	5	500	¥3,950
8A-28	28	48.0	48.0	17.0	58.0	5	528	¥3,950
8A-29	29	48.0	48.0	17.0	58.0	5	521	¥3,950
8A-30	30	49.0	50.0	17.0	58.0	5	560	¥3,950
8A-32	32	52.0	50.0	21.0	65.0	5	680	¥3,950
8A-35	35	55.0	52.0	23.0	65.0	5	710	¥3,950
8A-36	36	56.0	54.0	23.0	65.0	5	790	¥4,250
8A-38	38	58.0	54.0	25.0	70.0	5	835	¥4,400
8A-41	41	62.0	55.0	25.0	70.0	5	900	¥4,960
8A-46	46	69.0	52.0	25.0	73.0	5	1,000	¥6,500
8A-50	50	74.0	52.0	28.0	78.0	3	1,160	¥7,930
8A-54	54	79.0	52.0	28.0	78.0	3	1,200	¥9,200
8A-55	55	81.0	52.0	28.0	78.0	3	1,210	¥9,920
8A-58	58	84.0	52.0	28.0	78.0	2	1,270	¥10,200
8A-60	60	87.0	55.0	30.0	80.0	2	1,520	¥11,600
8A-63	63	92.0	55.0	32.0	82.0	2	1,710	¥12,700
8A-65	65	94.0	60.0	35.0	85.0	2	1,910	¥14,100
8A-70	70	99.0	60.0	35.0	90.0	2	2,270	¥16,700

8A-41L

インパクト用ソケット(ディープタイプ)/IMPACT SOCKET (DEEP TYPE)
差込角 1" (25.4mm)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
8A-24L	24	37.0	48.0	17.0	100.0	5	680	¥5,380
8A-26L	26	40.0	48.0	19.0	100.0	5	740	¥5,380
8A-27L	27	41.5	48.0	19.0	100.0	5	760	¥5,380
8A-30L	30	45.5	48.0	21.0	100.0	5	820	¥5,660
8A-32L	32	48.0	48.0	21.0	100.0	5	890	¥5,660
8A-35L	35	52.0	52.0	28.0	100.0	5	1,080	¥5,940
8A-36L	36	54.0	52.0	28.0	100.0	5	1,030	¥5,940
8A-38L	38	56.0	52.0	28.0	100.0	5	1,050	¥6,640
8A-41L	41	59.0	52.0	28.0	100.0	5	1,020	¥7,720
8A-46L	46	66.0	52.0	28.0	100.0	5	1,130	¥9,200

インパクト用ソケット(タイヤ用ソケット)/BUDD WHEEL SOCKET
差込角 1" (25.4mm)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
8A-32T	32	48.0	48.0	22.0	80.0	5	800	¥3,950
8A-35T	35	50.0	50.0	28.0	80.0	5	840	¥3,950
8A-38T	38	55.0	52.0	28.0	80.0	5	870	¥4,400
8A-41T	41	58.0	52.0	28.0	80.0	5	870	¥4,960

8A-21B

インパクト用ソケット(インナーナット専用)/BUDD WHEEL SOCKET
差込角 1" (25.4mm)

機工コード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D₁mm	D₂mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
8A-17B	17	40.0	48.0	41.0	72.0	5	550	¥4,400
8A-17.5B	17.5	40.0	48.0	41.0	72.0	5	550	¥4,400
8A-19B	19	43.0	48.0	41.0	72.0	5	580	¥4,530
8A-20B	20	45.0	48.0	41.0	72.0	5	600	¥4,530
8A-21B	21	46.0	48.0	41.0	72.0	5	610	¥4,530
8A-21.5B	21.5	46.0	48.0	41.0	72.0	5	610	¥4,530

※[A]は通常仕様、[B]は店飾仕様の梱包入数です。／[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

SOCKET FOR IMPACT WRENCH

インパクト用ソケット

8A-3820

ホイルナットコンビソケット /DUAL OPENING IMPACT SOCKET

差込角 1″ 25.4mm

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A_1 mm	A_2 mm	L mm	梱包入数	g	メーカー希望小売価格
8A-3517	35×17	50.0	50.0	12.5	38.5	85.0	5	880	¥5,830
8A-3820	38×20	55.0	50.0	14.0	38.0	85.0	5	920	¥6,790
8A-4119	41×19	58.0	50.0	13.0	42.5	90.0	5	1,060	¥7,250
8A-4121	41×21	58.0	50.0	12.5	42.5	90.0	5	1,040	¥6,930

※中型・大型トラック等のホイルナット脱着に使用する専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着が1ヶのソケットで作業ができます。

12D-85

インパクト用ソケット(12角)/IMPACT SOCKET (12pt.)

差込角 1½″ 38.1mm

製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A mm	L mm	梱包入数	kg	メーカー希望小売価格
12D-41	41	70.0	85.0	25.0	80.0	1	2.0	¥21,000
12D-46	46	74.0	85.0	27.0	80.0	1	2.1	¥21,000
12D-50	50	80.0	85.0	30.0	90.0	1	2.3	¥24,800
12D-54	54	85.0	85.0	32.0	95.0	1	2.6	¥24,800
12D-55	55	85.0	85.0	32.0	95.0	1	2.6	¥26,500
12D-58	58	90.0	85.0	32.0	95.0	1	2.8	¥29,100
12D-60	60	92.0	85.0	35.0	100.0	1	3.0	¥31,100
12D-63	63	97.0	85.0	35.0	100.0	1	3.1	¥33,900
12D-65	65	100.0	85.0	35.0	110.0	1	3.7	¥38,000
12D-67	67	106.0	85.0	37.0	110.0	1	4.0	¥42,600
12D-70	70	109.0	85.0	37.0	115.0	1	4.3	¥46,000
12D-71	71	110.0	85.0	39.0	115.0	1	4.3	¥48,900
12D-75	75	114.0	85.0	39.0	120.0	1	4.7	¥54,100
12D-77	77	116.0	85.0	41.0	120.0	1	4.8	¥62,000
12D-80	80	120.0	85.0	43.0	125.0	1	5.2	¥64,700
12D-85	85	127.0	85.0	46.0	130.0	1	5.8	¥67,100
12D-90	90	132.0	85.0	49.0	135.0	1	6.3	¥71,500
12D-95	95	137.0	85.0	52.0	140.0	1	6.8	¥77,000
12D-100	100	147.0	85.0	55.0	150.0	1	8.5	¥86,300
12D-105	105	152.0	85.0	59.0	160.0	1	9.5	¥92,000
12D-110	110	162.0	85.0	62.0	165.0	1	11.2	¥97,800
12D-115	115	167.0	85.0	65.0	170.0	1	11.8	¥103,500
12D-120	120	172.0	85.0	69.0	175.0	1	12.6	¥109,300

※パワーレンチにもご使用していただけます。

AE40-150

インパクト用エクステンションバー/IMPACT EXTENSION BAR

機工コード	統一	製品番号	差込角 mm Input Across (inch)	D mm	d mm	L mm	梱包入数	g	メーカー希望小売価格
SPEK100	☆	AE30-100	9.5(3/8)	19.0	12.5	100.0	5	90	¥2,420
SPEN075	☆	AE40-075	12.7(1/2)	25.0	16.5	75.0	5	140	¥2,450
SPEN100	☆	AE40-100	12.7(1/2)	25.0	16.5	100.0	5	160	¥2,580
SPEN150	☆	AE40-150	12.7(1/2)	25.0	16.5	150.0	5	215	¥3,190
SPEQ150	☆	AE60-150	19.0(3/4)	37.0	25.5	150.0	2	535	¥4,660
		AE80-200	25.4(1)	50.0	33.5	200.0	2	1,300	¥7,990

AJ40
AJ60
AJ80

AJ30

インパクト用ユニバーサルジョイント/IMPACT UNIVERSAL JOINT

機工コード	統一	製品番号	差込角 mm Input Across (inch)	D mm	L mm	梱包入数 A	梱包入数 B	g	メーカー希望小売価格
SPJK	☆	AJ30	9.5(3/8)	23.0	50.0	5	—	80	¥4,370
SPJN	☆	AJ40	12.7(1/2)	33.0	86.0	5	6	300	¥5,980
SPJQ	☆	AJ60	19.0(3/4)	43.0	108.0	2	3	665	¥8,650
		AJ80	25.4(1)	54.0	138.0	2	—	1,430	¥12,800

AA46

インパクト用ソケットアダプター/IMPACT SOCKET ADAPTOR

機工コード	統一	製品番号	規格 mm Standard (inch)	D mm	L mm	梱包入数	g	メーカー希望小売価格
SPANK(12.7mm×9.5mm)	☆	AA43	12.7(1/2)凹 9.5(3/8)凸	25.0	38.0	5	80	¥2,160
SPANQ(12.7mm×19.5mm)	☆	AA46	12.7(1/2)凹 19.0(3/4)凸	25.0	42.0	5	110	¥2,630
SPAQN(19.0mm×12.7mm)	☆	AA64	19.0(3/4)凹 12.7(1/2)凸	33.0	50.0	5	170	¥2,630
SPAQY(19.0mm×25.4mm)	☆	AA68	19.0(3/4)凹 25.4(1)凸	38.0	60.0	5	330	¥4,200
SPAYQ(25.4mm×19.4mm)	☆	AA86	25.4(1)凹 19.0(3/4)凸	46.5	63.0	5	415	¥4,200

AA64

※[A]は通常仕様、[B]は店飾仕様の梱包入数です。/ [A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

SOCKET FOR IMPACT WRENCH

インパクト用ソケット

インパクトソケット・ハンドル用ピン				
製品番号	φmm	Lmm	発注単位	メーカー希望小売価格
PIN3016S	3.0	16	10	¥1,000
PIN3018S	3.0	18	10	¥1,000
PIN3020S	3.0	20	10	¥1,000
PIN3522S	3.5	22	10	¥1,000
PIN3525S	3.5	25	10	¥1,000
PIN3529S	3.5	29	10	¥1,000
PIN5029S	5.0	29	10	¥1,000
PIN5034S	5.0	34	10	¥1,000
PIN5036S	5.0	36	10	¥1,000
PIN5040S	5.0	40	10	¥1,000
PIN5044S	5.0	44	10	¥1,000
PIN5540S	5.5	40	10	¥1,000
PIN5544S	5.5	44	10	¥1,000
PIN5547S	5.5	47	10	¥1,000
PIN5550S	5.5	50	10	¥1,000

＊価格は10本単位の価格です。

インパクトソケット・ハンドル用オーリング				
製品番号	Wmm	dmm	発注単位	メーカー希望小売価格
RING P14S	2.4	13.8	10	¥1,500
RING P16S	2.4	15.8	10	¥1,500
RING P18S	2.4	17.8	10	¥1,500
RING P22S	3.5	21.7	10	¥1,500
RING P24S	3.5	23.7	10	¥1,500
RING P28S	3.5	27.7	10	¥1,500
RING P30S	3.5	29.7	10	¥1,750
RING P32S	3.5	31.7	10	¥1,750
RING P36S	3.5	35.7	10	¥1,750
RING P40S	3.5	39.7	10	¥1,750
RING W29S	5.33	39.64	10	¥2,250
RING W30S	5.33	43.82	10	¥2,250
RING W31S	5.33	46.99	10	¥2,250
RING W32S	5.33	50.16	10	¥2,250

＊価格は10本単位の価格です。

ピン・オーリング適用表								
適用サイズ分類	ピン	オーリング	適用サイズ分類	ピン	オーリング	適用サイズ分類	ピン	オーリング
3A-06～12	PIN3016S	RING P14S	6A-41L～46L	PIN5040S	RING P36S	4AH-17L	PIN3525S	RING P24S
3A-13～17	PIN3018S	RING P16S	6A-17B～21B	PIN5034S	RING P30S	6AH-14～27	PIN5036S	RING P32S
3A-19～23	PIN3020S	RING P18S	6AD-14X	PIN5034S	RING P32S	8AH-19～32	PIN5547S	RING W31S
3A-08L～12L	PIN3016S	RING P14S	6AD-17L～22L	PIN5034S	RING P32S	8AH-36	PIN5550S	RING W32S
3A-13L～17L	PIN3018S	RING P16S	8A-17～29	PIN5544S	RING W30S	AE30-100	PIN3016S	RING P16S
3A-19L～21L	PIN3020S	RING P18S	8A-30～35	PIN5547S	RING W31S	AE40-075～150	PIN3522S	RING P22S
4A-10～17	PIN3522S	RING P22S	8A-36～41	PIN5550S	RING W32S	AE60-150	PIN5034S	RING P30S
4A-19～27	PIN3525S	RING P24S	8A-46～63	PIN5547S	RING W31S	AE80-200	PIN5547S	RING W31S
4A-30～32	PIN3529S	RING P28S	8A-65～70	PIN5550S	RING W32S	AA43・AA46	PIN3522S	RING P22S
4A-10L～17L	PIN3522S	RING P22S	8A-24L～32L	PIN5544S	RING W30S	AA64	PIN5029S	RING P28S
4A-19L～27L	PIN3525S	RING P24S	8A-35L～46L	PIN5547S	RING W31S	AA68	PIN5034S	RING P30S
6A-17～24	PIN5034S	RING P30S	8A-17B～21.5B	PIN5544S	RING W30S	AA86	PIN5540S	RING W29S
6A-26～32	PIN5036S	RING P32S	8A-32T～41T	PIN5547S	RING W31S	AJ30	PIN3018S	RING P16S
6A-34～36	PIN5040S	RING P36S	8A-3517～4121	PIN5547S	RING W31S	AJ40	PIN3525S	RING P24S
6A-38～46	PIN5044S	RING P40S	4AH-05～14	PIN3522S	RING P22S	AJ60	PIN5036S	RING P32S
6A-19L～26L	PIN5034S	RING P30S	4AH-17	PIN3525S	RING P24S	AJ80	PIN5547S	RING W31S
6A-27L～38L	PIN5036S	RING P32S	4AH-05L～14L	PIN3522S	RING P22S			

※は通常仕様、は店飾仕様の梱包入数です。／ Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

SPANNER OFFSET WRENCH

スパナ・めがねレンチ

機工コード SET No. 20M

● セット重量:0.55kg Set Weight　A:30

スパナセット(スタンダードタイプ)/SPANNER SET (STANDARD)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×9 10×12 12×14 14×17 17×19 21×23	6	¥5,080

機工コード SET No. 25M

● セット重量:0.31kg Set Weight　A:30

スパナセット(スタンダードタイプ)/SPANNER SET (STANDARD)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×9 10×12 11×13 12×14 14×17	6	¥4,250

機工コード SET No. 30M

● セット重量:0.66kg Set Weight　A:30

スパナセット(スタンダードタイプ)/SPANNER SET (STANDARD)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×9 10×12 12×14 14×17 19×21 23×26	6	¥5,320

35M

機工コード SET No. 35M

● セット重量:0.52kg Set Weight　A:30

スパナセット(スタンダードタイプ)/SPANNER SET (STANDARD)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24	6	¥5,080

機工コード SET No. 30

● セット重量:0.66kg Set Weight　A:30

スパナセット(スタンダードタイプ)/SPANNER SET (STANDARD)

入組内容/Contents:二面幅寸法inch	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×5/8 11/16×3/4 25/32×7/8 15/16×1	6	¥7,000

SS700N

機工コード SET No. SS700N

● セット重量:0.57kg Set Weight　A:1

スパナセット(スタンダードタイプ)/SPANNER SET (STANDARD)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 17×19	7	¥6,400

S-1214

スパナ(スタンダードタイプ)/SPANNER (STANDARD)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
WSPD5.57	☆	S-5.507	5.5× 7	13.0	16.0	100.0	10	6	15	¥580
WSPD0607	☆	S-0607	6× 7	14.0	16.0	100.0	10	6	15	¥580
WSPD0809	☆	S-0809	8× 9	18.0	20.0	110.0	10	6	20	¥580
WSPD0819	☆	S-0810	8×10	18.0	22.0	120.0	10	6	30	¥610
WSPD1012	☆	S-1012	10×12	22.0	26.5	125.0	10	6	40	¥630
WSPD1013	☆	S-1013	10×13	22.0	28.5	135.0	10	6	60	¥830
WSPD1113	☆	S-1113	11×13	24.0	28.5	135.0	10	6	50	¥830
WSPD1214	☆	S-1214	12×14	26.5	30.5	140.0	10	6	65	¥830
WSPD1317	☆	S-1317	13×17	28.5	36.5	165.0	10	6	95	¥940
WSPD1417	☆	S-1417	14×17	30.5	36.5	165.0	10	6	100	¥940
WSPD1719	☆	S-1719	17×19	36.5	40.0	185.0	10	6	140	¥1,110
WSPD1921	☆	S-1921	19×21	40.0	44.5	200.0	10	6	170	¥1,220
WSPD2123	☆	S-2123	21×23	44.5	48.0	215.0	10	6	200	¥1,460
WSPD2224	☆	S-2224	22×24	46.5	50.5	226.0	10	6	220	¥1,600
WSPD2326	☆	S-2326	23×26	48.0	55.0	230.0	10	6	260	¥1,600
WSPD2427	☆	S-2427	24×27	50.5	56.0	245.0	10	6	320	¥1,960
WSPD2730	☆	S-2730	27×30	56.0	62.0	270.0	10	6	425	¥2,370

スパナ(スタンダードタイプ)/SPANNER (STANDARD)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 inch	D1 mm	D2 mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
SB-1012	5/16×3/8	18.0	21.0	110.0	10	6	30	¥660
SB-1214	3/8×7/16	21.0	24.5	120.0	10	6	40	¥680
SB-1314	13/32×7/16	23.0	24.5	130.0	10	6	45	¥920
SB-1618	1/2×9/16	28.0	31.0	140.0	10	6	70	¥980
SB-1920	19/32×5/8	32.5	34.0	160.0	10	6	100	¥1,160
SB-2224	11/16×3/4	37.5	40.0	185.0	10	6	135	¥1,320
SB-2528	25/32×7/8	42.0	47.0	210.0	10	6	190	¥1,470
SB-3032	15/16×1	50.0	53.0	230.0	10	6	275	¥1,800

機工コード SET No. 45M

● セット重量:0.34kg Set Weight　A:20

スパナセット(ロングタイプ)/SPANNER SET (LONG)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17	6	¥5,020

50M

機工コード SET No. 50M

● セット重量:0.7kg Set Weight　A:20

スパナセット(ロングタイプ)/SPANNER SET (LONG)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×9 10×12 12×14 14×17 19×21 23×26	6	¥6,330

機工コード SET No. 55M

● セット重量:0.57kg Set Weight　A:20

スパナセット(ロングタイプ)/SPANNER SET (LONG)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24	6	¥5,960

LS-700N

機工コード SET No. LS700N

● セット重量:0.63kg Set Weight　A:1

スパナセット(ロングタイプ)/SPANNER SET (LONG)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 17×19	7	¥7,650

LS-1214

スパナ(ロング)/SPANNER (LONG)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
LS-5.507	5.5× 7	13.0	16.0	115.0	10	6	20	¥650
LS-0607	6× 7	14.0	16.0	115.0	10	6	20	¥650
LS-0809	8× 9	18.0	20.0	125.0	10	6	30	¥700
LS-0810	8×10	18.0	22.0	135.0	10	6	35	¥700
LS-1012	10×12	22.0	26.5	145.0	10	6	50	¥750
LS-1013	10×13	22.0	28.5	155.0	10	6	60	¥930
LS-1113	11×13	24.0	28.5	155.0	10	6	55	¥930
LS-1214	12×14	26.5	30.5	170.0	10	6	70	¥930
LS-1317	13×17	28.5	36.5	195.0	10	6	105	¥1,080
LS-1417	14×17	30.5	36.5	195.0	10	6	105	¥1,080
LS-1719	17×19	36.5	40.0	215.0	10	6	140	¥1,250
LS-1921	19×21	40.0	44.5	235.0	10	6	180	¥1,330
LS-2123	21×23	44.5	48.0	245.0	10	6	200	¥1,660
LS-2224	22×24	46.5	50.5	250.0	10	6	250	¥1,820
LS-2326	23×26	48.0	54.0	275.0	10	6	280	¥1,960

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

MS100

MS106

MS700N

MS-14

2800M

2600M

機工コード SET No. MS100

●セット重量:1.2kg Set Weight A:6

片目片口スパナセット/COMBINATION WRENCH SET		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×8 10×10 11×11 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19 21×21 22×22	10	¥11,440

機工コード SET No. MS106

●セット重量:0.42kg Set Weight B:6

片目片口スパナセット/COMBINATION WRENCH SET		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
10×10 11×11 12×12 13×13 14×14 17×17	6	¥5,700

機工コード SET No. MS700N

●セット重量:0.67kg Set Weight B:1

片目片口スパナセット/COMBINATION WRENCH SET		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×8 10×10 12×12 13×13 14×14 17×17 19×19	7	¥7,950

片目片口スパナ/COMBINATION WRENCH

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
WSPC06	☆	MS-06	6× 6	13.0	10.5	90.0	10	6	10	¥770
WSPC07	☆	MS-07	7× 7	15.0	11.5	95.0	10	6	20	¥770
WSPC08	☆	MS-08	8× 8	17.0	13.0	100.0	10	6	20	¥770
WSPC09	☆	MS-09	9× 9	19.0	14.5	110.0	10	6	30	¥770
WSPC10	☆	MS-10	10×10	21.0	15.5	115.0	10	6	30	¥900
WSPC11	☆	MS-11	11×11	23.0	16.5	130.0	10	6	40	¥900
WSPC12	☆	MS-12	12×12	25.5	18.0	140.0	10	6	40	¥900
WSPC13	☆	MS-13	13×13	27.5	19.0	150.0	10	6	60	¥1,030
WSPC14	☆	MS-14	14×14	29.5	21.0	170.0	10	6	80	¥1,030
WSPC15	☆	MS-15	15×15	31.5	23.0	180.0	10	6	90	¥1,230
WSPC17	☆	MS-17	17×17	36.0	25.5	208.0	10	6	120	¥1,300
WSPC19	☆	MS-19	19×19	40.0	28.0	234.0	5	6	150	¥1,540
WSPC21	☆	MS-21	21×21	44.5	30.0	260.0	5	6	200	¥1,800
WSPC22	☆	MS-22	22×22	46.5	32.0	280.0	5	6	230	¥1,950
WSPC24	☆	MS-24	24×24	50.5	35.0	310.0	5	6	280	¥2,440
WSPC27	☆	MS-27	27×27	56.0	37.5	360.0	5	6	420	¥3,520
WSPC30	☆	MS-30	30×30	62.0	43.0	390.0	5	6	520	¥4,600
WSPC32	☆	MS-32	32×32	67.0	47.0	390.0	5	6	700	¥5,080

機工コード SET No. 2800M

●セット重量:3.4kg Set Weight
●ケース寸法:360×175×40 Case Size A:5

めがねレンチセット(45°ロング)/OFFSET WRENCH SET (45° LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×9 10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 23×26 24×27	8	¥17,400

機工コード SET No. 2700M

●セット重量:1.9kg Set Weight
●ケース寸法:395×90×50 Case Size A:6

めがねレンチセット(45°ロング)/OFFSET WRENCH SET (45° LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×10 11×13 12×14 14×17 19×22 24×27	6	¥12,000

機工コード SET No. 2600M

●セット重量:2.0kg Set Weight
●ケース寸法:395×90×50 Case Size A:6

めがねレンチセット(45°ロング)/OFFSET WRENCH SET (45° LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
10×12 12×14 14×17 17×19 19×21 23×26	6	¥12,200

2600

M45-1417

機工コード SET No. 2600

●セット重量:2.3kg Set Weight
●ケース寸法:395×90×50 Case Size A:6

めがねレンチセット(45°ロング)/OFFSET WRENCH SET (45° LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法inch	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×11/16 3/4×25/32 13/16×7/8 15/16×1	6	¥15,800

めがねレンチ(45°ロング)/OFFSET WRENCH (45°LONG)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
WDEDL5.57	☆	M45-5.507	5.5× 7	10.0	11.5	151.0	10	6	30	¥1,220
WDEDL0809	☆	M45-0809	8× 9	13.0	14.5	182.0	10	6	50	¥1,220
WDEDL0810	☆	M45-0810	8×10	13.0	15.5	184.0	10	6	50	¥1,260
WDEDL1012	☆	M45-1012	10×12	15.5	18.0	194.0	10	6	65	¥1,260
WDEDL1013	☆	M45-1013	10×13	15.5	19.0	196.0	10	6	70	¥1,370
WDEDL1113	☆	M45-1113	11×13	16.5	19.0	198.0	10	6	70	¥1,370
WDEDL1214	☆	M45-1214	12×14	18.0	21.0	220.0	10	6	100	¥1,370
WDEDL1317	☆	M45-1317	13×17	19.0	25.5	247.0	10	6	140	¥1,530
WDEDL1417	☆	M45-1417	14×17	21.0	25.5	248.0	10	6	140	¥1,530
WDEDL1719	☆	M45-1719	17×19	25.5	28.0	280.0	10	6	200	¥1,790
WDEDL1721	☆	M45-1721	17×21	25.5	30.0	298.0	10	6	270	¥2,170
WDEDL1921	☆	M45-1921	19×21	28.0	30.0	307.0	10	6	240	¥2,170
WDEDL1922	☆	M45-1922	19×22	28.0	32.0	307.0	10	6	270	¥2,170
WDEDL1924	☆	M45-1924	19×24	28.0	35.0	332.0	10	6	320	¥2,550
WDEDL2123	☆	M45-2123	21×23	30.0	33.0	320.0	10	6	350	¥2,550
WDEDL2126	☆	M45-2126	21×26	30.0	36.5	354.0	10	6	405	¥2,790
WDEDL2224	☆	M45-2224	22×24	32.0	35.0	324.0	10	6	330	¥2,790
WDEDL2326	☆	M45-2326	23×26	33.0	36.5	348.0	10	6	400	¥3,200
WDEDL2427	☆	M45-2427	24×27	35.0	37.5	350.0	10	6	440	¥3,200
WDEDL2430	☆	M45-2430	24×30	35.0	43.0	389.0	6	–	560	¥3,850
WDEDL2629	☆	M45-2629	26×29	36.5	42.0	385.0	6	–	560	¥4,030
WDEDL2632	☆	M45-2632	26×32	36.5	47.0	392.0	6	–	590	¥4,310
WDEDL2730	☆	M45-2730	27×30	39.0	43.0	391.0	6	–	595	¥4,460
WDEDL2732	☆	M45-2732	27×32	39.0	47.0	413.0	6	–	700	¥4,530
WDEDL2932	☆	M45-2932	29×32	42.0	47.0	415.0	6	–	585	¥4,740
WDEDL3032	☆	M45-3032	30×32	43.0	47.0	420.0	6	–	750	¥4,880
WDEDL3235	☆	M45-3235	32×35	47.0	52.0	430.0	6	–	890	¥5,290
WDEDL3236	☆	M45-3236	32×36	47.0	53.0	430.0	6	–	910	¥5,570
WDEDL3541	☆	M45-3541	35×41	52.0	60.0	456.0	2	–	1100	¥6,380

めがねレンチ(45°ロング)/OFFSET WRENCH (45°LONG)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 inch	D1 mm	D2 mm	L mm	A	B	g	メーカー希望小売価格
MB45-1214	3/8×7/16	15.0	17.5	176.0	10	6	65	¥1,630
MB45-1618	1/2×9/16	19.5	21.5	209.0	10	6	115	¥1,770
MB45-2022	5/8×11/16	23.5	25.5	245.0	10	6	160	¥1,910
MB45-2425	3/4×25/32	28.0	28.5	286.0	10	6	280	¥2,200
MB45-2628	13/16×7/8	30.0	32.0	331.0	10	6	380	¥3,000
MB45-3032	15/16×1	34.5	36.0	375.0	10	6	490	¥3,660

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

M465

機工コード SET No. **M465** ●セット重量:0.25kg Set Weight [B]:6

めがねレンチセット(45°ショート)/OFFSET WRENCH SET (45°SHORT)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×9 10×12 11×13 12×14 14×17	5	¥6,300

M46-1214

めがねレンチ(45°ショート)/OFFSET WRENCH (45°SHORT)

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	L mm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
WDFDS5.57	☆	M46-5.507	5.5× 7	10.0	11.5	104.0	10	6	20	¥1,270
WDFDS0809	☆	M46-0809	8× 9	13.0	14.0	105.0	10	6	20	¥1,270
WDFDS1012	☆	M46-1012	10×12	15.5	18.0	115.0	10	6	35	¥1,290
WDFDS1113	☆	M46-1113	11×13	16.5	19.0	115.0	10	6	40	¥1,340
WDFDS1214	☆	M46-1214	12×14	18.0	21.0	130.0	10	6	55	¥1,340
WDFDS1417	☆	M46-1417	14×17	21.0	25.5	145.0	10	6	80	¥1,590
WDFDS1921	☆	M46-1921	19×21	28.0	30.0	175.0	10	6	150	¥2,160

M156

機工コード SET No. **M156** ●セット重量:1.6kg Set Weight ●ケース寸法:395×90×50 Cace Size [A]:6

めがねレンチセット(15°ロング)/OFFSET WRENCH SET (15°LONG)		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24	6	¥12,000

M15-1012

めがねレンチ(15°ロング)/OFFSET WRENCH (15°LONG)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	L mm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
M15-1012	10×12	15.5	18.0	192.0	10	6	60	¥1,300
M15-1113	11×13	16.5	19.0	193.0	10	6	60	¥1,400
M15-1214	12×14	18.0	21.0	223.0	10	6	95	¥1,400
M15-1417	14×17	21.0	25.5	253.0	10	6	140	¥1,600
M15-1921	19×21	28.0	30.0	329.0	10	6	220	¥2,270
M15-2224	22×24	32.0	35.0	333.0	10	6	290	¥2,790

RMC103

機工コード SET No. **RMC103** ●セット重量:0.6kg Set Weight [A]:6

板ラチェットレンチセット/RATCHET RING WRENCH SET		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
8×10 12×14 13×17	3	¥12,000

機工コード SET No. **RMC105** ●セット重量:0.72kg Set Weight [A]:6

板ラチェットレンチセット/RATCHET RING WRENCH SET		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
5.5×7 8×7 10×12 12×14 14×17	5	¥19,500

RMC-1012

RMC105

板ラチェットレンチ/RATCHET RING WRENCH

機工コード	統一	製品番号	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A_1	A_2	L mm	[A]	[B]	kg	メーカー希望小売価格
WRWF5.57	☆	RMC-5.507	5.5×7	15.3	16.4	7.4	8.3	108.0	10	6	61	¥3,670
WRWF0810	☆	RMC-0810	8×10	18.0	21.5	7.4	8.3	120.0	10	6	75	¥3,780
WRWF1012	☆	RMC-1012	10×12	20.1	22.7	7.4	8.3	140.0	10	6	86	¥3,910
WRWF1214	☆	RMC-1214	12×14	24.0	28.5	7.4	8.3	170.0	10	6	200	¥4,030
WRWF1317	☆	RMC-1317	13×17	26.0	31.5	7.4	8.3	200.0	10	6	290	¥4,560

M263

機工コード SET No. **M263** ●セット重量:0.34kg Set Weight [B]:6

フレアナットレンチセット/FLARE NUT WRENCH SET		
入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
10×11(7/16) 12×14 17×19	3	¥7,500

M26-1214

フレアナットレンチ/FLARE NUT WRENCH

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1 mm	D_2 mm	A_1 mm	A_2 mm	L mm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
M26-1011	10×11(7/16)	21.0	22.0	6.5	7.0	155.0	10	6	75	¥2,130
M26-1012	10×12	21.0	24.0	6.5	8.0	155.0	10	6	75	¥2,270
M26-1214	12×14	24.0	27.0	8.0	9.0	160.0	10	6	105	¥2,530
M26-1719	17×19	30.5	33.0	11.0	12.0	165.0	10	6	130	¥3,320

※適用車種サイズ一覧表はP152に記載しております。

※[A]は通常仕様、[B]は店頭仕様の梱包入数です。／[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

ADJUSTABLE WRENCH PLIER

モンキレンチ・プライヤ類

MW-250

CP-200

KWP-250

SWP-250

GP-250

SPS-175

SPH-175

モンキレンチ（目盛り付）/ADJUSTABLE WRENCH

機工コード	統一	製品番号	目盛表示 mm	Dmm	Amm	Tmm	Lmm	箱A	箱B	g	メーカー希望小売価格
WAAA100H	☆	MW-100	0〜12	33.5	14.0	9.0	110.0	—	6	50	¥2,530
WAAA150H	☆	MW-150	0〜20	47.0	20.0	10.0	159.0	—	6	120	¥2,530
WAAA200H	☆	MW-200	0〜25	57.5	24.0	13.0	208.0	—	6	240	¥2,660
WAAA250H	☆	MW-250	0〜30	70.0	29.0	15.0	258.0	—	6	400	¥3,590
WAAA300H	☆	MW-300	0〜35	83.0	34.0	18.0	308.0	—	6	650	¥4,660
WAAA375H	☆	MW-375	0〜45	104.0	44.0	23.0	385.0	1	—	1,200	¥9,320
WAAA450H	☆	MW-450	0〜55	120.0	53.0	27.0	465.0	1	—	2,100	¥12,500

コンビネーションプライヤ/COMBINATION PLIER

機工コード	統一	製品番号	切断可能径mm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
PCP 150	☆	CP-150	2.0	10.0	158.0	6	135	¥1,230
PCP 200	☆	CP-200	2.6	11.0	203.0	6	210	¥1,450

ウォーターポンププライヤ（強力タイプ）/ADJUSTABLE PLIER

機工コード	統一	製品番号	仕様	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
PWPMB250K	☆	KWP-250	強力型(溝付5段階機構)	10.5	255.0	6	410	¥2,750

セーフティプライヤ/SAFETY PLIER

機工コード	統一	製品番号	仕様	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
PWKMB250T	☆	SWP250	スライド部三枚合せ機構（口開き調整幅8段階）	8.5	250.0	6	350	¥3,960

グリッププライヤ/GRIP PLIER

機工コード	最大丸径mm	最大締付力kg	切断可能径mm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
GP-250	40.0	1,200	2.0	220.0	6	530	¥4,830

スナップリングプライヤ/SNAP RING PRIER

機工コード	仕様	Dmm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
SPS-175	軸用	3.4〜5.5	9.0	175.0	6	130	¥3,050
SPH-175	穴用	3.4〜5.5	9.0	180.0	6	130	¥3,050

CT-200

RP-150

KN-150

NN-125

RCC-42

HCC-240

MCH-200

ペンチ/LINE' MAN PLIER

機工コード	統一	製品番号	切断可能径mm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
PSPB150	☆	CT-150	2.0	12.5	160.0	6	200	¥2,530
PSPB175	☆	CT-175	2.6	13.5	185.0	6	280	¥2,790
PSPB200	☆	CT-200	3.2	14.5	210.0	6	330	¥3,320
PSPB250	☆	CT-250	4.0	16.5	260.0	6	590	¥6,670

ラジオペンチ/NEEDLE NOSE PLIER

機工コード	統一	製品番号	切断可能径mm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
PRPB125	☆	RP-125	1.2	9.0	139.0	6	110	¥2,180
PRPB150	☆	RR-150	1.2	10.0	160.0	6	135	¥2,420

強力ニッパ/DIAGONAL CUTTING PLIER

機工コード	統一	製品番号	切断可能径mm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
PHNB150	☆	KN-150	1.8	11.0	160.0	6	165	¥2,530

斜ニッパ/DIAGONAL CUTTING PLIER

機工コード	統一	製品番号	切断可能径mm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
PDNB125	☆	NN-125	1.2	14.0	130.0	6	90	¥2,290

ラチェットケーブルカッター/RATCHET CABLE CUTTER

機工コード（製品番号）	被覆外径mm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
RCC-32	32.0	45.0	230.0	6	520	¥32,800
RCC-42	42.0	48.0	260.0	6	1,170	¥42,400

※切断可能ケーブルの種類:IV・CV・DV・VVR（軟鋼線600Vまで）
※硬銅線、銅心アルミより線（ACSR）、鉄線、ピアノ線は切断できません。また、活線の切断には使用しないで下さい。
※This cutter is unfit for cutting hard copper wire, stranded aluminium wire with steel coor (ACSR), iron wire or piano wire. Do not use on live erectrcal circuits.

ハンディケーブルカッター/HANDY CABLE CUTTER

機工コード（製品番号）	被覆外径mm	Tmm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
HCC-240	13.0	15.0	240.0	6	445	¥5,720

※切断可能ケーブルの種類:IV・CV・DV・VVR（軟鋼線600Vまで）
※硬銅線、銅心アルミより線（ACSR）、鉄線、ピアノ線は切断できません。また、活線の切断には使用しないで下さい。
※This cutter is unfit for cutting hard copper wire, stranded aluminium wire with steel coor (ACSR), iron wire or piano wire. Do not use on live erectrcal circuits.

ミニカッター/MINI CUTTER

機工コード	統一	製品番号	切断線種類・切断可能径mm	Lmm	箱B	g	メーカー希望小売価格
CHCS200	☆	MCS-200	軟鋼線:4.0	215.0	6	275	¥1,700
CHCH200	☆	MCH-200	硬鋼線:2.0/軟鋼線:4.0	210.0	6	200	¥2,420

SCREWDRIVER MISCELLANEOUS TOOL

ドライバー・特殊ツール

プラスチック柄・丸軸ドライバー SCREWDRIVER

PD8

PMD-100

PPD-002

PSD-M2

PSD-P2

LD2

LD-M
LD-P

機工コード SET No. PD8

●セット重量:0.95kg Set Weight
[B]:6

パワードライバーセット/POWER DRIVER SET

入組内容/Contents:先端規格・(軸長mm)	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
⊖0.8×5.5(75) ⊕No.1(75) ⊖1.0×6.0(100) ⊕No.2(100) ⊖1.2×8.0(150) ⊕No.3(150) ⊖0.8×6.0(25) ⊕No.2(25) スタビードライバー	8	¥7,710

パワードライバー(貫通)/POWER DRIVER (THROUGH TYPE)

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸径mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
PMD-075	⊖0.8×5.5	5.5	75.0	167.0	6	80	¥870
PMD-100	⊖1.0×6.0	6.0	100.0	198.0	6	120	¥1,040
PMD-150	⊖1.2×8.0	8.0	150.0	258.0	6	190	¥1,470
PPD-001	⊕No.1	5.5	75.0	167.0	6	80	¥890
PPD-002	⊕No.2	6.0	100.0	198.0	6	120	¥1,080
PPD-003	⊕No.3	8.0	150.0	258.0	6	190	¥1,510

パワースタビードライバー/POWER STUBBY DRIVER

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸径mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
PSD-M2	⊖0.8×6.0	6.0	25.0	81.0	6	40	¥660
PSD-P2	⊕No.2	6.0	25.0	81.0	6	40	¥680

機工コード SET No. LD2

●セット重量:0.29kg Set Weight
[B]:6

長軸ドライバーセット/LONG SCREWDRIVER SET

入組内容/Contents:先端規格・(軸長mm)	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
⊖0.8×6.0(270) ⊕No.2(270)	2	¥2,900

長軸ドライバー/LONG SCREWDRIVER

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸径mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
LD-M	⊖0.8×6.0	6.0	270.0	400.0	12	140	¥1,450
LD-P	⊕No.2	6.0	270.0	400.0	12	140	¥1,450

プラスチック柄・角軸ドライバー SCREWDRIVER

KD6

機工コード SET No. KD6

●セット重量:0.75kg Set Weight [B]:6

貫通ドライバーセット/SCREWDRIVER SET

入組内容/Contents:先端規格・(軸長mm)	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
⊖0.6×4.9(75) ⊕No.1(75) ⊖0.8×6.0(100) ⊕No.2(100) ⊖1.0×9.0(150) ⊕No.3(150)	6	¥4,730

プラスチック柄・角軸ドライバー SCREWDRIVER

KMD-150
KPD-003

SD-M

SSD2

SSD-M2

YMD-150
YPD-003

KLD3

KLD-M3
KLD-P3

CD12

CDS2

貫通ドライバー/SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸面幅寸法mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
KMD-075	⊖0.6×4.9	5.0	76.0	152.0	12	6	55	¥520
KMD-100	⊖0.8×6.0	6.0	102.0	194.0	12	6	100	¥720
KMD-150	⊖1.0×9.0	8.0	153.0	260.0	6	6	190	¥1,060
KPD-001	⊕No.1	5.0	75.0	151.0	12	6	55	¥530
KPD-002	⊕No.2	6.0	100.0	192.0	12	6	100	¥760
KPD-003	⊕No.3	8.0	150.0	260.0	6	6	190	¥1,080

スタビードライバー/STUBBY DRIVER

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸面幅寸法mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
SD-M	⊖1.0×6.0	6.0	25.0	70.0	12	6	45	¥460
SD-P	⊕No.2	6.0	25.0	70.0	12	6	45	¥480

機工コード SET No. SSD2

●セット重量:0.15kg Set Weight
[B]:6

超ミニスタビードライバーセット/STUBBY DRIVER SET

入組内容/Contents:先端規格・(軸長mm)	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
⊖0.8×7.2(14) ⊕No.2(14)	2	¥830

超ミニスタビードライバー/STUBBY DRIVER

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸面幅寸法mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
SSD-M2	⊖0.8×7.2	6.0	14.0	30.0	12	15	¥410
SSD-P1	⊕No.1	6.0	14.0	30.0	12	20	¥410
SSD-P2	⊕No.2	6.0	14.0	30.0	12	20	¥410

割柄ドライバー(貫通)/HEAVY DUTY SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸面幅寸法mm	Amm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
YMD-150	⊖1.0×9.0	8.5	150.0	275.0	12	6	240	¥2,550
YPD-003	⊕No.3	8.5	150.0	275.0	12	6	240	¥2,650

機工コード SET No. KLD3

●セット重量:0.5kg Set Weight [B]:6

貫通長軸ドライバーセット/LONG SCREWDRIVER SET (THROUGH TYPE)

入組内容/Contents:先端規格・(軸長mm)	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
⊖1.0×9.0(280) ⊕No.2(280) ⊕No.3(280)	3	¥4,620

貫通長軸ドライバー/LONG SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

機工コード(製品番号)	先端規格mm	軸面幅寸法mm	Amm	Lmm	g	メーカー希望小売価格
KLD-M3	⊖1.0×9.0	8.0	280.0	387.0	250	¥1,690
KLD-P2	⊕No.2	8.0	280.0	387.0	250	¥1,690
KLD-P3	⊕No.3	8.0	280.0	387.0	255	¥1,700

機工コード SET No. CD12

●セット重量:0.15kg Set Weight [B]:6

差替ドライバーセット/SCREWDRIVER SET (REVERSIBLE TYPE)

入組内容/Contents:先端規格mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
⊖0.6×4.5←→⊕No.1 ⊖0.8×6.0←→⊕No.2 グリップ	3	¥1,040

機工コード SET No. CDS2

●セット重量:0.07kg Set Weight
[B]:6

差替スタビードライバーセット/STUBBY DRIVER SET (REVERSIBLE TYPE)

入組内容/Contents:先端規格mm	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
⊖0.8×6.0←→⊕No.2 スタビーグリップ	2	¥690

※[A]は通常仕様、[B]は店飾仕様の梱包入数です。/[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

木柄・丸軸ドライバー SCREWDRIVER

MD-100
PD-002

貫通ドライバー/SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

機工コード	統一	製品番号	先端規格mm	軸径mm	Amm	Lmm	入数(A)	g	メーカー希望小売価格
HSDBF050	☆	MD-050	⊖0.6×4.5	5.0	51.0	154.0	12	70	¥400
HSDBF075	☆	MD-075	⊖0.7×5.5	5.5	76.0	179.0	12	75	¥430
HSDBF100	☆	MD-100	⊖0.8×6.0	6.0	102.0	218.0	12	100	¥530
HSDBF125	☆	MD-125	⊖0.9×7.0	7.0	127.0	264.0	6	160	¥800
HSDBF150	☆	MD-150	⊖1.0×8.0	8.0	152.0	289.0	6	190	¥840
HSDBF200	☆	MD-200	⊖1.1×9.0	9.0	203.0	352.0	6	290	¥1,180
HSDBC001	☆	PD-001	⊕No.1	5.0	76.0	179.0	12	70	¥440
HSDBC002	☆	PD-002	⊕No.2	6.0	102.0	218.0	12	100	¥590
HSDBC003	☆	PD-003	⊕No.3	8.0	152.0	289.0	6	200	¥860

特殊ツール MISCELLANEOUS TOOL

BD2

機工コード SET No. **BD2**

● セット重量:0.31kg Set Weight　入数(B):6

ボックスドライバーセット/NUT DRIVER SET (DEEP)

入組内容/Contents:二面幅寸法mm	入数	メーカー希望小売価格
8 10	2	¥3,680

BD-10L

ボックスドライバー(ディープタイプ)/NUT DRIVER (DEEP)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	入数(A)	g	メーカー希望小売価格
BD-08L	8	12.0	60.0	260.0	12	150	¥1,820
BD-10L	10	14.0	60.0	260.0	12	160	¥2,090

REH-150

レギュレターフック/REGULATOR HOOK

機工コード (製品番号)	軸径mm	Amm	Lmm	入数(A)	g	メーカー希望小売価格
REH-150	2.0	60.0	140.0	12	10	¥490

CLH-200

クリップハンドル/CLIP HANDLE

機工コード (製品番号)	軸面幅寸法mm	Amm	Lmm	入数(A)	g	メーカー希望小売価格
CLH-200	8.5	120.0	211.5	12	90	¥1,490

BST-110

ブレーキシュー調整ツール/BRAKE SHU ADJUSTING TOOL

機工コード (製品番号)	Amm	Lmm	入数(A)	g	メーカー希望小売価格
BST-110	6.0	110.0	6	90	¥760

BH-10
BH-05B
BHC-15

ブラックシャフトハンマー/BALL PAIN HAMMER

機工コード (製品番号)	規格 Standard	Lmm	入数(B)	g	メーカー希望小売価格
BH-05	0.5ポンド(lbs.)	290.0	6	420	¥2,670
BH-10	1.0ポンド(lbs.)	325.0	6	740	¥2,920
BH-15	1.5ポンド(lbs.)	375.0	6	1,050	¥3,600
BH-20	2.0ポンド(lbs.)	375.0	6	1,210	¥4,110
BH-05B	0.5ポンド(lbs.)(クローハンマー CLAW HAMMER)	300.0	6	340	¥2,850

コンビネーションハンマー/COMBINATION HAMMER

機工コード (製品番号)	規格 Standard	Lmm	入数(B)	g	メーカー希望小売価格
BHC-05	0.5ポンド(lbs.)	280.0	6	323	¥3,200
BHC-10	1.0ポンド(lbs.)	300.0	6	533	¥3,500
BHC-15	1.5ポンド(lbs.)	300.0	6	857	¥4,400

※(A)は通常仕様、(B)は店飾仕様の梱包入数です。/(A) Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While (B) Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

WHEELNUT WRENCH T-TYPE WRENCH

ホイルナットレンチ・T型レンチ

332M

クロスリムレンチ/CROSS RIM WRENCH							
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Lmm	A	B	kg	メーカー希望小売価格
331M	14	22.0	406.0	10	6	1.4	¥4,800
	17	25.0	406.0				
	19	27.5	406.0				
	21	30.0	406.0				
332M	17	25.0	406.0	10	6	1.5	¥5,150
	19	27.5	406.0				
	21	30.0	406.0				
	23	33.0	406.0				
334M	19	27.5	406.0	10	6	1.6	¥5,290
	21	30.0	406.0				
	23	33.0	406.0				
	26	36.0	406.0				

※適用車種サイズ一覧表はP152に記載しております。

HW-3217

A
D
L

両口ホイルナットレンチ/WHEEL NUT WRENCH							
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	A	kg	メーカー希望小売価格
HW-3217	32×17	25.0	330.0	600.0	10	3.7	¥7,590
HW-3517	35×17	25.0	330.0	600.0	10	4.1	¥7,330
HW-3820	38×20	25.0	330.0	600.0	10	4.1	¥7,710
HW-4121	41×21	25.0	445.0	600.0	10	4.8	¥8,660
HW-2326	23×26	19.0	300.0	450.0	10	1.8	¥4,500

※適用車種サイズ一覧表はP152に記載しております。

LWR-21

タイヤレンチ(レバー付)/TIRE WRENCH (with LEVER)								
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
LWR-19	19	27.5	80.0	275.0	50	6	450	¥1,490
LWR-21	21	30.0	80.0	276.0	50	6	470	¥1,490

※適用車種サイズ一覧表はP152に記載しております。

TW-12

T型レンチ/T-TYPE WRENCH									
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
TW-08	8	13.0	11.0	235.0	240.0	50	6	330	¥1,330
TW-09	9	13.0	11.0	235.0	240.0	50	6	340	¥1,390
TW-10	10	15.0	11.0	235.0	241.0	50	6	350	¥1,390
TW-11	11	16.5	11.0	235.0	243.0	50	6	350	¥1,530
TW-12	12	17.5	11.0	235.0	248.0	50	6	360	¥1,530
TW-13	13	19.5	11.0	235.0	250.0	50	6	370	¥1,600
TW-14	14	22.0	12.7	260.0	265.0	50	6	530	¥1,600
TW-17	17	25.0	12.7	260.0	270.0	50	6	550	¥1,740
TW-19	19	27.5	14.0	310.0	298.0	30	6	770	¥1,960
TW-21	21	30.0	14.0	310.0	300.0	30	6	780	¥2,090
TW-22	22	32.0	16.0	330.0	326.0	20	6	1,080	¥2,300
TW-23	23	33.0	16.0	330.0	326.0	20	6	1,090	¥2,400
TW-24	24	33.0	16.0	330.0	327.0	20	6	1,100	¥2,400
TW-26	26	36.0	16.0	330.0	330.0	20	6	1,110	¥2,600

TF-14

T型レンチショートハンドル/T-TYPE WRENCH SHORT HANDLE									
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
TWS-10	10	14.5	8.0	150.0	250.0	50	6	165	¥1,390
TWS-12	10	17.5	10.0	150.0	250.0	50	6	250	¥1,420

TF-14K

T型フレックスレンチ(ボール式)/T-TYPE FLEX WRENCH (BALL STYLE)									
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
TF-10	10	15.0	20.0	180.0	320.0	50	6	390	¥3,590
TF-11	11	16.2	20.0	180.0	320.0	50	6	400	¥3,590
TF-12	12	17.5	20.0	180.0	320.0	50	6	400	¥3,590
TF-13	13	18.8	20.0	180.0	320.0	50	6	400	¥3,850
TF-14	14	20.0	20.0	180.0	320.0	50	6	400	¥3,850
TF-17	17	24.0	24.0	190.0	350.0	30	6	575	¥4,140
TF-19	19	26.0	24.0	190.0	350.0	30	6	570	¥4,530

T型フレックスレンチ(角駒式)/T-TYPE FLEX WRENCH									
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
TF-10K	10	15.0	20.0	180.0	300.0	50	6	380	¥3,950
TF-12K	12	17.5	20.0	180.0	300.0	50	6	400	¥3,950
TF-14K	14	20.0	20.0	180.0	320.0	50	6	410	¥4,240
TF-17K	17	24.0	24.0	190.0	350.0	30	6	585	¥4,550
TF-19K	19	26.0	24.0	190.0	360.0	30	6	580	¥4,980

TM-14

T型ミッションレンチ(ナットキャッチ機構付)/T-TYPE TRANSMISSION WRENCH								
機エコード(製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
TM-10	10	15.0	20.0	180.0	650.0	10	700	¥4,730
TM-12	12	17.5	20.0	180.0	650.0	10	700	¥4,930
TM-14	14	20.0	20.0	180.0	650.0	10	730	¥4,930
TM-17	17	24.0	24.0	190.0	650.0	10	1,000	¥5,430

TMH-48

T型ミッション用ハンドル/T-TYPE TRANSMISSION HANDLE							
機エコード(製品番号)	差込角mm	Dmm	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
TMH-48	12.7	25.0	220.0	650.0	10	1,020	¥5,570

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。/A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

DISPLAY SET

販売店用ディスプレーセット

DISPLAY SET

販売店用ディスプレーセット

入組内容は売れ筋商品を厳選。
商品管理が容易で店頭効果も抜群。
大型ディスプレイースタンド2台付。

機工コード SET No. DPS117

●スタンド寸法:1,824×435×1,720　　メーカー希望小売価格 ¥1,201,000

製品番号	製品名	入数
750M	ソケットレンチセット(差込角12.7ミリ)	1
35M	スパナ6丁組(スタンダードタイプ)	1
MS106	片目片口スパナ6丁組	1
M465	めがねレンチ5丁組(45°ショートタイプ)	1
2700M	めがねレンチ6丁組(45°ロングタイプ)	1
KD6	貫通ドライバー6本組	6
LD2	長軸ドライバー2本組	6
BD2	ボックスドライバー2本組	6
CD12	差替ドライバー(2本入り)	6
CDS2	差替ドライバー(スタビー型)	6
BPL700	ボールポイントL型レンチ7本組	6
K30	コンビネーションツールセット	1
DP-4D-08	ソケット(差込角12.7ミリ)	6
DP-4D-10	〃	6
DP-4D-11	〃	6
DP-4D-12	〃	6
DP-4D-13	〃	6
DP-4D-14	〃	6
DP-4D-15	〃	6
DP-4D-17	〃	6
DP-4D-19	〃	6
DP-4D-21	〃	6
DP-4D-22	〃	6
DP-4D-23	〃	6
DP-4D-24	〃	6
DP-4D-26	〃	6
DP-4D-27	〃	6
DP-4D-20.6	スパークプラグ用ソケット(差込角12.7ミリ)	6
DP-371	ラチェットハンドル(差込角12.7ミリ)	6
DP-211	スピンナーハンドル(差込角12.7ミリ)	6
DP-310	T型スライドハンドル(差込角12.7ミリ)	6
DP-320	エクステンションバー(差込角12.7ミリ)	6
DP-321	〃	6
DP-407	〃	6
DP-BJ40	ボールジョイント(差込角12.7ミリ)	6
DP-4A-17L	インパクト(差込角12.7ミリ、ロング)	6
DP-4A-19L	〃	6
DP-4A-21L	〃	6
DP-4H-06	ヘキサゴンソケット(差込角12.7ミリ)	6
DP-4H-08	〃	6
DP-4H-10	〃	6
DP-S-5.507	スパナ(スタンダードタイプ)	6
DP-S-0809	〃	6
DP-S-1012	〃	6
DP-S-1113	〃	6
DP-S-1214	〃	6
DP-S-1417	〃	6
DP-S-1921	〃	6
DP-S-2224	〃	6
DP-MS-10	片目片口スパナ	6
DP-MS-12	〃	6
DP-MS-13	〃	6
DP-MS-14	〃	6
DP-MS-17	〃	6
DP-MS-19	〃	6
DP-MS-21	〃	6
DP-MS-22	〃	6
DP-M45-1012	めがねレンチ(45°ロングタイプ)	6
DP-M45-1113	〃	6
DP-M45-1214	〃	6
DP-M45-1417	〃	6
DP-M45-1719	〃	6
DP-M45-1921	〃	6
DP-M45-2224	〃	6
DP-M46-0809	めがねレンチ(45°ショートタイプ)	6
DP-M46-1012	〃	6
DP-M46-1113	〃	6
DP-M46-1214	〃	6
DP-M46-1417	〃	6
DP-M15-1417	めがねレンチ(15°ロングタイプ)	6
DP-M15-2224	〃	6
DP-M26-1011	フレアナットレンチ	6
DP-M26-1214	〃	6
DP-M26-1719	〃	6
DP-RMC-0810	板ラチェット	6
DP-RMC-1214	〃	6
DP-RMC-1317	〃	6
DP-KMD-075	貫通ドライバー(マイナス)	6
DP-KMD-100	〃	6
DP-KMD-150	〃	6
DP-KPD-001	貫通ドライバー(プラス)	6
DP-KPD-002	〃	6
DP-KPD-003	〃	6
DP-SD-M	スタビードライバー(マイナス)	6
DP-SD-P	スタビードライバー(プラス)	6
DP-YMD-150	割柄ドライバー(マイナス)	6
DP-YPD-003	割柄ドライバー(プラス)	6
DP-BCD-M1	ビスキャッチドライバー(マイナス)	6
DP-BCD-M2	〃	6
DP-BCD-P1	ビスキャッチドライバー(プラス)	6
DP-BCD-P2	〃	6
DP-MW-150	モンキレンチ用(目盛付)	6
DP-MW-200	〃	6
DP-MW-250	〃	6
DP-NW-300	〃	6
DP-CP-150	コンビネーションプライヤ	6
DP-CP-200	〃	6
DP-KWP-250	ウォーターポンププライヤー(強力型)	6
DP-SPS-175	スナップリングプライヤ(軸用)	6
DP-SPH-175	スナップリングプライヤ(穴用)	6
DP-CT-150	ペンチ	6
DP-CT-175	〃	6
DP-CT-200	〃	6
DP-RP-125	ラジオペンチ	6
DP-RP-150	〃	6
DP-NN-125	斜ニッパ	6
DP-KN-150	強力ニッパ	6
DP-BH-05B	ネールハンマー(ブラックシャフト0.5ポンド)	6
DP-BH-10	片手ハンマー(ブラックシャフト1ポンド)	6
DP-LWR-21	L型レンチ(レバー付)	6
DP-TW-10	T型レンチ	3
DP-TW-12	〃	3
DP-TW-14	〃	3
DF-TF-12	T型フレックスレンチ	3
DP-331M	クロスリムレンチ	3

入組内容は売れ筋商品を厳選。
商品がブリスターパックだから、管理が容易で
店頭効果も抜群。
大型ディスプレースタンド付。

機工コード SET No. DPS66M

●スタンド寸法:912×435×1,720　　メーカー希望小売価格 ¥755,000

製品番号	製品名	入数
750M	ソケットレンチセット(差込角12.7ミリ)	4
800MISO	〃	2
35M	スパナ6丁組(スタンダードタイプ)	2
30M	〃	2
2700M	めがねレンチ6丁組(45°ロングタイプ)	2
2600M	〃	2
M156	めがねレンチ6丁組(15°ロングタイプ)	2
M465	めがねレンチ5丁組(45°ショートタイプ)	2
MS100	片目片口スパナ10丁組	2
KD6	貫通ドライバー6本組	6
DP-4D-08	ソケット(差込角12.7ミリ)	6
DP-4D-10	〃	6
DP-4D-11	〃	6
DP-4D-12	〃	6
DP-4D-13	〃	6
DP-4D-14	〃	6
DP-4D-17	〃	6
DP-4D-19	〃	6
DP-4D-21	〃	6
DP-4D-22	〃	6
DP-4D-23	〃	6
DP-4D-24	〃	6
DP-4D-26	〃	6
DP-4D-27	〃	6
DP-4D-30	〃	6
DP-4D-32	〃	6
DP-371	ラチェットハンドル(差込角12.7ミリ)	6
DP-310	T型スライドハンドル(差込角12.7ミリ)	6
DP-211	スピンナーハンドル(差込角12.7ミリ)	6
DP-320	エクステンションバー(差込角12.7ミリ)	6
DP-321	〃	6
DP-407	〃	6
DP-308	ユニバーサルジョイント(差込角12.7ミリ)	6
DP-S-5.507	スパナ(スタンダードタイプ)	6
DP-S-0809	〃	6
DP-S-1012	〃	6
DP-S-1113	〃	6
DP-S-1214	〃	6
DP-S-1417	〃	6
DP-M45-0809	めがねレンチ(45°ロングタイプ)	6
DP-M45-1012	〃	6
DP-M45-1113	〃	6
DP-M45-1214	〃	6
DP-M45-1417	〃	6
DP-M45-1719	〃	6
DP-M45-1921	〃	6
DP-M45-2224	〃	6
DP-KMD-075	貫通ドライバー(マイナス)	6
DP-KMD-100	〃	6
DP-KMD-150	〃	6
DP-KPD-001	貫通ドライバー(プラス)	6
DP-KPD-002	〃	6
DP-KPD-003	〃	6
DP-SD-M	スタビードライバー(マイナス)	6
DP-SD-P	スタビードライバー(プラス)	6
DP-YMD-150	割柄ドライバー(マイナス)	6
DP-YPD-003	割柄ドライバー(プラス)	6
DP-MW-200	モンキレンチ(目盛付)	6
DP-MW-250	〃	6
DP-MW-300	〃	6
DP-CP-200	コンビネーションプライヤ	6
DP-RP-150	ラジオペンチ	6
DP-KN-150	強力ニッパ	6
DP-CT-175	ペンチ	6
DP-KWP-250	ウォーターポンププライヤ(強力型)	6

機工コード SET No. DPS70A

●スタンド寸法:912×435×1,720　　メーカー希望小売価格 ¥758,000

製品番号	製品名	入数
750M	ソケットレンチセット(差込角12.7ミリ)	4
1560M	ソケットレンチセット(差込角9.5ミリ)	2
H4680	ヘキサゴンソケットレンチセット(差込角12.7ミリ、ロング)	2
55M	スパナ6丁組(ロングタイプ)	2
45M	〃	2
2700M	めがねレンチ6丁組(45°ロングタイプ)	2
2600M	〃	2
M156	めがねレンチ6丁組(15°ロングタイプ)	2
M465	めがねレンチ5丁組(45°ショートタイプ)	2
M263	フレアナットレンチ3丁組	2
MS106	片目片口スパナ6丁組	2
DP-3S-06	ソケット(差込角9.5ミリ)	6
DP-3S-07	〃	6
DP-3S-08	〃	6
DP-3S-09	〃	6
DP-3S-10	〃	6
DP-3S-11	〃	6
DP-3S-12	〃	6
DP-3D-13	〃	6
DP-3D-14	〃	6
DP-3D-15	〃	6
DP-4D-17	ソケット(差込角12.7ミリ)	6
DP-4D-19	〃	6
DP-4D-21	〃	6
DP-4D-22	〃	6
DP-4D-24	〃	6
DP-3S-08L	ディープソケット(差込角9.5ミリ)	6
DP-3S-10L	〃	6
DP-3S-12L	〃	6
DP-3D-14L	〃	6
OP-3P-20.6	スパークプラグ用ソケット(差込角9.5ミリ)	6
DP-271	ラチェットハンドル(差込角9.5ミリ)	6
DP-305	エクステンションバー(差込角9.5ミリ)	6
DP-306	〃	6
DP-371	ラチェットハンドル(差込角12.7ミリ)	6
DP-320	エクステンションバー(差込角12.7ミリ)	6
DP-321	〃	6
DP-407	〃	6
DP-LS-0809	スパナ(ロングタイプ)	6
DP-LS-1012	〃	6
DP-LS-1113	〃	6
DP-LS-1214	〃	6
DP-LS-1417	〃	6
DP-M45-0809	めがねレンチ(45°ロングタイプ)	6
DP-M45-1012	〃	6
DP-M45-1113	〃	6
DP-M45-1214	〃	6
DP-M45-1417	〃	6
DP-M45-1719	6	6
DP-M45-1921	〃	6
DP-M45-2224	〃	6
DP-KMD-075	貫通ドライバー(マイナス)	6
DP-KMD-100	〃	6
DP-KMD-150	〃	6
DP-KPD-001	貫通ドライバー(プラス)	6
DP-KPD-002	〃	6
DP-KPD-003	〃	6
DP-SD-M	スタビードライバー(マイナス)	6
DP-SD-P	スタビードライバー(プラス)	6
DP-YMD-150	割柄ドライバー(マイナス)	6
DP-YPD-003	割柄ドライバー(プラス)	6
DP-MW-200	モンキレンチ(目盛付)	6
DP-MW-250	〃	6
DP-MW-300	〃	6
DP-CP-200	コンビネーションプライヤ	6
DP-RP-150	ラジオペンチ	6
DP-KN-150	強力ニッパ	6
DP-CT-175	ペンチ	6
DP-KWP-250	ウォーターポンププライヤ(強力型)	6

DISPLAY SET

販売店用ディスプレーセット

DB3000

DB4000

DB5000

DB6000

DB7000

機工コード SET No. DB3000

差込角 3/8″ 9.5mm

- セット重量：15.0kg Set Weight
- ケース寸法：550×260×50 Case Size

B：1

メーカー希望小売価格 ¥114,100

ソケットハンドルディスプレーセット(卓上型)/ SOCKET & ACC. DISPLAY SET (DESKTOP TYPE)

入組内容/Contents：二面幅寸法mm		ハンドル内容/Description：製品番号	
6角(pt.)5.5 6 7 8 9	各10コ	No.271 No.231	各2本
12角(pt.)10 11 12 13 14	各10コ	No.305 No.306	各2本
12角(pt.)17 19	各8コ	No.BJ30	2コ
12角(pt.)21 22	各7コ	No.48 No.58 No.68	各2コ
ディスプレースタンド付 with DISPLAY STAND			

機工コード SET No. DB4000

差込角 1/2″ 12.7mm

- セット重量：14.7kg Set Weight
- ケース寸法：550×260×55 Case Size

B：1

メーカー希望小売価格 ¥88,000

ソケットディスプレーセット(卓上型)/SOCKET DISPLAY SET (DESKTOP TYPE)

入組内容/Contents：二面幅寸法mm		
12角(pt.)	8 10 12 13 14 17	各10コ
12角(pt.)	11 19 21 22 23 24 26 27 30 32	各5コ
	ディスプレースタンド付/with DISPLAY STAND	

機工コード SET No. DB5000

差込口 3/8″ 9.5mm 1/2″ 12.7mm

- セット重量：14.5kg Set Weight
- ケース寸法：550×260×90 Case Size

B：1

メーカー希望小売価格 ¥133,400

ヘキサゴンディスプレーセット(卓上型)/HEX. SOCKET & ACC. DISPLAY SET (DESKTOP TYPE)

入組内容/Contents：品名・二面幅寸法mm・製品番号		
ヘキサゴンソケット(強力型)	3 4 5 6 8 10 12	各5コ
ドライバービットセット	M2 P2	各5コ
ヘキサゴンソケット	3 4 5 6 8 10 12 14 17	各5コ
ドライバービットソケット	M2 P2	各2コ
ヘキサゴンソケット(ロング)	6L 8L 10L	各3コ
ボールポイントL型セット	No.BPL700	3SET
ナイフレンチ	No.A W600	3SET
ディスプレースタンド付 with DISPLAY STAND		

機工コード SET No. DB6000

差込角 1/2″ 12.7mm

- セット重量：15.8kg Set Weight
- ケース寸法：550×260×50 Case Size

B：1

メーカー希望小売価格 ¥108,900

インパクトソケット・ハンドルディスプレーセット(卓上型)/ IMPACT SKT. & ACC. DISPLAY SET (DESKTOP TYPE)

入組内容/Contents：二面幅寸法mm		ハンドル内容/Description：製品番号	
10 12 13 14 17 19 21	各6コ	No.AE40-075 No.AE40-100	各1本
22	5コ	No.AE40-150	2本
24 26 27 30	各4コ	No.AJ40	2コ
32	3コ	No.AA43 No.AA46	各2コ
ディスプレースタンド付 with DISPLAY STAND			

機工コード SET No. DB7000

- セット重量：14.0kg Set Weight
- ケース寸法：550×260×70 Case Size

B：1

メーカー希望小売価格 ¥101,800

片目片口スパナディスプレーセット(卓上型)/ COMBINATION WRENCH DISPLAY SET (DESKTOP TYPE)

入組内容/Contents：二面幅寸法mm	
6 7 8 10 11 12 13 14 17	各6本
19 21	各5本
22 24 27	各3本
30	2本
ディスプレースタンド付/with DISPLAY SATAND	

※Aは通常仕様、Bは店飾仕様の梱包入数です。／A Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While B Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

TONE

AUTOMOTIVE TOOL

自動車専用工具

AD402

差込角 1/2" (12.7mm) 機工コード SET No. AD402

●セット重量：0.63kg Set Weight　[B]:6

ヘッドボルトソケットセット/HEAD BOLT SOCKET SET		入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
ソケット内容/Sockets：二面幅寸法mm			
4AD-10X	10	2	¥5,610
4AD-12X	12		

※ヘッドボルトソケットは、エンジン本体の土台となるシリンダーブロックの上にバルブが組込まれたシリンダーヘッドがガスケットを介してボルトが組付けられています。このボルトの脱着に使用する専用ソケットです。

AD604

差込角 3/4" (19.0mm) 機工コード SET No. AD604

●セット重量：1.94kg Set Weight　[A]:5

ヘッドボルト・フライホイルソケットセット/HEAD BOLT SOCKET SET		入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
ソケット内容/Sockets：二面幅寸法mm			
6AD-14X（ヘッドボルト用）	14	4	¥17,400
6AD-17L（ヘッドボルト フライソケット用）	17		
6AD-19L	19		
6AD-22L	22		

※フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に鉄製の円板がボルトによって取りつけられています。このボルトの脱着に使用する専用ソケットです。

AHW804

差込角 1" (25.4mm) 機工コード SET No. AHW804

●セット重量：3.86kg Set Weight　[A]:10

ホイルナットコンビソケットセット/DUAL OPENING IMPACT SOCKET SET	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
ソケット内容/Sockets：二面幅寸法mm		
(35)×[17]・(38)×[20]・(41)×[19]・(41)×[21]	4	¥24,900

※中型・大型トラック等のホイルナット脱着に使用する専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着が1ケのソケットで作業ができます。

3SEN-22

差込角 3/8" (9.5mm)

センサーソケット（6角）/SENSOR SOCKET (6pt.)

機工コード（製品番号）	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
3SEN-17	17	24.0	24.0	35.0	60.0	10	100	¥2,420
3SEN-19	19	26.0	26.0	35.0	60.0	10	110	¥2,530
3SEN-22	22	30.0	30.0	35.0	60.0	10	140	¥2,650
3SEN-24	24	32.0	32.0	35.0	60.0	10	160	¥2,650
3SEN-26	26	35.0	35.0	35.0	60.0	10	180	¥2,760
3SEN-27	27	36.0	36.0	35.0	60.0	10	190	¥2,760

●センサーソケットは、電子制御付エンジン各種センサー脱着に使用する専用ソケットです。水温センサー・オイルプッシャー等。

3SLT-22

差込角 3/8" (9.5mm)

スリットソケット（6角）/SLIT SOCKET (6pt.)

機工コード（製品番号）	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
3SLT-19	19	28.0	28.0	18.0	60.0	10	150	¥2,990
3SLT-22	22	32.0	32.0	40.0	100.0	10	310	¥3,450

●スリットソケットは、配線コード・突起物がある種センサーに使用する専用ソケットです。O_2センサー・TVバルブ等。

4AD-12X

ヘッドボルトソケット（12角）/HEAD BOLT SOCKET (12pt.)

差込角	機工コード（製品番号）	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
1/2" (12.7mm)	4AD-10X	10	17.0	24.0	10.0	200.0	10	310	¥2,860
	4AD-12X	12	20.0	24.0	11.0	200.0	10	320	¥2,970
3/4" (19.0mm)	6AD-14X	14	23.0	38.0	12.0	140.0	5	550	¥5,300

※ヘッドボルトソケットは、エンジン本体の土台となるシリンダーブロックの上にバルブが組み込まれたシリンダーヘッドがガスケットを介してボトルが組付けられています。そのボトルの脱着に使用する専用ソケットです。

6AD-19L

差込角 3/4" (19.0mm)

ヘッドボルト・フライホイルソケット/HEAD BOLT SOCKET

機工コード（製品番号）	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
6AD-17L	17	27.0	38.0	14.0	100.0	5	420	¥4,000
6AD-19L	19	29.0	38.0	14.0	100.0	5	440	¥4,000
6AD-22L	22	33.0	38.0	15.0	100.0	5	490	¥4,400

※フライホイルソケットは、クランクシャフト機構に鉄製の円板がボトルによって取りつけられています。このボトルの脱着に使用する専用ソケットです。

REH-150

レギュレターフック/REGULATOR HOOK

機工コード（製品番号）	軸径mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
REH-150	2.0	60.0	140.0	12	10	¥490

CLH-200

クリップハンドル/CLIP HANDLE

機工コード（製品番号）	軸面幅寸法mm	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
CLH-200	8.5	120.0	211.5	12	90	¥1,490

BST-110

ブレーキシュー調整ツール/BRAKE SHU ADJUSTING TOOL

機工コード（製品番号）	Amm	Lmm	[A]	g	メーカー希望小売価格
BST-110	6.0	110.0	6	90	¥760

M263

機工コード SET No. M263

●セット重量：0.34kg Set Weight　[B]:6

フレアナットレンチセット/FLARE NUT WRENCH SET	入数 Q'ty	メーカー希望小売価格
入組内容/Contents：二面幅寸法mm		
10×11(7/16)　12×14　17×19	3	¥7,500

M26-1214

フレアナットレンチ/FLARE NUT WRENCH

機工コード（製品番号）	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	A_1mm	A_2mm	Lmm	[A]	[B]	g	メーカー希望小売価格
M26-1011	10×11(7/16)	21.0	22.0	6.5	7.0	155.0	10	6	75	¥2,130
M26-1012	10×12	21.0	24.0	6.5	8.0	155.0	10	6	75	¥2,270
M26-1214	12×14	24.0	27.0	8.0	9.0	160.0	10	6	105	¥2,530
M26-1719	17×19	30.5	33.0	11.0	12.0	165.0	10	6	130	¥3,320

※[A]は通常仕様、[B]は店飾仕様の梱包入数です。／[A] Indicates The Packed Quantity with Normal Specifications, While [B] Indicates The Packed Quantity with POP Display Specifications.

AUTOMOTIVE TOOL

自動車専用工具

332M

クロスリムレンチ/CROSS RIM WRENCH

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Lmm	A	B	kg	メーカー希望小売価格
331M	14	22.0	406.0	10	6	1.4	¥4,800
	17	25.0	406.0				
	19	27.5	406.0				
	21	30.0	406.0				
332M	17	25.0	406.0	10	6	1.5	¥5,150
	19	27.5	406.0				
	21	30.0	406.0				
	23	33.0	406.0				
334M	19	27.5	406.0	10	6	1.6	¥5,290
	21	30.0	406.0				
	23	33.0	406.0				
	26	36.0	406.0				

※適用車種サイズ一覧表はP152に記載しております。

HW-3217

両口ホイルナットレンチ/WHEEL NUT WRENCH

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Amm	Lmm	A	kg	メーカー希望小売価格
HW-3217	㉜×⑰	25.0	330.0	600.0	10	3.7	¥7,590
HW-3517	㉟×⑰	25.0	330.0	600.0	10	4.1	¥7,330
HW-3820	㊳×⑳	25.0	330.0	600.0	10	4.1	¥7,710
HW-4121	㊶×㉑	25.0	445.0	600.0	10	4.8	¥8,660
HW-2326	㉓×㉖	19.0	300.0	450.0	10	1.8	¥4,500

※適用車種サイズ一覧表はP152に記載しております。

LWR-21

タイヤレンチ(レバー付)/TIRE WRENCH (with LEVER)

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	Dmm	Hmm	Lmm	A	B	g	メーカー希望小売価格
LWR-19	19	27.5	80.0	275.0	50	6	450	¥1,490
LWR-21	21	30.0	80.0	276.0	50	6	470	¥1,490

※適用車種サイズ一覧表はP152に記載しております。

TM-14

TMH-48

T型ミッションレンチ(ナットキャッチ機構付)/T-TYPE TRANSMISSION WRENCH

機工コード (製品番号)	二面幅寸法 mm	D_1mm	D_2mm	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
TM-10	10	15.0	20.0	180.0	650.0	10	700	¥4,730
TM-12	12	17.5	20.0	180.0	650.0	10	700	¥4,930
TM-14	14	20.0	20.0	180.0	650.0	10	730	¥4,930
TM-17	17	24.0	24.0	190.0	650.0	10	1,000	¥5,430

T型ミッション用ハンドル/T-TYPE TRANSMISSION HANDLE

機工コード (製品番号)	差込角mm	Dmm	Hmm	Lmm	A	g	メーカー希望小売価格
TMH-48	12.7	25.0	220.0	650.0	10	1,020	¥5,570

TONE

TONE

TOOL CATALOG

SUB DATA

追加資料

トルク値の国際単位系換算

重量キログラムメートルから ニュートンメートルへの換算表

Conversion table from weight kilogram meter to Newton meter.

1 kgf•m=9.80665N•m

kgf•m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	N•m									
0	0.00	9.81	19.61	29.42	39.23	49.03	58.84	68.65	78.45	88.26
10	98.07	107.87	117.68	127.49	137.29	147.10	156.91	166.71	176.52	186.33
20	196.13	205.94	215.75	225.55	235.36	245.17	254.97	264.78	274.59	284.39
30	294.20	304.01	313.81	323.62	333.43	343.23	353.04	362.85	372.65	382.46
40	392.27	402.07	411.88	421.69	431.49	441.30	451.11	460.91	470.72	480.53
50	490.33	500.14	509.95	519.75	529.56	539.37	549.17	558.98	568.79	578.59
60	588.40	598.21	608.01	617.82	627.63	637.43	647.24	657.05	666.85	676.66
70	686.47	696.27	706.08	715.89	725.69	735.50	745.31	755.11	764.92	774.73
80	784.53	794.34	804.15	813.95	823.76	833.57	843.37	853.18	862.99	872.79
90	882.60	892.41	902.21	912.02	921.83	931.63	941.44	951.25	961.05	970.86
100	980.67									

《注記》この表は概算値としてご利用下さい。

重量キログラムメートルから ニュートンメートルへの換算式

Conversion formula from weight kilogram meter to Newton meter.

[　　　　] (N•m) = [　　　　] (kgf•m) ×9.80665

ニュートンメートルから 重量キログラムメートルへの換算表

Conversion table from weight Newton meter to kilogram meter.

N•m=0.10197kgf•m

N•m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	kgf•m									
0	0.00	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18
100	10.20	11.22	12.24	13.26	14.28	15.30	16.32	17.34	18.35	19.37
200	20.39	21.41	22.43	23.45	24.47	25.49	26.51	27.53	28.55	29.57
300	30.59	31.61	32.63	33.65	34.67	35.69	36.71	37.73	38.75	39.77
400	40.79	41.81	42.83	43.85	44.87	45.89	46.91	47.93	48.95	49.97
500	50.99	52.01	53.03	54.05	55.06	56.08	57.10	58.12	59.14	60.16
600	61.18	62.20	63.22	64.24	65.26	66.28	67.30	68.32	69.34	70.36
700	71.38	72.40	73.42	74.44	75.46	76.48	77.50	78.52	79.54	80.56
800	81.58	82.60	83.62	84.64	85.66	86.68	87.70	88.72	89.74	90.76
900	91.77	92.79	93.81	94.83	95.85	96.87	97.89	98.91	99.93	100.95
1000	101.97									

《注記》この表は概算値としてご利用下さい。

ニュートンメートルから 重量キログラムメートルへの換算式

Conversion formula from weight Newton meter to kilogram meter.

[　　　　] (kgf•m) = [　　　　] (N•m) ×0.10197

ボルト径基準による6角二面幅寸法表

メートルねじ					
ボルト径 Dmm	6角 ボルト・ナット B1mm	小形・6角 ボルト・ナット B1mm	高力・6角 ボルト・ナット B1mm	6角・穴付き ボルト B2mm	6角・穴付き 止めねじ B3mm
M2	4				
M2.2	4.5				
M2.5	5				
M3	5.5			2.5	1.5
M3.5	6				
M4	7			3	2
M4.5	8				
M5	8			4	2.5
M6	10			5	3
M7	11				
M8	13(14)	12		6	4
M10	16(17)	14		8	5
M12	18(19)	17	22	10	6
M14	21(22)	19(21)		12	
M16	24(26)	22(23)	27	14	8
M18	27(29)	24(26)		14	
M20	30(32)	27(29)	32	17	10
M22	32(35)	30(32)	36	17	
M24	36(38)	32(35)	41	19	
M27	41	36	46	19	
M30	46	41	50	22	
M33	50	46		24	
M36	55(54)	50		27	
M39	60(58)	55		27	
M42	65(63)			32	
M45	70(67)			32	
M48	75(71)			36	
M52	80(77)			36	
M56	85				
M60	90				
M64	95				
M68	100				
M72	105				
M76	110				
M80	115				
M85	120				

ウィットねじ	
ボルト径 Dinch	6角 ボルト・ナット B1mm
W 3/8	17
W 7/16	19
W 1/2	21
W 5/8	26
W 3/4	32
W 7/8	35
W 1	41
W 1 1/8	46
W 1 1/4	50
W 1 3/8	54
W 1 1/2	58
W 1 5/8	63
W 1 3/4	67
W 1 7/8	71
W 2	77
W 2 1/4	85
W 2 1/2	95
W 2 3/4	105
W 3	110
W 3 1/4	120

インチ・ミリ換算表 1inch=25.40mm 1mm=0.03937inch

inch	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	—	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000	279.400	304.800
1/64	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397	279.797	305.197
1/32	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794	280.194	305.594
3/64	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191	280.591	305.991
1/16	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588	280.988	306.388
5/64	1.984	27.884	52.784	78.185	103.585	128.985	154.385	179.785	205.185	230.585	255.985	281.385	306.785
3/32	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.382	154.782	180.182	205.582	230.982	256.382	281.782	307.182
7/64	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.979	231.379	256.779	282.179	307.579
1/8	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.176	282.576	307.976
9/64	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572	282.972	308.372
5/32	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969	283.369	308.769
11/64	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366	283.766	309.166
3/16	4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763	284.163	309.563
13/64	5.159	30.559	55.959	81.360	106.760	132.160	157.560	182.960	208.360	233.760	259.160	284.560	309.960
7/32	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.557	157.957	183.357	208.757	234.157	259.557	284.957	310.357
15/64	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.154	234.554	259.954	285.354	310.754
1/4	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.351	285.751	311.151
17/64	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747	286.147	311.547
9/32	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144	286.544	311.944
19/64	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541	286.941	312.341
5/16	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938	287.338	312.738
21/64	8.334	33.734	59.134	84.535	109.935	135.335	160.735	186.135	211.535	236.935	262.335	287.735	313.135
11/32	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.732	161.132	186.532	211.932	237.332	262.732	288.132	313.532
23/64	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.329	237.729	263.129	288.529	313.929
3/8	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125	263.526	288.926	314.326
25/64	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922	289.322	314.722
13/32	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319	289.719	315.119
27/64	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716	290.116	315.516
7/16	11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713	265.113	290.513	315.913
29/64	11.509	36.909	62.309	87.710	113.110	138.510	163.910	189.310	214.710	240.110	265.510	290.910	316.310
15/32	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.907	164.307	189.707	215.107	240.507	265.907	291.307	316.707
31/64	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.504	240.904	266.304	291.704	317.104
1/2	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.701	292.101	317.501
33/64	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097	292.497	317.898
17/32	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494	292.894	318.294
35/64	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891	293.291	318.691
9/16	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288	293.688	319.088
37/64	14.684	40.084	65.485	90.885	116.285	141.685	167.085	192.485	217.885	243.285	268.685	294.085	319.485
19/32	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.082	167.482	192.882	218.282	243.682	269.082	294.482	319.882
39/64	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.279	218.679	244.079	269.479	294.879	320.279
5/8	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.876	295.276	320.676
41/64	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272	295.672	321.073
21/32	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669	296.069	321.469
43/64	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066	296.466	321.866
11/16	17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463	296.863	322.263
45/64	17.859	43.259	68.660	94.060	119.460	144.860	170.260	195.660	221.060	246.460	271.860	297.260	322.660
23/32	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.257	170.657	196.057	221.457	246.857	272.257	297.657	323.057
47/64	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.454	221.854	247.254	272.654	298.054	323.454
3/4	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.051	298.451	323.851
49/64	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447	298.847	324.248
25/32	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844	299.244	324.644
51/64	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241	299.641	325.041
13/16	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638	300.038	325.438
53/64	21.034	46.434	71.835	97.235	122.635	148.035	173.435	198.835	224.235	249.635	275.035	300.435	325.835
27/32	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.432	173.832	199.232	224.632	250.032	275.432	300.832	326.232
55/64	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.629	225.029	250.429	275.829	301.229	326.629
7/8	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.226	301.626	327.026
57/64	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622	302.022	327.423
29/32	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019	302.419	327.819
59/64	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416	302.816	328.216
15/16	23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813	303.213	328.613
61/64	24.209	49.609	75.010	100.410	125.810	151.210	176.610	202.010	227.410	252.810	278.210	303.610	329.010
31/32	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.607	177.007	202.407	227.807	253.207	278.607	304.007	329.407
63/64	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.804	228.204	253.604	279.004	304.404	329.804

自動車専用工具適応車種一覧表

■ホイルナット・ブレーキパイプ用フレアナット二面幅サイズ一覧(mm)

メーカー	車種	ホイルナット	インナー	ブレーキパイプ用フレアナット
トヨタ	セルシオ　クラウン ソアラ　アリスト スープラ　クレスタ マークII　チェイサー エスティマ　ウインダム ハイエース　タウンエース セプター　ビスタ カムリ　カルディナ カリーナ(ED) コロナ(エクシブ) スプリンター　カローラ サイノス　コルサ ターセル　スターレット ランドクルーザー トヨタサーフ	21		10
	トヨタダイナ トヨエース	32	17	10
日産	インフィニティQ45　シーマ セドリック/グロリア レパードJフェリー フェアレディZ　セフィーロ ローレル　スカイライン 180SX　シルビア マキシマ　プリメーラ プレーリー　ブルーバード アベニール　プレセア サニー　NXクーペ パルサー　マーチ ラルゴ　ホーミー サファリ　テラノ	21		10
	バネットセレナ ダットサントラック	21		10
	アトラス　コンドル(1〜1.5t) アトラス　コンドル(2〜3t)	35	17	10
ホンダ	NSXクーペ　レジェンド インスパイア　ビガー プレリュード　アスコット ドマーニ アコード　CRXデルソン シビック　シティ	19		10
	トゥディ　アクティ ビート	17		10
三菱	デボネア　GTO ディアマンテ　エメロード エテルナ　ギャラン RVR　ランサー ミラージュ　リベロ デリカスター　ブラボー パジェロ	21		10
	ミニカトッポ　ミニカ	19		10
	キャンター(1t)	38	17	10
	キャンター(2t〜3.5t) ふそう(4t以上)	41	21	10 (12)
マツダ	センティア　MPV コスモ　RX7 クロノス　ランティス ロードスター　カペラカーゴ AZ-3　プレッソ ファミリア　レビュー	21		10
	スクラム　AZ-1 キャロル	35	17	10
	タイタン(3t〜4t高床)	21		12
ダイハツ	アプローズ　シャレード	21		10
	デルタ	41	20	
	ハイゼットアトレー　オプティ リーザ　ミラ			10
いすゞ	ジェミニ　ミュー	19		10
	エルフ	35	17	10
	フォワード(4t) トラック(4t以上)	41	21	17
スバル	アルシオーネ　レガシィ インプレッサ　ジャスティ ドミンゴ	19		10
	ヴィヴィオ	19		10
スズキ	カルタス　ジムニー	19		10
	エブリィ　ワゴンR	19		10
	キャラ アルト カプチーノ	17		10
日野	レンジャー(2〜3.5t) トラック(4t以上)	41	21	19

＊新車・中古車・特殊車はサイズが異なっている場合があります。ご注意ください。